

A 4.3:39

Issued June 2, 1910.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 26.

[Authors: S to Schnyder.]

BY


CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist, Bureau of Animal Industry; Professor of Zoology,
U. S. Public Health and Marine-Hospital Service.*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1910.

Issued June 2, 1910.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

A. D. MELVIN, CHIEF OF BUREAU.

INDEX-CATALOGUE
OF
MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 26.

[Authors: S to Schnyder.]

BY


CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

*Consulting Zoologist, Bureau of Animal Industry; Professor of Zoology,
U. S. Public Health and Marine-Hospital Service.*

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Assistant in Zoology, Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1910.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Chief: A. D. MELVIN.

Assistant Chief: A. M. FARRINGTON.

Chief Clerk: CHARLES C. CARROLL.

Animal Husbandry Division: GEORGE M. ROMMEL, chief.

Biochemic Division: M. DORSET, chief.

Dairy Division: B. H. RAWL, chief.

Inspection Division: RICE P. STEDDOM, chief; MORRIS WOODEN, R. A. RAMSAY, and ALBERT E. BEHNKE, associate chiefs.

Pathological Division: JOHN R. MOHLER, chief.

Quarantine Division: RICHARD W. HICKMAN, chief.

Experiment Station: E. C. SCHROEDER, superintendent.

Editor: JAMES M. PICKENS.

DIVISION OF ZOOLOGY.

Chief: B. H. RANSOM.

Scientific Assistants: HARRY W. GRAYBILL, ALBERT HASSALL, MAURICE C. HALL, and HOWARD CRAWLEY.

NOTICE.

The Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology represents the joint working card catalogue of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry, and of the Division of Zoology, Hygienic Laboratory, U. S. Public Health and Marine-Hospital Service. It consists of three parts—Authors, Subjects, and Hosts. The Author Index is published in an edition of 2,568 copies, as Bulletin No. 39, Bureau of Animal Industry, with continuous pagination.

This bulletin is not for general free distribution, but is intended for use of libraries, educational institutions, experiment stations, laboratories, sanitary officials, and investigators. Persons desiring private copies can obtain them by purchase from the Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D. C., or by exchange with the Bureau of Animal Industry. In ordering copies, state distinctly which number is desired.

Collaborators.—In preparing this Catalogue, we have had the assistance of various persons connected with the two Zoological Divisions. Of these there should be mentioned in particular, as collaborators on the letter S:

Brayton H. Ransom, B. Sc., A. M., Ph. D., Chief of the Division of Zoology, Bureau of Animal Industry; Caroline Myers, and Charles A. Pfender, M. D.

AUTHOR INDEX.

Part 1, pages 1-46.—Introduction and authors A to Azevedo. Issued May, 1902. Price 5 cents.

Part 2, pages 47-198.—Authors B to Buxton. Issued February, 1903. Price 10 cents.

Part 3, pages 199-324.—Authors C to Czygan. Issued May, 1903. Price 10 cents.

Part 4, pages 325-403.—Authors D to Dziembowski. Issued July, 1903. Price 5 cents.

Part 5, pages 405-435.—Authors E to Eyssel. Issued September, 1903. Price 5 cents.

Part 6, pages 437-510.—Authors F to Fynney. Issued February, 1904. Price 5 cents.

Part 7, pages 511-572.—Authors G to Gmelin. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 8, pages 573-659.—Authors Gobée to Gyser. Issued December 19, 1904. Price 5 cents.

Part 9, pages 661-706.—Authors H to Heim. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 10, pages 707-782.—Authors Heim to Hyrtl. Issued April 5, 1905. Price 5 cents.

Part 11, pages 783-838.—Authors I to a Juvattis. Issued April 18, 1905. Price 5 cents.

Part 12, pages 839-902.—Authors K to Kohl. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 13, pages 903-950.—Authors Kohl to Kynsey. Issued October, 1905. Price 5 cents.

Part 14, pages 951-1044.—Authors L to Léger. Issued July, 1906. Price 10 cents.

Part 15, pages 1045-1116.—Authors Legg to van der Linden. Issued August, 1906. Price 10 cents.

Part 16, pages 1117-1208.—Authors von Linden to Lyutkevich. Issued September, 1906. Price 10 cents.

Part 17, pages 1209-1304.—Authors M to Martirano. Issued June 22, 1907. Price 15 cents.

Part 18, pages 1305-1398.—Authors Martius to Mitrofanow. Issued July 29, 1907. Price 15 cents.

Part 19, pages 1399-1492.—Authors Mitschein to Myrepsus. Issued August 16, 1907. Price 15 cents.

Part 20, pages 1493-1574.—Authors N to Nyström. Issued June 30, 1908. Price 15 cents.

Part 21, pages 1575-1624.—Authors O to Ozzard. Issued July 8, 1908. Price 10 cents.

Part 22, pages 1625-1718.—Authors P to Pfeilsticker. Issued February 13, 1909. Price 15 cents.

Part 23, pages 1719-1805.—Authors Pfender to Qvortrup. Issued February 16, 1909. Price 15 cents.

Part 24, pages 1807-1893.—Authors R to Rizzo. Issued October 9, 1909. Price 10 cents.

Part 25, pages 1895-1979.—Authors Roack to von Rzewuski. Issued November 29, 1909. Price — cents.

SUBJECT INDEX.

Trematoda and trematode diseases <Bull. 37, Hyg. Lab., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., June, 1908, 401 pp. [W^a, W^m.]

AUTHOR INDEX.

S.

- S., K.
1902 a.—Les tœnicides chez les enfants <Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., v. 16 (34), 23 août, p. 538. [W^m.]
- SÁ E OLIVEIRA.
1895 a.—Nota sobre a ankylostomiasse <Gaz. med. da Bahia, an. 27, 4. s., v. 6 (3), set., pp. 132–143. [W^m.]
- SAAKE. [Kreisthierarzt, Wolfenbüttel.]
1893 a.—Multiples, disseminirtes Leberangiom des Rindes <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 19 (3), pp. 193–202, figs. 1–4. [W^a, W^m.]
- SAAKE, H. [Thierarzt u. Lehrer, Landwirtschafts-Schule zu Neuenburg (Oldb.).]
1877 a.—Die Wurmtuberkeln im submucösen Bindegewebe des Dünndarmes der Rinder und die Intussusception des letzteren <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 3 (2–3), pp. 195–200, pl. 3, figs. 2–4. [W^m.]
- SAALFELD, EDMUND. [Dr., Berlin.]
1903 a.—Diabetes und Hautkrankheiten <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (30), 23. Juli, pp. 537–539. [W^a, W^m.]
- v. SAAR, G. [Prag.]
1904 a.—Demonstration einer Ascaridosis hepatis. [Read Mai] <Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, v. 7 (1), pp. 189–192. [W^m.]
1904 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (13), 15. Juli, p. 549; discussion, pp. 549–550. [W^a, W^m.]
- SAARS. [Bergen.]
1837 a.—Sur quelques espèces d'animaux inférieurs de la côte Norvège. (Extrait d'une lettre) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 5 (4), 24 juillet, pp. 97–99. [W^a, W^m, W^c.]
1837 b.—Lettre sur quelques espèces d'animaux invertébrés de la côte de Norvège. [Same as 1837 a] <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 2. s., v. 7, avril, pp. 246–248. [W^a, W^m.]
- SABADINI. [Dr., Chirurg. Hôpital civil.]
1906 a.—Kyste hydatique de la glande sousmaxillaire gauche. [Read 1^{er} avril 1903] <Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 2. s., v. 17 (1), pp. 6–8. [W^m.]
- SABADINI & FERRARI.
1904 a.—Kystes hydatiques du grand adducteur droit et du tissu cellulaire de la région lombo-sacrée. [Read 4 mai] <Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 2. s., v. 15 (7), 31 mai, pp. 264–265. [W^m.]
- SABASCHNIKOFF, M.
1897 a.—Beiträge zur Kenntniss der Chromatinreduction in der Ovogenese von *Ascaris megalocephala bivalens* <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, n. s., v. 11 (1), pp. 82–112, pl. 1, figs. 1–30. [W^c.]
- SABATIER, A.
(1881 a).—Les causes des migrations des cestodes.
- SABBA, C.
1904 a.—[Means of causing mosquito narcosis.] [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (10), May 16, p. 158. [W^a, W^m.]

SABBATANI, L. [Prof., Univ. Cagliari.]

1898 a.—Fermento anticoagulante dell' *Ixodes ricinus*. [Read 25 nov.] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, an. 61, v. 4 (9-11), sett.-nov., pp. 380-395. [MS. dated nov.] [W^m, W^c.]

1899 a.—Pouvoir anticoagulant de l'*Ixodes ricinus*. [Abstract of 1898 a] <Presse méd., Par., v. 7 (4), 14 jan., p. 20. [W^m.]

1899 b.—Idem. [Abstract of 1899 c, by J. Lesage] <Rec. de méd. vét., Par., v. 76, 8. s., v. 6 (5), 15 mars, p. 181. [W^a, W^m.]

1899 c.—Ferment anticoagulant de l'*Ixodes ricinus*. [Transl. of 1898 a] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 31 (1), 21 avril, pp. 37-53. [W^m.]

SABBATINI, ARNALDO.

1895 a.—Nota sugli *Echinorinchi* dei cetacei <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (37), [9] pp., 1 fig. [W^m.]

1895 b.—Idem <Atti Soc. Ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 6 (3), dic., pp. 238-246, figs. 1-4. [W^a.]

1895 c.—Idem. Reprint. 11 pp., 4 figs. 8°. Genova. [Lib. Stiles.]

1896 a.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, p. 422. [W^a, W^m.]

(1896 b).—Gli acantocefali (*Echinorinchi*) nei rettili della Campagna romana <Ricerche lab. anat. Roma e altri lab. biol., v. 4, pp. 205-223, 1 pl.

1896 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, p. 422. [W^a, W^m.]

SABIN, EDWARD L.

1907 a.—Cleaning the western range <Breeder's Gaz., Chicago (1348), v. 52 (13), Sept. 25, pp. 571-572, 2 figs. [W^a.]

SABLAIROLES, J. [Dr. en méd.; Prof., path. méd., Paris.]

1826 a.—Recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques relatives à la prédominance et à l'influence des organes digestifs des enfans sur le cerveau [etc.]. xx+311 pp. 8°. Paris. [W^m.]

SABOLOTNOV.

(1897 a).—Zur Frage der multiplen Lokalisation des multiloculären *Echinococcus* <Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., nov., p. 28.

SABOLOTNY, D. K.

1905 a.—[*Spirochæta* of syphilis.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 4 (23), pp. 741-742, figs. 1-3. [W^m.]

1905 b.—Spirochäten bei Syphilis. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (28), 13. Juli, p. 1127. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Dworetzky] <München. med. Wehnschr., v. 52 (35), 29. Aug., p. 1698. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1-3), 20. März, p. 13. [W^a, W^m.]

SABOLOTNY, D. K.; & MASLAKOV, P. P.

1907 a.—[Motility and agglutination of the *Spirochæta pallida*.] [Russian text] <Russk. Vrach, S.-Peterb., v. 6 (11), p. 361, 1 fig. [W^m.]

1907 b.—Bewegung und Agglutination der *Spirochæta pallida*. [Abstract of 1907 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 33 (22), 30. Mai, p. 897. [W^a, W^m.]

SABOURAUD, R. [Directeur, Dermat. lab., Hôpital St. Louis, Paris.]

1892 a.—Parasitologie de l'éléphantiasis nostras. [Secretary's abstract of paper read before Soc. franç. d. dermat. et syph., 12 mai] <Bull. méd., Par., v. 6 (40), 15 mai, p. 879. [W^m.]

1901 a.—Folliculites <Pratique dermat. (Besnier, Brocq, & Jacquet), Par., v. 2, pp. 651-709, figs. 99-119. [W^m.]

1906 a.—Elementary manual of regional topographical dermatology. English translation by C. F. Marshall. vi pp., 1 l., 660 pp., 3 pls., 231 figs. 8°. New York & London. [W^m.]

- SABRAZÈS, JEAN. [Prof. agrégé, Univ. Bordeaux.] [See also Bitot, Émile; & Sabrazès, Jean; and de Nabias, Barthélemy; & Sabrazès, J.]
- 1896 a.—Sur la filariose; à propos d'un cas d'adénolymphocèle. [Reported by Dr. Chemin] <Arch. clin. de Bordeaux, v. 5 (8), août, pp. 351–358, figs. 1–2. [W^m.]
- 1903 a.—Blutuntersuchung bei Hydatidencysten; lokale und allgemeine Eosinophilie <München. med. Wchnschr., v. 50 (13), 31. März, pp. 553–554. [W^a, W^m.]
- 1904 a.—Paramécies, microbes et tissus organisés <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (35), 28 août, pp. 413–414. [W^m.]
- 1906 a.—Liquides d'hydatides, d'aspect séreux, avec éosinophile du dépôt. [Read 9 jan.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (2), 19 jan., pp. 98–99. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract by J. Sicard] <Presse méd., Par., v. 14 (7), 24 jan., p. 56. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (13), 16. Juli, p. 532. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Ankylostomiase maligne. Infection polymicrobienne et phlébites multiples <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., v. 19 (1), jan., pp. 85–107. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (10), 30 mai, p. 439. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by W. Risel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (14), 31. Juli, p. 567. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—A case of malignant ankylostomiasis. [Abstract of 1907 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (14), July 15, p. 243. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Ankylostomiase maligne. Infection polymicrobienne et phlébites multiples. [Review of 1907 a, by H. C. Plaut] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, l. Abt., v. 41 (7–10), 31. März, Ref., pp. 310–311. [W^a, W^m.]
- SABRAZÈS, JEAN; & DUPÉRIÉ, R.
- 1908 a.—Spirochètes et lésions syphilitiques d'un fœtus de six mois. Iridocyclite spécifique. [Read 14 nov.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 65 (32), 20 nov., pp. 452–453. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 b.—Spirochètes et irido-cyclite. [Abstract of 1908 a, by P. Halbron] <Presse méd., Par., v. 16 (93), 18 nov., p. 752. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Thionine picriquée après imprégnation argentique des spirochètes <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 66 (15), 7 mai, pp. 690–691. [W^a, W^m, W^c.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (12), 30 juin, p. 513. [W^a, W^m.]
- 1909 c.—Passage du spirochète de Schaudinn dans le cytoplasme des fibres musculaires lisses, chez un hérédo-syphilitique; sa non-pénétration dans les cellules nerveuses <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 66 (23), 2 juillet, pp. 1101–1102, 1 fig. [W^a, W^m, W^c.]
- 1909 d.—Method of staining spirochaetes. [Abstract of 1909 a] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (18), Sept. 15, p. 284. [W^a, W^m.]
- SABRAZÈS, JEAN; & MURATET, L. [Bordeaux].
- 1900 a.—Hématozoaires endoglobulaires de l'hippocampe. [Read 31 mars] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 (13), 6 avril, pp. 320–322, 13 figs. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 b.—Corpuscles mobites endoglobulaires de l'hippocampe. (Seconde note.) [Read 28 avril] <Ibidem (15), 4 mai, pp. 365–366; discussion, p. 367. [MS. dated 8 avril.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 a.—Extraordinaire vitalité d'une anguille. [Read 18 déc.] <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 56, 6. s., v. 6, compt. rend., pp. 168–169. [W^c.]
- 1902 a.—Trypanosome de l'anguille (*Anguilla vulgaris*). [Read 9 avril] <Ibidem, v. 57, 6. s., v. 7, compt. rend., pp. 82–83. [W^c.]

SABRAZÈS, JEAN; & MURATET, L.—Continued.

- 1902 b.—Trypanosome de l'anguille. [Read 2 juillet] <Ibidem, pp. 124-128, pl. 1, figs. 1-9. [W^c.]
- 1902 c.—Trypanosome de l'anguille <Trav. d. lab. Soc. scient. d'Arcachon station biol., Par., v. 6, pp. 119-125, 1 pl., figs. 1-9. [W^c.]
- 1904 a.—Idem. [Review of 1902 b, by K. Glæssner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (10-11), 20. Jan., Ref., pp. 332-333. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Trypanosome de l'anguillule, processus de division <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (3), 17 jan., p. 26. [W^m.]
- 1904 c.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 56 (2), 22 jan., pp. 66-67; note by Laveran, pp. 67-68. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (7), 15 avril, p. 291. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Extraordinaire vitalité d'une anguille. [Abstract of 1901 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 709. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Trypanosome de l'anguille [*Anguilla vulgaris*]. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Ibidem, pp. 709-710. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 710. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 710. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Vitalité de l' "*Anguilla vulgaris*" dans l'eau stagnante, véritable culture d'algues vertes. [Read 4 avril] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., an. 57, v. 58 (14), 14 avril, p. 682. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—Fréquence des trypanosomes chez *Mus rattus*. Rareté chez *Mus decumanus* et chez *Mus musculus*. Résistance du *decumanus* et du rat blanc à l'infestation naturelle. [Read 7 nov.] <Ibidem, v. 59 (32), 17 nov., pp. 441-443. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 a.—Frequency of trypanosome infection in rats and mice. [Abstract of 1905 f] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (6), Mar. 15, p. 96. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Kyste hydatique du rein rompu dans le bassin hydridurie. Pyurie amicrobienne. Éosinophilie urinaire et sanguine. [Read 12 juin] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 60 (23), 29 juin, pp. 1096-1098, tables. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires. Faible vitalité des scolex. Dégénération de membranes parasitaires. Énorme éosinophilie sanguine. Éosinophilie d'un ganglion du hile du foie. [Read 9 avril] <Ibidem, v. 62 (13), 26 avril, pp. 689-691. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (11), 15 juin, pp. 486-487. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Blum] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (14), 31. Juli, p. 566. [W^a, W^m.]
- (1907 d).—Kyste hydatique du foie rompu dans les voies biliaires <Réunion biol., Bordeaux (13), 26 avril.
- 1907 e.—Idem. [Abstract by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 15 (64), 10 août, p. 512. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—Absence d'auto-agglutination des hématies dans les préparations du sang d'*Anguilla vulgaris* contenant des trypanosomes. Vitalité de *Trypanosoma anguillæ* dans le sang du cœur après la mort de cet animal <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 28 (20), 19 mai, p. 231. [W^m.]
- 1907 g.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (3), 15 fév., p. 112. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Trypanosome de la torpille (*Torpedo marmorata* Risso) <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 29 (18), 3 mai, pp. 205-206, figs. 1-3. [W^m.]
- 1908 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (15), 15 août, p. 667. [W^a, W^m.]

SABRAZÈS, JEAN; & MURATET, L.—Continued.

1908 c.—*Trypanosoma* de la torpille (*Torpedo marmorata* Risso). [Authors' abstract of 1908 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (14-16), 10. Nov., Ref., pp. 496-497. [W^a, W^m.]

1908 d.—Flagellés de l'intestin du cheval et de l'âne <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 29 (32), 9 août, pp. 374-375, 2 figs. [W^m.]

1908 e.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (22), 30 nov., p. 993. [W^a, W^m.]

1908 f.—Présence d'un *Cercomonas* dans un épithélioma suppuré de la face <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 29 (32), 9 août, pp. 373-374. [W^m.]

1908 g.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (22), 30 nov., p. 993. [W^a, W^m.]

1909 a.—Présence de kystes à sarcosporidies, dans le tissu musculaire, au voisinage immédiat d'une tumeur fibro-sarcomateuse chez un cheval. [Read 31 juillet] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 67 (28), 6 août, pp. 395-396. [W^a, W^m, W^c.]

1909 b.—Kystes à sarcosporidies adjacents à une tumeur fibro-sarcomateuse. [Abstract of 1909 a, by P. Halbron] <Presse méd., Par., v. 17 (62), 4 août, p. 560. [W^a, W^m.]

SABRAZÈS, JEAN; MURATET, L.; & HUSNOT, P.

1906 a.—Motilité du scolex échinococcique <Actes Soc. Linn. de Bordeaux, v. 61, 7. s., v. 1, pp. 217-219. [W^c.]

1906 b.—Idem <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 142 (24), 11 juin, pp. 1353-1355. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—Idem <Arch. gén. de méd., Par., an. 83, v. 1 (26), pp. 1610-1612. [W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 b, by Georges Vitoux] <Presse méd., Par., v. 14 (50), 23 juin, p. 402. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 b] <Rev. vét., Toulouse, v. 63 [n. s.], v. 31 (7), 1^{er} juillet, pp. 469-470. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Review of 1906 b] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., pp. 145-147. [W^a, W^m.]

1906 g.—Motility of the *Echinococcus* scolex. [Abstract of 1906 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 673. [W^a, W^m, W^c.]

SABRAZÈS, JEAN; & SALM, A. J.

1904 a.—Invasion des cavités péritonéale et thoracique par l'*Heterakis maculosa* (Rud.) chez le pigeon <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (10), 6 mars, p. 117. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (42), v. 4, 15 sept., pp. 307-308. [W^a.]

SABUSSOV, HIPPOLYT. [Privatdoc., Kazan.]

1896 a.—*Haplodiscus ussowii*, eine neue Acöle aus dem Golfe von Neapel <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Berl., v. 12 (3), 10. Oct., pp. 353-380, pls. 16-17, figs. 1-21. [MS. dated Dec. 1895.] [W^a.]

1897 a.—Idem. [Abstract by L. Böhmig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (9), 3. Mai, pp. 305-306. [W^a, W^s.]

1897 b.—*Haplodiscus*. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 38. [W^a, W^m, W^c.]

1898 a.—Zur Histologie der Geschlechtsorgane von *Trixenophorus nodulosus* Rud. <Biol. Centralbl., Leipz., v. 18 (5), 1. März, pp. 183-188, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Mittheilungen über Turbellarienstudien <Zool. Anz., Leipz. (586), v. 22, 1. Mai, pp. 189-193. [W^a, W^m, W^c.]

1900 a.—2. Mittheilungen über Turbellarienstudien. 2. Zur Kenntniss des Körperbaues von *Enterostoma mytili* v. Graff <Ibidem (614), v. 23, 7. Mai, pp. 256-263. [W^a, W^m, W^c.]

SABUSSOV, HIPPOLYT.—Continued.

1901 a.—Zamietki po morfologii i sistematikie Triclada. 3. O stroenii tiela *Rimacephalus pulvinar* Grube iz oz. Baikala <Trudy Obsh. Estestvois. imp. Kazansk. Univ., v. 36 (1), 63 pp., pls. 1-2, figs. 1-46; résumé in German, pp. 65-76. [W^c.]

1903 a.—Idem. 4. Pervyi predvaritelnyi otchet o planariiakh oz. Baikala, sobrannykh V. P. Gariaevym <Ibidem (6), 37 pp., 1 pl., figs. 1-16; résumé in German, pp. 40-58, 1 l. [W^c.]

1903 b.—Idem. 5. Vtoroi predvaritelnyi otchet o planariiakh oz. Baikala, sobrannykh V. P. Gariaevym <Ibidem, v. 37 (6), 28 pp., 1 pl., figs. 1-11. [W^c.]

1903 c.—Tricladenstudien 4. Erster vorläufiger Bericht über die von Herrn W. Garajew im Baikalsee gesammelten Planarien. [Abstract of 1903 a, by E. Schultz] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (10), 19. Mai, p. 335. [W^a, W^s.]

1904 a.—Idem. 5. Zweiter vorläufiger Bericht über die von Herrn W. Garajew im Baikalsee gesammelten Planarien. [Abstract of 1903 b, by E. Schultz] <Ibidem, v. 11 (4-5), 22. März, p. 100. [W^a, W^s.]

1904 b.—Ueber den Bau des Nervensystems von Tricladiden aus dem Baikalsee <Zool. Anz., Leipz., v. 28 (1), 23. Aug., pp. 20-32, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1905 a.—Zur Kenntnis der Turbellarienfauuna des Golfes von Villefranche s. m. <Ibidem (13), 31. Jan., pp. 486-489. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Nervous system of Tricladidae from Baikal. [Abstract of 1904 b] <J. Roy. Mic. Soc., Lond. (2), Apr., p. 188. [W^a, W^m, W^c.]

1907 a.—Ueber den Körperbau von *Planaria wytegensis* n. sp. aus der Umgegend des Onega-Sees <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 23 (4), pp. 741-770, pls. 39-40, figs. 1-16. [MS. dated Apr. 1906.] [W^m.]

SACCARDO, P. A. See Bellati, G. B.; & Saccardo, P. A.

SACCHI, MARIO. [Dr. sc. nat., Univ. Perugia.]

1887 a.—L'anchilostomiasi nel circondario di Perugia <Ann. Univ. libera di Perugia, an. 2, v. 1, pp. 22-30. [MS. dated 20 luglio 1886.] [W^m.]

1888 a.—Intorno ai protisti di muschi ed al loro incistamento <Boll. scient., Pavia, an. 10 [v. 3] (2), giugno, pp. 35-56. [W^m, W^c.]

1889 a.—I protozoi terricoli. Nota preventiva <Ibidem, an. 11 [v. 3] (3), set., pp. 65-68. [W^m, W^c.]

SACCHINI, GIUSEPPE. [Dr., Pisa.]

1907 a.—Sulle cisti di echinococco del mesenterio. Osservazioni cliniche <Riforma med., Napoli, an. 23 (17), 27 apr., pp. 453-457. [W^m.]

SACHAROFF. See Sakharov.

SACHS, HANS. See Kyes, Preston; & Sachs, Hans.

SACHS, OTTO. See Oppenheim, Moriz; & Sachs, Otto.

SACHS, RICHARD. [Dr., dermatol. Univ.-Klinik, Breslau.]

1900 a.—Beitrag zur Behandlung der Scabies <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 26 (39), 27. Sept., pp. 631-633. [W^a, W^m.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y., v. 77 (18), Nov. 3, p. 697. [W^a, W^m, W^c.]

1900 c.—The treatment of scabies. [Abstract of 1900 a, by Edsall] <Phila. M. J. (156), v. 6 (25), Dec. 22, p. 1184. [W^a, W^m.]

SACHSE. [Medicinal-Rath, Schwerin.]

1842 a.—[Ueber die Durchbohrung des Darmcanals von Würmern.] [Secretary's abstract] <Amtl. Ber. ü. d. 19. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Brnschw. (Sept. 1841), pp. 97-98. [W^m, W^c.]

SACHSE, C[ARL] Tr[AUGOTT].

1846 a.—Der Heerwurm oder Wurmdrache <Allg. deutsche naturh. Ztg., Dresd. & Leipz., v. 1, pp. 26-32. [W^c.]

SACHTLEBEN, DIEDERICH WILHELM.

1792 a.—Versuch einer Medicina clinica [etc.]. 1. Theil, 9 p. l., 502 pp., 3 pls. 12°. Danzig. [W^m.]

SACKEN. See Osten-Sacken.

- SACKI, SIEGFRIED [Nervenarzt, München]; & SCHMAUS, HANS.
1901 a.—Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks.
xxi+589 pp., 187 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]
- SADA, A.
1893 a.—Untersuchungen über das *Anchylostomum duodenale*. [Japanese text]
Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokyo, v. 7 (16), 20. Aug., pp. 6-16; (17), 5.
Sept., pp. 23-24. [W^m.]
- SADDE, F.
1874 a.—Étude sur le frémissement hydatique. Thèse. 32 pp. 4°. Paris.
[W^m.]
- SADERNOWSKY. See von Tschernomor-Sadernowsky, Th. W.
- SADGER, J. [Dr., Wien.]
1908 a.—Die Hydratik der Malaria <Therap. Rundschau, Halle a. S., v. 2 (17),
26. Apr., pp. 269-271; (18), 3. Mai, pp. 285-288. [W^m.]
1908 b.—Röntgenologie und physikalische Heilmethoden. Die Hydratik der
Malaria. [Abstract of 1908 a, by Brecher] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 26 (21),
30. Juli, p. 666. [W^a, W^m.]
- SADLER, J. HAYES. [Lieut. Col., Commissioner.]
(1903 a).—[Report on the affairs of the Uganda Protectorate ending March, 1903.]
1904 a.—Sleeping sickness in Uganda. [Editorial abstract] <Brit. M. J., Lond.
(2244), v. 1, Jan. 2, p. 39. [W^a, W^m.]
1905 a.—Sleeping sickness in Uganda <Lancet, Lond. (4293), v. 169, v. 2 (24),
Dec. 9, p. 1740. [W^a, W^m, W^c.]
(1905 b).—[Report on the affairs of the Uganda Protectorate ending March 31,
1905.]
- SADLER, MICHAEL T. [M. D., London.]
1865 a.—Hydatids passed by the urethra, probably from the kidney <Med.
Times & Gaz., Lond. (769), v. 1, Mar. 25, p. 305. [W^m.]
- SÆFTIGEN, A.
(1884 a).—Zur Organisation der Echinorhynchen. Leipzig.
- SÆMISCH, THEODOR. [Prof., Bonn.] [See also Ludwig, Hubert; & Sæmisch,
Theodor.]
1870 a.—Sectionsbefund eines Auges mit intraoculärem *Cysticercus* <Klin.
Monatsbl. f. Augenh., Erlang., v. 8, Juni-Aug., pp. 170-173. [MS. dated
Juni.] [W^m.]
1898 a.—Ein Fall von Scabies corneæ <Ibidem, Stuttg., v. 36, Dec., pp. 449-
453. [MS. dated 30. Sept.] [W^m.]
1899 a.—Idem. [Abstract] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 68 (2), 7. Jan.,
p. 18. [W^m.]
1899 b.—Scabies of the cornea. [Abstract of 1898 a] <Brit. M. J., Lond. (1993),
v. 1, Mar. 11, Epit. Cur. Med. Lit., p. 38. [W^a, W^m.]
1900 a.—Idem. [Abstract of 1898 a] <N. York M. J., v. 71, Feb. 17, p. 241.
[W^a, W^m, W^c.]
- SÆNGER. See Rosenstein & Sænger.
- SAENZ DE LA CALZADA, C.
1904 a.—Piroplasmosis del caballo <Gac. de med. zool., Madrid, 4. época, v.
28 (2), 15 enero, pp. 19-25. [W^a, W^m.]
- SAEZ.¹ See Domenech Saez, Francisco.
- SAEZ.²
(1881 a).—La triquinosis <Bol. ofic. Acad. méd.-quir. españ., Madrid, v. 1, pp.
137-139. [W^m.]
- SAFFAR. [Dr., méd. de colonisation à Mac-Mahon.]
1904 a.—Influence favorable sur la goutte d'une fièvre intermittente intercur-
rente <Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, v. 7, pp. 99-103. [W^m.]
- SAGARRA, VICENTE.
1890 a.—Un caso de *Distoma* hepático en el hombre <Rev. de med. y cirug.
práct., Madrid (346), v. 14, 22 nov., pp. 505-512. [MS. dated 20 oct.] [W^m.]
1891 a.—Idem. [Reviewed by Sentiñón] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena,
v. 9 (15), 18. Apr., pp. 510-511. [W^a, W^m, W^c.]

- SAHATTCHEFF, ANDRÉ. [1883- .]
1906 a.—*Ascarides lombricoïdes* dans les voies biliaires et dans le foie. Thèse. 57 pp. 8°. Montpellier. [W^m.]
- SAHLBERG, J.
1904 a.—*Nykomlingar til Finlands insect-fauna*. [Read 6 Dec.] <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1902-03) (29), pp. 77-80. [W^a, W^e.]
- SAHLI, HERMANN. [Dr., Prof., Direktor d. med. Univ. Klinik, Bern.]
1883 a.—Beiträge zur klinischen Geschichte der Anämie der Gotthard-Tunnelarbeiter <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 32 (5-6), 14. Feb., pp. 420-454. [W^m.]
1885 a.—[Abstract of discussion on *Echinococcus multilocularis*] <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 15 (18), 15. Sept., p. 449. [W^m.]
1894 a.—Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden. Für praktische Aerzte. xii pp., 1 l., 676 pp., 191 figs., 2 pls. 8°. Leipzig & Wien. [W^m, W^e.]
1905 a.—Idem. Für Studierende und praktische Aerzte. 4. umgearbeitete und ergänzte Aufl. xxxiii+1048 pp., 291 figs., 5 pls. 8°. Leipzig & Wien. [W^m.]
1905 b.—A treatise on diagnostic methods of examination. Edited, with additions, by Francis P. Kinnicutt and Nath'l Bowditch Potter. Authorized translation from the fourth revised and enlarged German edition. 7-1008 pp., 383 figs., 12 pls. 8°. Philadelphia & London. [W^e.]
1909 a.—Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für Studierende und praktische Aerzte. 5. umgearbeitete und ergänzte Aufl. xlv+1366 pp., 389 figs., 7 pls. 8°. Leipzig & Wien. [W^m.]
- SAIGOL, R. D. [Capt., I. M. S.]
1903 a.—A case of transposition of viscera recognized during life; death from malarial fever; post mortem—total congenital absence of spleen <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 38 (11), Nov., pp. 417-419, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
1907 a.—The flea-killing power of various chemicals <Ibidem, v. 42 (7), July, pp. 256-260. [W^m.]
- SAILER, JOSEPH.
1902 a.—Blood-examination in malaria. [Secretary's abstract of remarks before North Branch Phila. Co. Med. Soc., Apr. 17] <Med. News, N. Y. (1532), v. 80 (21), May 24, p. 1006. [W^a, W^m, W^e.]
- [SAILLER, WILLIAM G.] [Dr.]
1900 a.—[A case of malaria presenting the symptoms of multiple sclerosis, with necropsy.] [Abstract of remarks before Am. Neurol. Ass., Wash., D. C., May 3] <Phila. M. J. (124), v. 5 (19), May 12, p. 1071. [W^a, W^m, W^e.]
- DE SAINBEL, CHARLES VIAL. [Prof., Vet. Med.]
1795 a.—The works of . . . to which is prefixed a short account of his life. Including also the origin of the veterinary college of London. 127 pp., 1 pl., 1 port. 4°. London. [W^m.]
1797 a.—The posthumous works of . . . consisting of general observations on the art of veterinary medicine [etc.]. 127 pp. 4°. London. [W^m.]
- SAINGERY, H.
1902 a.—Les moustiques <J. de méd. int., Par., v. 6 (14), 15 juillet, p. 140. [W^m.]
- DE SAINT-AMANS. [Prés., Soc. Linn. de Lot-et-Garonne.]
1824 a.—Description d'une espèce nouvelle de sangsue. [Abstract of 1825 a, by Desm. . . st.] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 2, p. 380. [W^e.]
1825 a.—Description d'une espèce nouvelle de sangsue, l'*Hirudo oscillatoria* <Mém. Soc. Linn. de Par., v. 3 (2), pp. 193-195, pl. 8, figs. 1-6. [W^e.]
- SAINT-ANGE, MARTIN.
1833-34 a.—Acéphalocystes <Dict. d'hist. nat., Par., v. 1, pp. 23-24. [W^e.]
- SAINT-CYR, F. [Prof., École, Lyon; Rédacteur en chef, J. de méd. vét., Lyon.]
1867 a.—Le rouget, gale rouge, gale folliculaire du chien <J. de méd. vét., Lyon, v. 23, 2. s., v. 3, avril-juin, pp. 263-274, 1 fig. [W^m.]
1867 b.—Haarsackmilben-Ausschlag. [Abstract of 1867 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 28, p. 331. [W^m.]

SAINT-CYR, F.—Continued.

- 1873 a.—Deux expériences sur le scolex du *Tænia mediocanellata* <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 9, pp. 504–510, pl. 21, figs. 1–2. [W^m.]
 1873 b.—Idem. [Abstract] <Lyon méd., v. 12 (8), 13 avril, pp. 516–517. [W^m.]
 1873 c.—Idem. [Abstract of 1873 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 77 (8), 25 août, pp. 536–538. [W^a, W^m, W^e.]
 1873 d.—Esperimenti sullo scolice della tenia mediocanellata. [Abstract of 1873 a, by Vallada] <Medico vet., Torino, 4. s., v. 2 (11–12), nov.–dic., pp. 548–550. [W^m.]
 1873 e.—Experiments on the scolex of *Tænia mediocanellata*. [Abstract of 1873 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (71), v. 12, Nov., p. 428. [W^a.]
 1874 a.—Idem. [Abstract of 1873 a] <Veterinarian, Lond. (557), v. 47, 4. s. (233), v. 20, May, pp. 368–372. [W^a, W^m.]
 1874 b.—Expériences sur le scolex du *Tænia mediocanellata*. [Abstract of 1873 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 23 (1), jan., pp. 51–52. [W^m.]
 1874 c.—Die Entwicklung der *Tænia mediocanellata* Kuchnm. [Abstract of 1873 a] <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 35, pp. 149–150. [W^m.]
 1875 a.—Expériences sur le scolex du *Tænia mediocanellata*. [Read 7 fév. 1874.] [Same as 1873 a] <Ann. Soc. d'agric. hist. nat. de Lyon (1874), 4. s., v. 7, pp. 1–8, figs. 1–2. [W^a.]
 1876 a.—Gale folliculaire <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 27, 3. s., v. 1, juillet, pp. 327–337, 1 fig. [W^m.]
 1877 a.—[Communication sur un parasite de la tanche.] [Read before Soc. nat. de méd. de Lyon, 12 mars] <Lyon méd., v. 24 (15), 15 avril, pp. 527–530. [W^m.]
 1879 a.—Extrait du rapport sur le mémoire précédent. [See Prunac, A., 1879 b] <Ibidem, v. 31 (30), 27 juillet, pp. 434–438. [W^m.]

DE SAINT-DIDIER. [Membre corresp., Soc. Linn. de Par.]

- [1822 a].—Observations sur l'acare de la gale du cheval. [Read 16 mai] <Mém. Soc. Linn. de Par., v. 2, pp. 250–253. [W^e.]

SAINT-GEORGE. See von La Valette St. George, Adolphus Joannes Hubertus.

SAINT-HILAIRE, C[ONSTANTIN].

- (1902 a).—[Elementar-Cursus der Zoologie mit Anhang über die Ziele der Zoologie und über zoologische Arbeiten im Sommer.] 16. Aufl., viii+227 pp., 202 figs. 8°. St. Petersburg.

SAINT-HILAIRE, GEOFFROY.

- 1903 a.—La broncho-pneumonie vermineuse du mouton <Bull. direct. de l'agric. et du commerce, Tunis (29), v. 8, oct., pp. 510–516. [W^a.]
 1904 a.—Verminous broncho-pneumonia of sheep. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (9), May, p. 923. [W^a, W^e.]

DE SAINT-JOSEPH (Baron).

- 1888 a.—Les annélides polychètes des côtes de Dinard <Ann. d. sc. nat., Par., zool., 7. s., v. 5, pp. 141–338, pls. 6–13, figs. 1–203. [W^a.]
 1896 a.—*Rhopalura pterocirri*, n. sp., orthonectide parasite d'une annélide. [Read 25 fév.] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21 (2), fév., pp. 56–58, figs. 1–3. [W^a, W^e, W^s.]
 1896 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (20), 5. Oct., p. 721. [W^a, W^s.]
 1896 c.—Orthonectid in an annelid. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 316. [W^a, W^m, W^e.]
 1899 a.—Note sur une nouvelle famille d'annélides polychètes. [Read 31 jan.] <Bull. Mus. d'hist. nat., Par., v. 5 (1), pp. 41–42. [W^a, W^e.]
 1900 a.—Sur quelques invertébrés marins des côtes du Sénégal (annélides polychètes, nématode endoparasite d'annélide polychète et crustacé décapode parasite) <Ann. d. sc. nat., Par., zool., v. 76, 8. s., v. 12 (2–3), pp. 217–224, pls. 8–9, figs. 1–41; (4–6), pp. 225–246. [W^a.]

DE SAINT-JOSEPH—Continued.

1902 a.—Nématoïde endoparasite de *Loimia medusa*. [Abstract of 1900 a, by O. von Linstow] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (24-25), 16. Dec., p. 777. [W^a, W^s.]

(1908 a).—Sur des spores tétrazoïques de grégarine trouvées dans le cœlome d'un annélide polychète (*Eulalia parva* St. Jos.) <Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par. (1907), 2 pp., fig.

1908 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (16), 30 août, p. 726. [W^a, W^m.]

DE SAINT-JUST, JANIN.

1820 a.—Psora (p. 9); psoriasis (pp. 9-10); psorique (p. 10) <Dict. d. sc. méd., Par., v. 46, pages cited. [W^m.]

1820 b.—Scabie <Ibidem, v. 50, p. 96. [W^m.]

SAINT-LOUP, REMY.

1885 a.—Sur les parasites de la *Mæna vulgaris* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101 (2), 13 juillet, pp. 175-176. [W^a, W^m, W^e.]

1892 a.—La bouche et les organes buccaux chez les arthropodes <Naturaliste, Par., an. 14, 2. s. (133), v. 6, 15 sept., pp. 218-219; (135), 15 oct., pp. 243-244, figs. 1-2. [W^a, W^e.]

SAINT-REMY, GEORGES. [1863-1908.] [Dr. sc. et méd., préparateur, Faculté d. sc. de Nancy.] [See also Baraban, L.; & Saint-Remy, Georges.]

1890 a.—Recherches sur la structure des organes génitaux du *Caryophyllæus mutabilis* Rud. <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1889-90) [v. 2] (7), 1^{er} avril, pp. 249-260, 1 fig. [W^a, W^m.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 8 (1), 28. Juni, pp. 18-19. [W^a, W^m, W^e.]

1890 c.—Sur une espèce nouvelle de polystomien du genre *Onchocotyle* Dies. <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1890-91) [v. 3] (2), 1^{er} nov., pp. 41-43. [W^a, W^m.]

1891 a.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 9 (1), 8. Jan., p. 22. [W^a, W^m, W^e.]

1891 b.—Sur les organes génitaux des tristomiens <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 112 (19), 11 mai, pp. 1072-1074. [W^a, W^m, W^e.]

1891 c.—Sur le système nerveux des monocotylides <Ibidem, v. 113 (4), 27 juillet, pp. 225-227. [W^a, W^m, W^e.]

1891 d.—On the nervous system of Monocotylidæ. [Transl. of 1891 c] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (48), v. 8, Dec., pp. 480-481. [W^a.]

1891 e.—Idem. [Abstract of 1891 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Oct., p. 600. [W^a, W^m, W^e.]

1891 f.—Recherches sur la structure de l'appareil génital dans le genre *Microbothrium* Olsson <Rev. biol. du nord de la France, Lille (1890-91) [v. 3] (6), 1^{er} mars, pp. 213-223, 1 fig. [W^a, W^m.]

1891 g.—Synopsis des trématodes monogénèses <Ibidem (11), 1^{er} août, pp. 405-416, pl. 10, figs. 1-40; (12), 1^{er} sept., pp. 449-457. [W^a, W^m.]

1891 h.—Idem [continued] <Ibidem (1891-92), v. 4 (1), 1^{er} oct., pp. 1-21; (3), 1^{er} déc., pp. 90-107. [W^a, W^m.]

1892 a.—Idem [continued] <Ibidem (4), 1^{er} jan., pp. 136-145; (5), 1^{er} fév., pp. 184-191; (6), 1^{er} mars, pp. 224-230; (7), 1^{er} avril, pp. 253-265. [W^a, W^m.]

1892 b.—Matériaux pour l'anatomie des monocotylides <Ibidem (1892-93), v. 5 (2), 1^{er} nov., pp. 45-52, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1892 c.—Contribution à l'étude de l'appareil génital chez les tristomiens <Arch. de biol., Gand, Leipz. & Par., v. 12 (1), 31 mars, pp. 1-55, figs. 1-3, pls. 1-2. [W^m.]

1892 d.—Idem. Reprint. 55 pp., 2 pls. 8°. Liège. [W^a.]

1892 e.—Idem. [Abstract of 1892 c, by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 11 (22), 30. Mai, pp. 702-703. [W^a, W^m, W^e.]

SAINT-REMY, GEORGES—Continued.

- 1892 f.—Genital apparatus of Tristomidae. [Abstract of 1892 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., pp. 615–616. [W^a, W^m, W^c.]
- (1892 g).—Les idées actuelles sur le développement et les relations des cestodes et des trématodes <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., v. 3 (6), pp. 184–188, 10 figs. [W^m.]
- 1896 a.—Parasitisme d'une ligule chez un saurien <Bibliogr. anat., Par. & Nancy, v. 4 (4), juillet-août, p. 184. [W^c.]
- 1898 a.—Complément du synopsis des trématodes monogénèses <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (4), oct., pp. 521–571, figs. 1–6, 2 tables. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—Le développement embryonnaire dans le genre *Anoplocephala*. Contribution à l'étude du développement des cestodes. 1 <Ibidem, v. 3 (2), 15 août, pp. 292–315, pl. 7, figs. 1–30. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 b.—Sur le développement embryonnaire des cestodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 130 (14), 2 avril, pp. 930–932. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 c.—Development of cestodes. [Abstract of 1900 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 467. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 d.—Idem. [Abstract of 1900 b] <Veterinarian, Lond. (875), v. 73, 4. s. (551), v. 46, Nov., p. 604. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Sur l'embryologie du *Tænia serrata* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 132 (1), 7 jan., pp. 43–45. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 b.—Le développement embryonnaire de *Tænia serrata* Gæze. Contributions à l'étude du développement des cestodes. 2 <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (1), 20 mars, pp. 143–156, pl. 1, figs. 1–16. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 c.—Le développement embryonnaire des cestodes et la théorie feuillets germinatifs. Contributions à l'étude du développement des cestodes. 3 <Ibidem (3), 1^{er} juillet, pp. 333–352. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Idem. [Reviewed by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (3), 30. Jan., Ref., p. 88. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Contributions à l'étude du développement des cestodes. 1. Le développement dans le genre *Anoplocephala*. [Review of 1900 a] <Ibidem, pp. 87–88. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Le développement dans le genre *Anoplocephala*; le développement embryonnaire de *Tænia serrata* Gæze. Contributions à l'étude du développement des cestodes. 1–2. [Review of 1900 a and 1901 b, by O. Fuhrmann] <Ibidem, pp. 87–88. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Le parasitisme dans le règne animal <Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., v. 14 (14), 30 juillet, pp. 778–784. [W^c.]

DE SAINT-VINCENT. See Bory de Saint-Vincent, Jean-Baptiste George Marie Marcellin.

SAITO, S. [Dr., Okayama.]

- 1898 a.—Ueber den Ei-Inhalt des *Distomum spathulatum* und die morphologische Beschaffenheit seines Embryos. [Japanese text] <Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, v. 12 (13), 15. Juni, pp. 1–9, 1 pl., figs. 1–10. [W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Transl.] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (2), 1. Sept., Orig., pp. 133–138, figs. 1–10. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—*Distomum spathulatum*. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (38), 20. Sept., p. 1555. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung des *Distomum hepaticum* <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (8), 7. Aug., Orig., p. 822. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract by J. Citron] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (10–11), Feb., p. 324. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Idem. [Abstract of 1906 c, by E. Jacobstahl] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 4 (3–4), 27. Juni, p. 309. [W^a, W^m.]

SAITTA, S. [Dr.]

1903 a.—Myasis da *Cephalomya oris* <Gazz. d. osp., Milano, v. 24 (128), 25 ott., pp. 1357-1359. [MS. dated 5 oct.] [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (47), 19. Nov., Litt.-Beilage, p. 282. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Moschini] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Ref., p. 617. [W^a, W^m.]

SAJÓ, KARL. [Prof., Budapest.]

1893 a.—Das Getreidehähnchen (*Lema melanopus* L.) <Ztschr. f. Pflanzenkrankh., Stuttg., v. 3 (3), pp. 129-137. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Busse] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 15 (4), 23. Jan., p. 126. [W^a, W^m, W^c.]

1894 b.—Gliederthiere als Vermittler von Krankheiten <Prometheus, Berl. (266), v. 6 (6), pp. 81-84, fig. 42; (267) (7), pp. 97-102, figs. 48-50. [W^c.]

(1897 a).—Ueber Parasiten der Insecten <Ill. Wchnschr. f. Entom., v. 2 (5), pp. 70-76.

1898 a.—Wechselfälle im Leben der Stechmücken <Prometheus, Berl. (477), v. 10 (9), pp. 138-141. [W^a, W^c.]

1900 a.—Idem. [Abstract by Dieudonné] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (4), p. 248. [W^m.]

1900 b.—Neuere Daten über das Texas-Fieber, verglichen mit menschlichen Krankheiten <Prometheus, Berl. (575), v. 12 (3), pp. 35-39, figs. 19-20; (576) (4), pp. 49-51, figs. 26-28. [W^c.]

1901 a.—Idem. [Abstract by Tröster] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 13 (4), Apr., pp. 178-183. [W^a, W^m.]

1904 a.—Das Studium der schmarotzenden Insecten <Prometheus, Berl. (779), v. 15 (51), pp. 805-808; (780) (52), pp. 825-828. [W^c.]

SAKHAROV, V. N. [Tiflis.]

1890 a.—Sokhranenie plasmodii malariae v. zhivom sostoianii v piivkakh. [Conserving malarial plasmodia alive in leeches.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 11 (29), 19 iulia, pp. 644-645. [W^m.]

(1891 a).—Malaria an der Transkaukasischen Eisenbahn im Jahre 1889. Mikroskopische Beobachtungen; mit Beilage von 12 Mikrophotogrammen.

1891 b.—Recherches sur le parasite des fièvres paludéennes irrégulières <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (7), juillet, pp. 445-449, pl. 12, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1891 c.—Idem. [Reviewed by Buchner] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 10 (21), 5. Dec., pp. 706-707. [W^a, W^m, W^c.]

1891 d.—Erhaltung der Malaria-Plasmodien in lebendem Zustande in Blutegeln. [Abstract of 1890 a, by Rothert] <Ibidem (6), 22. Aug., p. 199. [W^a, W^m, W^c.]

1892 a.—*Amæba malariae (hominis)*. Specierum variarum icones microphotographicae. 1 l., 10 pls. 8°. Tiflis. [W^m.]

1893 a.—Recherches sur les hématozoaires des oiseaux. 1^{er} mémoire <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (12), déc., pp. 801-811, pl. 15, figs. 1-42. [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by W. Petersen] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 310-311. [W^a, W^m, W^c.]

1894 b.—Hæmatozoa of birds. [Abstract of 1893 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, pp. 357-358. [W^a, W^m, W^c.]

(1894 c).—Ueber die Struktur des Kernes bei den halbmondförmigen Malaria-parasiten des Menschen <Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis (1893-94), v. 30 (12). [W^m.]

1894 d.—Idem. [Reviewed by M. Rechtsamer] <Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], Jena, v. 15 (24), 16. Juni, p. 962. [W^a, W^m, W^c.]

1894 e.—Ueber den Einfluss der Kälte auf die Lebensfähigkeit der Malaria-parasiten <Ibidem (5-6), 5. Feb., pp. 158-162. [MS. dated Dec. 1893.] [W^a, W^m, W^c.]

SAKHAROV, V. N.—Continued.

1894 f.—Influence of cold on vitality of malaria parasites. [Abstract of 1894 e] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, p. 357. [W^a, W^m, W^e.]

1894 g.—Structure of nucleus of crescentiform bodies of malaria. [Abstract of 1894 c] <Ibidem (4), Aug., p. 466. [W^a, W^m, W^e.]

(1894 h).—Zur Biologie der Malariaparasiten. [Russian text] <Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, v. 30 (7). [W^m.]

1894 i.—Idem. [Abstract by Rechtsamer] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 15 (24), 16. Juni, p. 962. [W^a, W^m, W^e.]

1895 a.—Ueber die selbständige Bewegung der Chromosomen bei Malaria-Parasiten <Ibidem, v. 18 (12-13), 15. Oct., pp. 374-380, pls. 3-4. [W^a, W^m.]

1896 a.—Ueber den Entstehungsmodus der verschiedenen Varietäten der Malariaparasiten der unregelmässigen s. æstivo-auctumnalen Fieber <Ibidem, v. 19 (8), 28. Feb., pp. 268-273. [MS. dated 23. Dec. 1895.] [W^a, W^m.]

1896 b.—Nachtrag zu meinem Artikel: "Die Malariaparasiten der Hämatoblasten, etc." <Ibidem, v. 20 (12-13), 29. Sept., p. 450. [MS. dated 15. Juli.] [W^a, W^m.]

1896 c.—Die Malariaparasiten der Hämatoblasten und die Anwendung der Morphologie dieser Parasiten zur Entscheidung einiger Probleme der Blut- und Pigmentbildung <Ibidem (1), 25. Juli, pp. 12-22, pl. 1, figs. 1-11, pl. 2, figs. 1-33. [MS. dated März.] [W^a, W^m.]

1896 d.—Idem. [Abstract by Dietrich] <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 9 (18), 15. Sept., pp. 576-578. [W^m.]

1896 e.—O proiskhozhdenii malariiago pigmenta i hemoglobina. [Origin of malarial pigment and hemoglobin.] [Russian text] <Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriologie, S.-Peterb., v. 1 (2), 20 fev., pp. 157-168, pl. 3, figs. 1-26; résumé in French, pp. 206-208. [W^m.]

1896 f.—Mouvements autonomes des chromosomes des parasites de l'impaludisme. [Abstract of 1895 a] <Ann. de microg., Par., v. 8 (1), jan., pp. 35-37. [W^a, W^m.]

1896 g.—Origine du pigment malarique et de l'hémoglobine. [Abstract of 1896 e] <Ibidem (4), avril, pp. 178-179. [W^a, W^m.]

1896 h.—Mode of origin of the different varieties of the malaria parasites of the irregular or æstivo-autumnal fever. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., pp. 197-198. [W^a, W^m, W^e.]

1900 a.—Ueber die Herkunft des Malaria-Pigmentes und des Hämoglobins. [Abstract of 1896 e] <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1898), v. 5, pp. 678-679. [W^a, W^m.]

SAKI, I. See Katsurada, Fujiro; & Saki, I.

SAKIMOFF. See Yakimov.

SAKORRAPHOS, M. [Dr., agrégé à la Faculté de méd. d'Athènes.]

1904 a.—Sur un nouveau clinique d'origine très probablement paludique; le chloropaludisme <Aerztl. Rundschau, München, v. 14 (46), 12. Nov., pp. 542-544. [W^m.]

1905 a.—Idem <Rev. de méd., Par., v. 25 (1), 10 jan., pp. 58-63. [W^m.]

1905 b.—Idem <Progrès méd., Par., an. 34, 3. s., v. 21 (19), 13 mai, pp. 289-291. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 145. [W^a, W^m.]

SAKURANE, K. [Dr., Osaka, Japan.]

1906 a.—Histologische Untersuchungen über das Vorkommen der *Spirochæte palida* in Geweben <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 82 (2), Nov., pp. 227-239, pl. 11, figs. 1-2. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Tomaszewski] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (24), 15. Dec., pp. 1490-1491. [W^a, W^m.]

SAKURANE, K.—Continued.

1908 a.—Vorläufige Mitteilung über den Spirochätenbefund bei Variola. [Abstract of paper read before Med. Gesellsch. zu Osaka, by L. Voigt] <Ibidem, v. 18 (22), 15. Nov., pp. 1343–1344. [W^a, W^m.]

SALA, LUIGI. [Dr., Prof., Univ. Pavia.] [See also Mondino, Casimiro; & Sala, Luigi.]

1893 a.—Experimentelle Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung der Eier bei *Ascaris megalcephala*. [Read 22. Juni] <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl. (33), 13. Juli, pp. 657–674, pl. 4, figs. 1–7. [W^a, W^e.]

1895 a.—Experimentelle Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung der Eier bei *Ascaris megalcephala* <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 44 (3), 16. Feb., pp. 422–498, pls. 25–29, figs. 1–89. [W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract by R. Fick] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (20–21), 25. Nov., pp. 625–627. [W^a, W^s.]

1895 c.—Influence of cold on maturation and fertilization. [Abstract of 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 534. [W^a, W^m, W^e.]

[1895 d].—Indagini sperimentali sulla maturazione e fecondazione delle uova dell' *Ascaris megalcephala*. Nota riassuntiva. [Read 17 feb.] <Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, v. 69, pp. 69–89. [W^m.]

1904 a.—Intorna ad una particolarità di struttura delle cellule epiteliali che tappezzano il tubo ovarico e spermatico degli ascaridi. [Read 7 luglio] <R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 37 (16), pp. 874–887, 1 pl., figs. 1–7. [W^e.]

1904 b.—Idem <Arch. per le sc. med., Torino, v. 28 (21), pp. 301–317 (17 pp.), pl. 12, figs. 1–7. [W^m.]

1904 c.—Peculiar structure of epithelial cells of ovarian and spermatc tubes of ascarids. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec. 21, p. 654. [W^a, W^m, W^e.]

1905 a.—Intorna ad una particolarità di struttura delle cellule epiteliali che tappezzano il tubo ovarico e spermatico degli ascaridi <Boll. Soc. med.-chir. di Pavia (2), pp. 168–169. [W^m.]

1907 a.—Intorno ad una particolarità di struttura delle cellule epiteliali che tappezzano il tubo ovarico e spermatico degli ascaridi. [Abstract of 1904 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1901), 67. J., v. 2 (3), Apr., p. 155. [W^a, W^s.]

SALAMANCA, JOSEF MARIA. [Interim San.-Arzt, Malaga.]

(1804 a).—Observaciones medicas sobre la epidemia que afligó a esta ciudad de Malaga en el anno de 1804. 48 pp. 8°. Malaga.

1805 a.—Beobachtungen über die dort im Jahre 1804 herrschende Epidemie. [Transl. of 1804 a, by Scheel] <Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw., Kopenh., v. 4 (2), pp. 104–124. [W^m.]

SALAMANCA, JUAN MANUEL.

1879 a.—Hidatides cerebrales <Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, v. 7 (7), 15 enero, pp. 210–216. [MS. dated 28 oct., 1878.] [W^m, W^e.]

SALAMANGAS, ST. [Dr.]

1899 a.—Fièvre paludéenne péritonitique <Grèce méd., Syra, v. 1 (13), déc., pp. 131–132. [W^m.]

1900 a.—Idem. [Abstract by Dieudonné] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (4), p. 266. [W^m.]

SALANDO, FERDINANDO.

(1607 a).—Trattato sopra li vermi e cause diff. 4°. Verona.

SALANOIRE. See Salanoue-Ipin.

SALANOUE-IPIN. [Dr., Médecin de 1^{re} classe.]

1900 a.—Le paludisme et les moustiques <Arch. de méd. nav., Par., v. 74, juillet, pp. 5–25, 4 figs. [W^m.]

1904 a.—Le paludisme <Rev. Indo-Chin., Hanoi, an. 7, n. s., v. 1 (5), 15 mars, pp. 312–325. [W^e.]

1904 b.—Rôle des eaux d'alimentation dans certaines maladies tropicales <Ibidem (12), 30 juin, pp. 829–840. [W^e.]

SALANOUÉ-IPIN—Continued.

(1906 a).—Malaria in Tonkin and Northern Assam. 11 pp. Hanoi.

[1906 b].—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 304. [W^a, W^m.]

1906 c.—Le paludisme au Tonkin et dans le Nord-Annam. [Abstract of 1906 a, by C. Mathis] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (15), 15 août, pp. 661–662. [W^a, W^m.]

SALATHÉ, J. C.

(1803 a).—Dissertation pathologique sur le ténia. 4°. Strasbourg.

SALENSKY, W.

1868 a.—*Sphæronella leuckarti*, ein neuer Schmarotzerkrebs <Arch. f. Naturg., Berl., 34. J., v. 1, pp. 301–322, pl. 10. [W^s.]

(1873 a).—[On the structure of *Echinorhynchus angustatus*.] [Read before Russ. Ass. Nat., Kiev.]

1874 a.—Ueber den Bau und die Entwicklungsgeschichte der *Amphilina* G. Wagen. (*Monostomum foliaceum* Rud.) <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 24 (3), 16. Sept., pp. 291–342, pls. 28–32. [W^s.]

SALGE, B. [Dr., Asst., kgl. Univ.-Kinder-Klinik, Berlin.]

1905 a.—Therapeutisches Taschenbuch für die Kinderpraxis. 1 p. l., 160 pp. interleaved. 12°. Berlin. [W^m.]

1905 b.—Idem. 2. verbesserte Aufl., 1 p. l., 166 pp. 12°. Berlin. [W^m.]

SALIMBENI. See Marchoux, Émile; & Salimbeni; and Marchoux, Émile; Salimbeni; & Simond.

SALING, THEODOR. [Dr., Berlin.]

1906 a.—Zur Kritik der *Spirochæte pallida* Schaud. <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (7), 24. Juli, Orig., pp. 737–740; (8), 7. Aug., pp. 812–816; v. 42 (1), 15. Aug., pp. 38–42; (2), 1. Sept., pp. 120–128, pls. 1–2, figs. 1–24. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (38), 20. Sept., p. 1554. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (41), 11. Oct., p. 750. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Et. Burnet] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., pp. 778–780. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (22), 30. Nov., p. 904. [W^a, W^m.]

1906 f.—Demonstration von sog. Silberspirochäten. [Read 19. Nov.] <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (9), Nov., pp. 247–251, 1 pl., figs. 1–8. [W^e.]

1906 g.—Idem. Reprint. 4 pp., 1 pl., 8 figs. 8°. [Berlin.] [Lib. Stiles.]

1906 h.—Die sogenannte “Luesspirochæte” <Wien. klin. Rundschau, v. 20 (47), 25. Nov., pp. 849–851; (48), 2. Dec., pp. 866–868. [MS. dated 20. Oct.] [W^m.]

1906 i.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Wien. [Lib. Stiles.]

1906 k.—Idem. [Abstract of 1906 h] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (50), 13. Dec., p. 2043. [W^a, W^m.]

1906 l.—Kritische Betrachtungen über die sogenannte “Syphilisspirochäte.” 1. Die Silberspirochäte <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (1), 22. Dec., Orig., pp. 70–80, figs. 1–6. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1907 a.—Idem [continued] <Ibidem (2), 17. Jan., Orig., pp. 162–167, fig. 7. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1907 b.—Idem [continued] <Ibidem (3), 5. Feb., Orig., pp. 233–237, figs. 8–10. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1907 c.—Idem [continued] <Ibidem (4), 19. Feb., Orig., pp. 362–368, figs. 11–12. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1907 d.—Idem. [Abstract by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (12), 21. März, pp. 202–203. [W^a, W^m.]

1907 e.—Idem. [Abstract of 1907 c, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (11), 15. Juni, pp. 436–437. [W^a, W^m.]

SALING, THEODOR—Continued.

- 1907 f.—Erwiderung auf den vorstehenden Artikel des Herrn Wolff betreffend die "Spirochäten"-Frage <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (3), 5. Feb., Orig., pp. 229-233. [W^a, W^m.] [See Wolff, Max., 1907 a, pp. 222-229.]
- 1907 g.—Idem. [Abstract by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (11), 15. Juni, pp. 436-437. [W^a, W^m.]
- 1907 h.—Fortsetzung der Diskussion über die *Spirochæte pallida*. [Secretary's abstract of paper read before Berl. med. Gesellsch., 27. Feb.] <München. med. Wchnschr., v. 54 (10), 5. März, pp. 500-501. [W^a, W^m.]
- 1907 i.—Das Resultat der viertägigen Spirochätendiskussion in der Berliner Mediz. Gesellschaft <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 25 (19), 1. Juli, pp. 545-556. [W^a, W^m.]
- 1907 k.—Spirochätenähnliche Spiralfasern (sogenannte "Silberspirochäten") im Gewebe eines Schweinefötus <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (4), 27. Juli, Orig., pp. 339-348, 1 pl., figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1907 l.—Idem. [Abstract by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (41), 10. Oct., p. 743. [W^a, W^m.]
- 1907 m.—Idem. [Abstract of 1907 k, by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (19), 15. Oct., pp. 775-776. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Kritische Betrachtungen über die sogenannte Syphilisspirochæte. [Abstract of 1906 l, by Stedefeder] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 16 (35), 29. Aug., p. 501. [W^a, W^m.]

SALINGER, JULIUS L. [M. D., Demonstrator, Clin. Med., Jefferson Medical College, Philadelphia, Pa.]; & KALTEYER, FREDERICK J.

- 1900 a.—Modern medicine. 801 pp., 30 figs., 8 pls. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

SALISBURY, JAMES HENRY. [M. D.] [1823- .]

- 1868 a.—On the parasitic forms developed in parent epithelial cells of the urinary and genital organs, and in their secretions <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (110), v. 55, Apr., pp. 371-380, figs. 1-34. [W^m, W^c.]

- 1868 b.—Idem. Reprint. 10 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

- 1873 a.—Infusorial catarrh and asthma. Discovery of the cause of one form of hay fever, hay asthma, catarrhal fever, etc. <Ztschr. f. Parasitenk., Jena, v. 4 (1), pp. 6-11. [W^m.]

SALKOWSKI, E. [Dr.]; & LEUBE, WILHELM [Dr.].

- 1882 a.—Die Lehre vom Harn. Ein Handbuch für Studirende und Aerzte. xiii+564 pp., 36 figs. 8°. Berlin. [W^m.]

SALLÉ, AUGUSTE. [Vét. aux dragons de l'Impératrice.] [See also Coquerel, Charles; & Sallé, Auguste.]

- [1845 a].—[*Argas talaje*] <Mag. de zool., Par., 2. s., v. 7, 2 pp. [W^c.]

- 1868 a.—Éruption de boutons hémorrhagiques sous-cutanés observée sur des chevaux hongrois <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 23, 3. s., v. 3, pp. 68-72; discussion, pp. 72-73. [W^m.]

SALLÉ, AUGUSTE; & COQUEREL, CHARLES.

- 1862 a.—Notes sur quelques larves d'œstrides. [Read 25 juin] <Ann. Soc. entom. de France, Par., 4. s., v. 2, pp. 781-794, pl. 19, figs. 1-7. [W^a, W^c.]

SALLES.

- (1902 a).—La tique et le porrigo ou dartre ulcéreuse du bœuf <Progrès vét. (10), p. 193.

- 1902 b.—Idem. [Abstract] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 51 (7), juillet, p. 390. [W^a, W^m.]

- 1902 c.—Porrigo durch *Ixodes reticulatus*. [Transl. of 1902 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 41 (4), Apr., p. 80. [W^a, W^m.]

- 1903 a.—Die Zecke (*Ixodes reticulatus*) und der Kopfgrind. [Abstract of 1902 a, by Röder] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 176. [W^a.]

SALLINGER.

- (1907 a).—Tæniasis bei Gänsen <Jahresb. d. bayerisch. Tierärzte.
 1907 b.—Idem. [Abstract] <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 51 (31), 6. Aug., p. 606. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 a] <Tierärztl. Centralbl., Wien, v. 31 (2), 10. Jan., p. 28. [W^a, W^m.]
 1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 a, by J. Schmidt] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (9), 27. Feb., p. 165. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Gœdecke] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 16 (33), 15. Aug., p. 476. [W^a, W^m.]

SALLION.

- 1828 a.—Notice sur des vers rendus avec les urines <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, v. 4, p. 153, 1 fig. [W^m.]

SALLITT, JESSIE A.

- 1884 a.—On the chlorophyll corpuscles of some Infusoria <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (94), v. 24, Apr., pp. 165–170, pls. 13–14, figs. 1–28. [W^a, W^m, W^c.]

SALM, A. J. [See also Sabrazès, Jean; & Salm, A. J.]

- 1904 a.—L'ankylostomiasie dans les îles de la sonde <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 25 (14), 3 avril, pp. 164–165. [W^m.]

- 1905 a.—Over het voorkomen van ankylostomiasis in het djambische <Ibidem, v. 45 (2), pp. 149–155. [MS. dated Maart.] [W^c.]

- 1905 b.—L'ankylostomiasie à Sumatra <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 26 (52), 24 déc., pp. 615–616. [W^m.]

- 1906 a.—Serpent venimeux et rat infesté de trypanosomes <Ibidem, v. 27 (1), 7 jan., p. 5. [W^m.]

- 1906 b.—Iets over filariose bij mensch en dier <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 46 (5), pp. 537–557, 1 pl., figs. 1–4. [MS. dated Juli.] [W^c.]

- 1907 a.—Idem. [Abstract by Glogner] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (18), Sept., p. 599. [W^m.]

- 1907 b.—Hæmogregarinen van slangen, kikvorschen en scildpadden <Geneesk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 47 (5), pp. 536–543, figs. 1–21, 1–12. [MS. dated Aug.] [W^c.]

- 1908 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (15), 15 août, p. 669. [W^a, W^m.]

- 1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 b, by Swellengrebel] <Ibidem (23), 15 déc., p. 1028. [W^a, W^m.]

VON SALM, HUGO ALTGRAF.

- (1818 a).—Ueber die Erscheinung des *Oestrus ovis* (Schaf-Bremse) in den abgesägten Schaf-Widder Hörnern <Verhandl. u. Arb. d. œkonom. patriot. Soc. d. Fürstenth. Schweidnitz u. Jauer, p. 320.

SALM, M. [Dr., Austin, Texas.]

- 1881 a.—A few cases of *Cysticercus* [of the eye] <Texas M. & S. Rec., Galveston, v. 1 (8), Aug., pp. 310–312. [W^m.]

SALMON, DANIEL ELMER. [D. V. M., Director, sección vet., Univ. de Montevideo, Uruguay.] [1850–.]

- 1873 a.—Skin diseases of the pastern <Cultivator & Country Gentleman, Albany, v. 38, Oct. 9, pp. 650–651; Oct. 23, p. 682; Nov. 6, pp. 714–715; Nov. 13, p. 730. [W^a.]

- 1876 a.—Scab in sheep. [Letter to editors] <Ibidem, v. 41, June 15, p. 379. [W^a.]

- 1880 a.—Investigation of Southern cattle fever <Special Rep. U. S. Dept. Agric., Wash. (22), pp. 98–141. [W^a.]

- 1882 a.—The dissemination of Texas fever, and how to control it <Ibidem (50), pp. 10–14. [W^a.]

SALMON, DANIEL ELMER—Continued.

1882 b.—Investigation of swine plague, fowl cholera, and Southern cattle fever <Rep. Comr. Agric., Wash. (1881-82), pp. 258-316. [W^a.]

1882 c.—Are the *Trichinæ* of salted meats dangerous? <Breeder's Gaz., Chicago (27), v. 1, June 1, p. 703. [W^a.]

1882 d.—More about the *Trichinæ* of salted meats <Ibidem (34), v. 2 (5), July 20, pp. 116-117. [W^a.]

1882 e.—Current errors about Texas fever <Ibidem (44), v. 2 (15), Sept. 28, pp. 411-412. [W^a.]

1882 f.—The difference between Texas fever and anthrax <Ibidem (50), v. 2 (21), Nov. 9, pp. 585-586. [W^a.]

1882 g.—Texas fever a matter of national importance <Ibidem (43), v. 2 (14), Sept. 21, pp. 383-384. [W^a.]

1882 h.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (89), v. 15, Nov., pp. 324-327. [W^a, W^m.]

[1884 a].—Texas cattle fever—is it a chimera or a reality? [Read before Am. Pub. Health Ass., Detroit, Nov. 14] <3. Ann. Rep. West Virginia State Bd. Health, Wheeling, Jan., pp. 270-284, pl. 1. [W^a.]

1884 b.—Idem <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 5 (3), July, pp. 213-235. [W^a, W^m.]

1884 c.—Geographical distribution of Southern cattle fever <Rep. Comr. Agric., Wash., pp. 252-258, 3 maps. [W^a.]

1885 a.—Idem <1. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1884), pp. 214-221, 3 maps. [W^a, W^c.]

1885 b.—Trichiniasis. [Extract from report of Commission to investigate swine industry and pork product of United States] <Ibidem, pp. 475-492. [W^a, W^c.]

1885 c.—Geographical distribution of Southern cattle fever <Rep. Comr. Agric., Wash., pp. 523-550, 1 map. [W^a.]

1885 d.—The gape disease of fowls <Ibidem, pp. 550-553. [W^a.]

1885 e.—Vermineous bronchitis in calves and lambs, and its treatment by tracheal injections <Ibidem, pp. 554-565, pls. 3-6. [W^a.]

1886 a.—Idem <2. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1885), pp. 278-289, pls. 8-11. [W^a, W^c.]

1886 b.—Geographical distribution of Southern cattle fever. [Same as 1885 c] <Ibidem, pp. 247-274, 1 map. [W^a, W^c.]

1886 c.—The gape disease of fowls. [Same as 1885 d] <Ibidem, pp. 274-277. [W^a, W^c.]

1889 a.—Regulations concerning Texas fever <1. Rep. Sec'y Agric., Wash., pp. 55-57. [W^a.]

1890 a.—Regulations concerning Texas fever <Ibidem, pp. 79-82. [W^a.]

1890 b.—Southern or Texas fever of cattle <Ibidem, pp. 92-93. [W^a.]

1890 c.—Some recent researches in the diseases of the domesticated animals. [Read before 27. Ann. Meet. U. S. Vet. Med. Ass., Chicago, Sept. 17] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 11 (10), Oct., pp. 535-543. [W^a, W^m.]

1891 a.—Regulations concerning Texas fever. [Same as 1889 a] <6. & 7. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1889-90), pp. 13-15. [W^a, W^c.]

1891 b.—Southern or Texas fever of cattle. [Same as 1890 b] <Ibidem, pp. 80-81. [W^a, W^c.]

1891 c.—Report of the committee on animal diseases and animal foods <Public Health. Papers & Rep. Am. Pub. Health Ass., Concord, N. H. (Charleston, S. C., Dec. 16-19, 1890), v. 16, pp. 151-152. [W^m.]

1892 a.—Texas fever in cattle. [Abstract of paper read before Soc. Promotion Agric. Sc., Rochester, N. Y.] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (210), v. 35, Dec., pp. 434-435. [W^a, W^m.]

SALMON, DANIEL ELMER—Continued.

- 1896 a.—Texas fever <10. & 11. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1893-94), pp. 9-13. [W^a, W^c.]
- 1896 b.—Report of the committee on animal diseases and animal foods. Necessity for co-operation in the inspection of meats <Public Health. Papers & Rep. Am. Pub. Health Ass., Concord, N. H. (Denver, Oct. 1-4, 1895), v. 21, pp. 12-16; discussion, pp. 16-18. [W^m.]
- 1897 a.—Texas fever caused by ticks <Agric. J., Cape Town, v. 10 (1), Jan. 7, p. 23. [W^a, W^c.]
- 1897 b.—Prevention of splenetic fever. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (828), v. 32 (14), Oct. 6, p. 237. [W^a.]
- 1898 a.—Texas fever problems. 1-4. [Letters to editor] <Ibidem (888), v. 34 (22), Nov. 30, p. 528; (889) (23), Dec. 7, pp. 556-557; (891) (25), Dec. 21, pp. 632-633; (892) (26), Dec. 28, pp. 661-662. [W^a.]
- 1899 a.—Idem. 5. [Letter to editor] <Ibidem (893), v. 35 (1), Jan. 4, pp. 5-6. [W^a.]
- 1899 b.—Idem. 1-5 <Queensland Agric. J., Brisbane, v. 4 (3), Mar., pp. 220-229; (4), Apr., pp. 303-307. [W^a, W^c.]
- 1899 c.—The diseases of poultry. 248 pp., 72 figs., frontispiece. 8°. Wash-ington. [Published July.] [W^a.]
- 1899 d.—Ticks and Texas fever. [Letter to editor] <Breeder's Gaz., Chicago (915), v. 35 (23), June 7, p. 685. [W^a.]
- 1899 e.—Dipping for sheep scab. 1-3. [Letters to editor] <Ibidem (929), v. 36 (11), Sept. 13, pp. 288, 290; (930) (12), Sept. 20, pp. 320-321; (932) (14), Oct. 4, p. 384; notes by editor, pp. 290, 321. [W^a.]
- 1900 a.—Some examples of the development of knowledge concerning animal diseases <16. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1899), pp. 53-101. [W^a, W^c.]
- 1900 b.—Idem <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1899), pp. 93-134. [W^a, W^c.]
- 1901 a.—Pathological conditions found in meat inspection. [Read before Am. Med. Ass., Atlantic City, N. J., June 5-8, 1900] <17. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1900), pp. 52-62. [W^a, W^c.]
- 1901 b.—The work against sheep scab <Ibidem, pp. 69-86. [W^a, W^c.]
- 1901 c.—Pathological conditions found in meat inspection. [Read before 51. Ann. Meet. Am. Med. Ass., Atlantic City, N. J., June 5-8, 1900] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 36 (13), Mar. 30, pp. 867-871. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 a.—Food products from diseased animals <18. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1901), pp. 250-256. [W^a, W^c.]
- 1902 b.—[Discussion of Nesom, G. E., 1902, pp. 241-249] <Proc. Am. Vet. M. Ass., St. Paul (38. Ann. Meet., Atlantic City, 1901), pp. 253-257. [W^a.]
- 1902 c.—[Discussion of Jacob, M., 1902 a] <Ibidem, pp. 402-404. [W^a.]
- 1902 d.—Some examples of the development of knowledge concerning animal diseases. [Same as 1900 a] <Veterinarian, Lond. (889), v. 75, 4. s. (565), v. 48, Jan., pp. 15-21; (890), 4. s. (566), Feb., pp. 69-76; (891), 4. s. (567), Mar., pp. 135-145; (892), 4. s. (568), Apr., pp. 198-204; (893), 4. s. (569), May, pp. 235-244; (894), 4. s. (570), June, pp. 319-326. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—[Introduction to Moore, Veranus Alva, 1902 a.]
- 1903 a.—Surra disease. [Extract from letter, dated Apr. 3] <Agric. News, Bar-bados, v. 2 (28), May 9, p. 154. [W^a.]
- 1904 a.—Infectious and contagious diseases of farm animals and their effect on American agriculture. [Read at Farmers' Nat'l Cong., Niagara Falls, N. Y., Sept. 23, 1903] <20. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1903), pp. 163-176. [W^a, W^c.]
- 1904 b.—Relations of Federal Government to control of contagious diseases of animals <Yearbook, U. S. Dept. Agric., Wash. (1903), pp. 491-506. [W^a.]
- 1906 a.—[Introduction to Moore, Veranus Alva, 1906 a, pp. xiv-xvi.] [W^a.]

SALMON, DANIEL ELMER; & SMITH, THEOBALD.

1892 a.—Infectious diseases of cattle <Special Rep. Dis. of Cattle, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 371–438, pls. 29–44. [W^a, W^c.]

1896 a.—Idem <Ibidem, pp. 371–438, pls. 29–44. [W^a.]

1904 a.—Idem. [Revised in 1904 by Drs. Salmon and Mohler] <Ibidem, rev. ed., pp. 357–472, pls. 29–51. [W^a, W^c.]

[1905 a].—Texas fever, or Southern cattle fever. [Extract of 1904 a] <Circular 69, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 13 pp. [W^a, W^c.]

1909 a.—Infectious diseases of cattle <Special Rep. Dis. of Cattle, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1908), rev. ed., Feb. 15, pp. 357–494, figs. 1–2, pls. 29–51. [W^a, W^c.]

SALMON, DANIEL ELMER; & STILES, CH[ARLES] WARDELL.

1898 a.—Sheep scab: Its nature and treatment <14. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1897), pp. 98–154, figs. 19–54, pls. 1–6, figs. 1–17. [W^a, W^c.]

1898 b.—Idem <Bull. 21, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 64 pp., figs. 1–36, pls. 1–6, figs. 1–17. [W^a, W^c.]

1900 a.—Idem <Ibidem, rev. ed., 64 pp., figs. 1–36, pls. 1–6, figs. 1–17. [W^a, W^c, Lib. Stiles.]

1900 b.—Idem. Summarised and edited by Jno. A. W. Dollar <Veterinarian, Lond. (865), v. 73, 4. s. (541), v. 46, Jan., pp. 13–26, 7 figs.; (866), 4. s. (542), Feb., pp. 81–88, 2 figs.; (867), 4. s. (543), Mar., pp. 132–139, 2 figs.; (868), 4. s. (544), Apr., pp. 208–214, 1 fig. [W^a, W^m.]

1901 a.—The cattle ticks (Ixodoidea) of the United States <17. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1900), pp. 380–491, pls. 74–98, figs. 42–238 (text figs. and figs. on pls.). [W^a, W^c.]

1902 a.—Idem. Reprint. pp. 380–491, pls. 74–98, figs. 43–238. 8°. Washington. [W^a, Lib. Stiles.]

1902 b.—The cattle ticks of North America. [Abstract of 1901 a, by Stiles] <Proc. Entom. Soc. Wash., v. 5 (1), May 17, pp. 60–61. [W^a.]

1902 c.—Emergency report on surra. With a bibliography of surra and allied trypanosomatic diseases, by Albert Hassall <Bull. 42, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., 152 pp., figs. 1–112, pls. 1–16. [W^a, W^c.]

1902 d.—Idem <18. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1901), pp. 41–160, 179–182, figs. 1–112, pls. 1–16; bibliography of surra and allied trypanosomatic diseases, by Albert Hassall, pp. 161–178. [W^a, W^m, W^c.]

1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 c] <Sanitarian, N. Y. (395), v. 49, Oct., pp. 367–368. [W^a, W^m, W^c.]

1902 f.—The Agricultural Department's report on surra. (Emergency report on surra.) [Editorial abstract of 1902 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 39 (2), July 12, p. 82. [W^a, W^m, W^c.]

1902 g.—A new animal disease in the Philippines. (Emergency report on surra.) [Editorial abstract of 1902 c] <Phila. M. J. (236), v. 10 (3), July 19, pp. 87–88. [W^a, W^m, W^c.]

1902 h.—Results of the work against sheep scab in 1901 <18. Ann. Rep. Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash. (1901), pp. 583–589. [W^a, W^c.]

1902 i.—Surra, a disease in the Philippines of great military importance. [Abstract of paper read before Biol. Soc. Wash., May 31] <Science, N. Y., n. s. (391), v. 15, June 27, pp. 1032–1033. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Scab in sheep <Farmers' Bull. 159, U. S. Dept. Agric., Wash., 47 pp., figs. 1–17. [W^a.]

1903 b.—Emergency report on surra. [Abstract of 1902 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (11), 30 juillet, p. 442. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1902 d] <Vet. J., Lond. (339), v. 57, n. s. (45), v. 8, Sept., p. 149. [W^a, W^m.]

SALMON, DANIEL ELMER; & STILES, CH[ARLES] WARDELL—Continued.

1903 d.—Results of the work against sheep-scab in 1901. [Abstract of 1902 h] <Ibidem, p. 152. [W^a, W^m.]

1904 a.—[Surra.] [Abstract of 1902 d, by Albert] <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 15 (6), 20. Jan., pp. 283-285. [W^a, W^m.]

1904 b.—The cattle ticks (Ixodoidea) of the United States. [Abstract of 1901 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (10), 15. Mai, p. 459. [W^a, W^m.]

1905 a.—Emergency report on surra. With a bibliography of surra and allied trypanosomatic diseases by Albert Hassall. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 682-683. [W^a, W^m.]

SALMON, PAUL. [See also Grisel, Jules; & Salmon, Paul; and Levaditi, C.; & Salmon, Paul.]

1905 a.—Présence du *Spirochæte pallida* chez un enfant syphilitique héréditaire. [Read 27 mai] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 58 (19), 2 juin, pp. 883-884. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (11), 15 juin, pp. 452-453. [W^a, W^m.]

1907 a.—Sur l'immunité des syphilitiques tertiaires. [Read 16 fév.] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 62 (6), 22 fév., pp. 254-255. [W^a, W^m, W^c.]

1907 b.—Idem. [Read 16 mars] <Ibidem (10), 22 mars, p. 483. [W^a, W^m, W^c.]

1907 c.—Idem. [Read 15 avril] <Ibidem (12), 19 avril, pp. 581-583. [W^a, W^m, W^c.]

1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 b and 1907 c, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (14), 30 juillet, p. 613. [W^a, W^m.]

1907 e.—Idem. [Abstract of 1907 b and 1907 c, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 45 (27), 6. Juli, p. 463. [W^a, W^m.]

1907 f.—L'anilarsinate de soude dans la syphilis <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 145 (17), 21 oct., pp. 684-686. [W^a, W^m, W^c.]

1908 a.—Le dérivé acétylé de l'atoxyl dans la maladie du sommeil <Ibidem, v. 146 (25), 22 juin, pp. 1342-1343. [W^a, W^m, W^c.]

1908 b.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (21), 15 nov., p. 981. [W^a, W^m.]

1908 c.—L'antimoine dans les spirilloles pathogènes. Note préliminaire <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (10), 9 déc., pp. 613-617. [W^m.]

1908 d.—Idem. [Abstract by Levaditi] <Presse méd., Par., v. 16 (102), 19 déc., p. 828. [W^a, W^m.]

1909 a.—Le dérivé acétylé de l'atoxyl dans la maladie du sommeil. [Abstract of 1908 a, by Dieterlen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., p. 373. [W^a, W^m.]

SALMON, PAUL; & MACÉ, O.

1905 a.—Quelques considérations sur le spirochète de la syphilis et la syphilis des nouveau-nés. [Read 16 nov.] <Bull. Soc. d'obst. de Par., v. 8 (7), pp. 216-220. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Presse méd., Par. (94), v. 13, 22 nov., p. 759. [W^a, W^m.]

SALOMON, [Dr., Waldmohr.]

1904 a.—Die Anchylostomiasis auf der Grube Consolidirtes Norfeld <Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, v. 20 (4), Apr., pp. 94-96; (5), Mai, pp. 113-119. [W^m.]

SALOMON, H. [Dr., Asst., Städt. Krankenhaus, Frankfurt a. M.]

1899 a.—Ueber einen Fall von Infusoriendiarrhœe <Berl. klin. Wehnschr., v. 36 (46), 13. Nov., pp. 1004-1006, figs. 1-6. [W^a, W^m.]

SALOMONI, A. [Dr., Cremona.]

1881 a.—L'*Anchilostoma duodenale* nell' agro Cremonese <Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, v. 1 (1), genn.-feb., pp. 8-12. [W^m.]

SALOMONI, A.—Continued.

1881 b.—Osservazioni cliniche ed anatomiche sull' *Anchilostoma duodenalis* e su altri parassiti umani in rapporto all'anemia <Ibidem (6), nov.-dic., pp. 108-117. [W^m.]

1882 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 2 (1), genn.-feb., pp. 16-24; (2), mar.-apr., pp. 47-61; (3), maggio-giugno, pp. 75-96; (4), luglio-agosto, pp. 102-109. [W^m.]

(1891 a).—Echinococco del fegato <Resoc. clin.-chir. propedeutica di Camerino (1890-91), v. 5.

SALOMONI, A.; & LA SPADA.

1904 a.—Intossicazione idatica mortale per colpa di cisti del fegato e versamento nel peritoneo <Gazz. d. osp., Milano, v. 25, 1. semestre (1), 3 gennaio, pp. 3-5. [W^m.]

1904 b.—Fatal poisoning due to hydatid cysts of the liver and diffusion into the peritonæum. [Abstract of 1904 a] <N. York M. J. [etc.] (1319), v. 79 (11), Mar. 12, p. 517. [W^a, W^m, W^c.]

SALOMONS, A. [M. D., Veenhuizen, Holland.]

1870 a.—Handbook of the diseases of the eye: Their pathology and treatment. viii pp., 1 l., 123 pp., 1 pl. 12°. Boston. [W^m.]

SALOMONSEN, C. I.

1904 a.—Om Trypanosomer og Trypanosomsygdomme. [Read 2 Feb.] <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 4. R., v. 12 (22), 1. Juni, p. 545; discussion, pp. 545-546. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 36. [W^a, W^m.]

SALOMONSEN, C. I.; & DREYER, G.

1904 a.—Recherches sur les effets physiologiques du radium <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 138 (24), 13 juin, pp. 1543-1545. [W^a, W^m, W^c.]

SALTER, A. G. [M. B., Ch. B., Hon. Physician, Hospital for Sick Children, Brisbane.]

1909 a.—Ankylostomiasis amongst Queensland children <Australas. M. Gaz., Sydney (334), v. 28 (7), July 20, pp. 352-356. [W^m.]

1909 b.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (20), Oct. 15, p. 304. [W^a, W^m.]

SALTER, CHARLES.

(1903 a).—Ankylostomiasis; its cause, treatment and prevention <Colliery Guardian, Lond., Suppl., Nov. 6.

1903 b.—Liverpool school of tropical medicine: Ankylostomiasis among miners. [Abstract of paper read at Univ. Liverpool, Nov. 27] <Lancet, Lond. (4189), v. 165, v. 2 (24), Dec. 12, p. 1692. [W^a, W^m, W^c.]

SALTER, HENRY HYDE. [M. D., Demonstrator, Anat., King's College.]

1854 a.—Hydatid cysts. Observations on their nested arrangement, and mode of development. [Read May 16] <Tr. Path. Soc. Lond., v. 5, pp. 304-310, pl. 16, figs. 2-9. [W^m.]

1860 a.—Hydatid tumour springing from the liver, occupying the situation of, and resembling, a distended cæcum and ascending colon. [Read Apr. 3] <Ibidem, v. 11, pp. 133-134. [W^m.]

SALTINI, GIULIO.

1887 a.—Sopra un caso di cisticerco nel vitreo. [Read before Soc. med.-chir. di Modena, 13 giugno] <Rassegna di sc. med., Modena, v. 2 (9), sett., pp. 401-407; (12), dic., pp. 578-579. [W^m.]

SALTYKOW, S.

1900 a.—Zur Kenntniss der Ascaridosis hepatis <Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., Abt. f. path. Anat., v. 21 [n. F., v. 1], pp. 339-350, pl. 15. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 40 (20), 17. Mai, p. 349. [W^m.]

SALVAGE, J. V. [Major, R. A. M. C.]

1904 a.—Preventive measures against malaria in Kandia, Crete <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 2 (5), May, pp. 566-569, 1 map. [W^m.]

SALVAGNOLI-MARCHETTI, ANTONIO.

(1856 a).—Manuale sulla cachessia acquosa o marciaja delle pecore. 1 p. l., 76 pp. 16°. Firenze.

SALVAGNOLI-MARCHETTI, ANTONIO; & TIGRI, ATTO.

(1856 a).—Pecore affetta da cachessia acquosa o marciaja <Rendic. r. Accad. d. Georgofili, Firenze (1854), v. 2, pp. 52–56.

SALVATORE. See Apa Salvatore.

SALVATORE, MICELA. [Dr.]

1903 a.—Un caso di perniciosa larvata <Gazz. d. osp., Milano, v. 24 (2), 4 gennaio., pp. 19–22. [W^m.]

1903 b.—A case of larvated pernicious malaria. [Abstract of 1903 a] <N. York M. J. (1266), v. 77 (10), Mar. 7, p. 428. [W^a, W^m, W^c.]

SALVATORI. See Repiquet & Salvatori.

SALVIA, ED. [Dr.]

1882 a.—Compendio di anatomia patologica. Compilato sulle lezioni universitarie con una breve guida alla autopsie. 1 p. l., 443 pp. 8°. Napoli. [W^m.]

1893 a.—L'echinococco delle ossa lunghe <Progresso med., Napoli, v. 7 (7), 15 apr., pp. 161–169; (8), 30 apr., pp. 185–192. [W^m.]

[v. SALVIATI, E.]

1863 a.—Untersuchungen über die Infusorien des Blutes bei der Krankheit, welche unter dem Namen der Blutstaupe (sang de rate) bekannt ist <Ann. d. Landwirthsch. in d. k. Preuss. Staat., Berl., v. 42, pp. 279–282. [W^a, W^c.]

SALVIN-MOORE, J. E.; & BREINL, ANTON.

1907 a.—Note on the life cycle of the parasite of sleeping sickness <Lancet, Lond. (4366), v. 172, v. 1 (18), May 4, pp. 1219–1220, figs. 1–3. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (13), 15 juillet, p. 570. [W^a, W^m.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Christian] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 45 (37), 14. Sept., p. 618. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Muehlens] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 11 (21), Nov., p. 697. [W^m.]

1907 e.—Life-cycle of *Trypanosoma gambiense*. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 562. [W^a, W^m, W^c.]

1907 f.—The cytology of the trypanosomes. Part 1 <Ann. Trop. M. & Parasitol., Lond., Ser. T. M., v. 1 (3), Nov. 9, pp. 441–480, pls. 38–42, figs. 1–54. [W^a, W^m.]

1907 g.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (3), 15 fév., pp. 107–109, figs. 1–9. [W^a, W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 f] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (2), Apr., pp. 245–247. [Published May.] [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 f, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (18), 15. Sept., p. 1117. [W^a, W^m.]

1908 c.—Note on the life cycle of the parasite of sleeping sickness. [Abstract of 1907 a] <Ibidem (1), Jan., p. 99. [Published Feb.] [W^a, W^m.]

1908 d.—Trypanosomen. [Abstract of 1907 f, by Muehlens] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (5), 30. Jan., p. 217. [W^a, W^m.]

1908 e.—The life-history of *Trypanosoma equiperdum* <Proc. Roy. Soc. Lond., B s. (B 540), v. 80, June 23, pp. 288–298, 1 chart, 2 figs., pls. 8–9, figs. 1–28. [W^a, W^m, W^c.]

1908 f.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (20), 30 oct., pp. 906–907, figs. 1–3. [W^a, W^m.]

SALVIN-MOORE, J. E.; BREINL, ANTON; & HINDLE, EDWARD.

1908 a.—The life history of *Trypanosoma lewisi* <Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool & Lond., Ser. T. M., v. 2 (3), July 1, pp. 197–220, pls. 2–4, figs. 1–49. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (20), 30 oct., pp. 907–908. [W^a, W^m.]

- SALVIN-MOORE, J. E.; BREINL, ANTON; & HINDLE, EDWARD—Continued.
 1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by C. Fränkel] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (22), 15. Nov., p. 1340. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Idem. [Abstract of 1908 a, by Muehlens] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., p. 327. [W^a, W^m.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract of 1908 a, by F. Rosenbusch] <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 13 (3), pp. 377-378. [W^a, W^m.]
- 1909 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by M. Mayer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 13 (10), Mai, p. 323. [W^m.]
- SALZER.¹
 1867 a.—*Echinococcus hepatis*. Ungeheilt entlassen <Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), pp. 211-212. [W^m.]
- SALZER.² [Dr., München.]
 1907 a.—Anatomische Untersuchungen über die durch Linsenparasiten (*Diplostomum volvens*) erzeugte Katarakt des Forellenauges. [Read 7. Aug. 1906] <Ber. ü. d. 33. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Wiesb. (Heidelberg, Aug. 1906), pp. 334-340, pl. 13. [W^m.]
- 1907 b.—Anatomische Untersuchungen über die durch parasitierende Würmer verursachte Augenerkrankung bei Forellen. [Review of 1907 a, by Gilbert] <Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (6-7), 8. Jan., Ref., p. 204. [W^a, W^m.]
- SALZMANN (sr.). [Dr., Esslingen.]
 1861 a.—Einige Notizen über Tæmien <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., v. 17, pp. 102-107. [W^m, W^c.]
- 1883 a.—Ueber das Vorkommen von Fliegenmaden in den Harnorganen und in dem Darmkanal des Menschen <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 53 (7), 25. Apr., pp. 49-53; (8), 1. Mai, pp. 57-62. [W^m.]
- SALZMANN, JOHANNES; & HONOLD, ERNESTUS CHRIST.
 1757 a.—De verme naribus excusso. [Presented 30 oct. 1721] <Disp. ad morb. [etc.] (Haller), Lausannæ, v. 1, pp. 387-404. [W^m.]
- SALZMANN, MAXIMILIAN. See von Jæger, Eduard, 1890 a.
- SAMASSA, P.
 1898 a.—Ueber die Einwirkung von Gasen auf die Protoplasmaströmung und Zellteilung von *Tradescantia*, sowie auf die Embryonalentwicklung von *Rana* und *Ascaris* <Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., n. F., v. 6 (1), 15. Dec., pp. 1-16. [MS. dated 5. Juli.] [W^a, W^c.]
- SAMBON, LOUIS WESTERNA. [M. D., Lecturer, London School Trop. Med.] [See also Seligmann, C. G.; & Sambon, Louis Westerna.]
 1898 a.—Blackwater fever <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, pp. 866-869. [W^a, W^m.]
- 1898 b.—Sur la fièvre bilieuse hémoglobinurique. [Abstract of 1898 a, by Métin] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 1 (4), oct.-déc., pp. 557-562. [W^m.]
- 1900 a.—Ticks and tick fever <J. Trop. M., Lond., v. 2 (21), Apr. 14, pp. 217-223. [W^m.]
- 1900 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1539), v. 57 (18), May 5, p. 767. [W^a, W^m, W^c.]
- 1901 a.—Notes on the life-history of *Anopheles maculipennis* (Meigen) <Brit. M. J., Lond. (2091), v. 1, Jan. 26, pp. 195-199, figs. A-H, 2 pls., figs. 1-9. [W^a, W^m.]
- 1901 b.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (7), pp. 135-136. [W^m.]
- 1901 c.—The history of malaria <Practitioner, Lond., v. 66, n. s., v. 13, Mar., pp. 348-359. [W^m.]
- 1901 d.—The intermittent fevers and blackwater fever <Ibidem, pp. 300-333. [W^m.]
- 1901 e.—Idem. [Abstract] <Phila. M. J. (175), v. 7 (18), May 4, p. 876. [W^a, W^m.]

SAMBON, LOUIS WESTERNA—Continued.

- 1902 a.—Remarks on the life-history of *Filaria bancrofti* and *Filaria immitis* <Lancet, Lond. (4120), v. 163, v. 2 (7), Aug. 16, pp. 422-426; editorial, p. 453. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract by F. J. Kalteyer] <Phila. M. J. (243), v. 10 (10), Sept. 6, p. 313. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 c.—Remarks on the nomenclature, etiology and prophylaxis of the intermittent fevers. [Read at Manchester Meet. Brit. M. Ass., Aug.] <J. Trop. M., Lond., v. 5 (18), Sept. 15, pp. 277-284. [W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract] <Lancet, Lond. (4121), v. 163, v. 2, Aug. 23, p. 544. [W^m, W^c.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 c] <Brit. M. J., Lond. (2178), v. 2, Sept. 27, p. 964. [W^a, W^m.]
- 1902 f.—The discovery of the human *Trypanosoma*. [Letter to editor, dated Dec. 4] <Ibidem (2188), v. 2, Dec. 6, pp. 1807-1808. [W^a, W^m.]
- 1902 g.—Note on the discovery of the human trypanosome. [Letter to editor, dated Nov. 27] <Lancet, Lond. (4136), v. 163, v. 2 (23), Dec. 6, p. 1576. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 h.—Remarks on the individuality of *Filaria diurna* <J. Trop. M., Lond., v. 5 (24), Dec. 15, pp. 381-385. [W^m.]
- 1903 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 6 (2), Jan. 15, p. 26. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—Sleeping sickness in the light of recent knowledge <Ibidem (13), July 1, pp. 201-209, figs. 1-4, 1 pl., figs. 1-17. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. Reprint. 28 pp., 4 figs., 1 pl., 17 figs. 8°. London. [Lib. Stiles.]
- 1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 b] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (5), Aug. 1, p. 341. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 b] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 52. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 b, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (15), 30 sept., p. 600. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Blood-sucking mosquitos. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1680), v. 63 (3), Jan. 17, pp. 119-120. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 h.—Remarks concerning the nomenclature, etiology, and prophylaxis of the intermittent fevers. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (17), 4. Sept., pp. 588-589. [W^a, W^s.]
- 1903 i.—[*Ornithodoros moubata*.] [Abstract of discussion of Christy, Cuthbert, 1903, pp. 652-653] <Brit. M. J., Lond. (2229), v. 2, Sept. 19, pp. 653-654. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Sleeping sickness. [Secretary's abstract of paper read before Epidemiol. Soc., Dec. 12] <Lancet, Lond. (4190), v. 165, v. 2 (25), Dec. 19, pp. 1721-1722; discussion, pp. 1722-1724. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 l.—[Discussion of the relation of the Panama Canal to the introduction of yellow fever into Asia] <Tr. Epidemiol. Soc. Lond., n. s., v. 22, pp. 80-85. [W^m.] [See Manson, 1903 k.]
- 1904 a.—The elucidation of sleeping sickness. [Read Dec. 12, 1903] <Ibidem (1903-04), n. s., v. 23, pp. 16-42, 1 fig.; discussion, pp. 42-78. [W^m.]
- 1904 b.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 7 (4), Feb. 15, pp. 61-63; (5), Mar. 1, pp. 68-74; (6), Mar. 15, pp. 87-91. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, p. 284. [W^m.]
- 1904 d.—Sleeping sickness. [Author's abstract of 1904 b, with additions] <Lancet, Lond. (4195), v. 166, Jan. 23, pp. 228-229; discussion, pp. 229-234. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 e.—The transmission of sleeping sickness by flies of the genus *Glossina*. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2255), v. 1, Mar. 19, pp. 696-697. [W^a, W^m.]

SAMBON, LOUIS WESTERNA—Continued.

- 1904 f.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (7), Apr. 1, p. 111. [W^a, W^m.]
- 1904 g.—Sleeping sickness in the light of recent knowledge. [Abstract of 1903 c, by Mense] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (6), Juni, p. 284. [W^m.]
- 1904 h.—La maladie du sommeil d'après les travaux les plus récents. [Transl. of 1903 b, by Thiroux] <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 7 (3), juillet-sept., pp. 451-470. [W^m.]
- 1905 a.—Remarks concerning the nomenclature, etiology, and prophylaxis of the intermittent fevers. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 747-748. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract of 1902 c, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 748. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Remarks on the life history of *Filaria bancrofti* and *Filaria immitis*. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, pp. 39-40. [W^a, W^c.]
- 1905 d.—The geographical distribution and etiology of pellagra. [Secretary's abstract of paper read before Ann. Meet. Brit. Med. Ass., Leicester] <J. Trop. M., Lond., v. 8 (16), Aug. 15, pp. 250-252. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Long periods of latency in parasitic diseases. [Secretary's abstract of paper read before 73. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., Leicester, July 25-28] <Med. Rec., N. Y. (1819), v. 68 (12), Sept. 16, p. 478; discussion, pp. 478-479. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 f.—"Miana." [Tick fever.] [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass., Leicester, Juli] <München. med. Wchnschr., v. 52 (38), 19. Sept., p. 1853. [W^a, W^m.]
- (1907 a).—Report presented before the International Conference of Sleeping Sickness. Dec. London.
- 1907 b.—The spotted fever of the Rocky Mountains <Syst. Med. (Allbutt), Lond., v. 2 (2), pp. 307-313. [W^m.]
- 1907 c.—New or little known African Entozoa. [Abstract of paper read before Zool. Soc., Lond., Mar. 19] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (7), Apr. 1, p. 117. [W^a, W^m.]
- 1907 d.—Parasitological notes <J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., v. 15 (6), June, pp. 365-366. [W^a, W^m.]
- 1907 e.—[*Hæmogregarina ehrlichi* n. sp.] <Ibidem (7), July, p. 403. [W^a, W^m.]
- 1907 f.—The hæmogregarines of snakes <Tr. Path. Soc. Lond., v. 58, pp. 310-370, figs. 36-73, pls. 12-15, figs. 1-50. [W^m.]
- 1907 g.—[Ten new hæmogregarines from the blood of as many species of snakes.] [Abstract of 1907 f] <Lancet, Lond. (4372), v. 172, v. 1 (24), June 15, p. 1650. [W^a, W^m, W^c.]
- 1907 h.—Hæmogregarines in snakes. [Letter to editors, dated June 18] <Ibidem (4373), v. 172, v. 1 (25), June 22, p. 1737. [W^a, W^m, W^c.]
- (1907 i).—Brevi notizie su di uno *Sparganum* parassita dell' uomo nell' Africa orientale inglese <Atti Cong. nat. ital., Milano, pp. 732-734.
- 1907 k.—[Classification of Hæmoprotozoa.] [Abstract] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 10 (16), Aug. 15, p. 276. [W^a, W^m.]
- 1907 l.—Remarks on *Schistosomum mansoni* <Ibidem (18), Sept. 16, pp. 303-304, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1907 m.—Note on a *Filaria* of the red grouse <Ibidem, p. 304, 1 fig. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Idem. [Abstract by Muehlens] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (20), März, p. 643. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—Remarks on *Schistosomum mansoni*. [Abstract of 1907 l, by Muehlens] <Ibidem, p. 643. [W^a, W^m.]
- 1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 l] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (1), Jan., pp. 131-132. [Published Feb.] [W^a, W^m.]

SAMBON, LOUIS WESTERNA—Continued.

- 1908 d.—Classification of Hæmoproteoza. [Abstract of 1907 k] <Ibidem, p. 95. [W^a, W^m.]
- 1908 e.—Parasitological notes. [Abstract of 1907 d] <Ibidem, pp. 132-133. [Published Feb.] [W^a, W^m.]
- 1908 f.—The part played by metazoan parasites in tropical pathology. [Abstract] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (2), Jan. 15, pp. 29-36. [W^a, W^m.]
- 1908 g.—Idem. [Discussion] <Ibidem (3), Feb. 1, pp. 44-46. [W^a, W^m.]
- 1908 h.—Remarks on the avian Hæmoproteoza of the genus *Leucocytozoon* Danilewsky <Ibidem (16), Aug. 15, pp. 245-248, figs.; (21), Nov. 2, pp. 325-328, figs. [W^a, W^m.]
- 1908 i.—[Presence of amœbæ in primary cases of both liver abscess and dysentery.] [Discussion of paper read before Brit. M. Ass., Sheffield, July 29] <Ibidem, pp. 258-259. [W^a, W^m.]
- 1908 k.—[Ankylostomiasis principally a disease of the laboring class.] [Abstract of remarks before Brit. Med. Ass., Sheffield, July 30] <Ibidem (17), Sept. 1, pp. 272-274. [W^a, W^m.]
- 1908 l.—[Lymphatic diseases in the tropics.] [Abstract of remarks before Brit. Med. Ass., Sheffield, July] <Ibidem (18), Sept. 15, p. 282. [W^a, W^m.]
- 1908 m.—The mode of transmission of trypanosomes by tsetse flies. [Editorial] <Lancet, Lond. (4405), v. 174, v. 1 (5), Feb. 1, pp. 389-390. [W^a, W^m.]
- 1908 n.—Rapport présenté à la Conférence internationale de la maladie du sommeil. [Abstract of 1907 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (10), 30 mai, pp. 478-479. [W^a, W^m.]
- 1908 o.—Hæmogregarines in snakes. [Abstract of 1907 g, by F. Mesnil] <Ibidem (15), 15 août, p. 668. [W^a, W^m.]
- 1908 p.—[Part played by the dysenteric ameba in the causation of tropical liver abscess.] [Discussion of paper read before 66. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., Sheffield, July 29] <Med. Rec., N. Y. (1972), v. 74 (8), Aug. 22, pp. 342-343. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 q.—[Measures for prevention of ankylostomiasis.] [Abstract of remarks before 76. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., July 31] <Lancet, Lond. (4436), v. 175, v. 2 (10), Sept. 5, pp. 740-741. [W^a, W^m.]
- 1908 r.—[Discussion of Plehn, A., 1908, pp. 1357-1358] <Brit. M. J., Lond. (2496), v. 2, Oct. 31, p. 1358. [W^a.]
- 1908 s.—Brevi notizie su di uno *Sparganum* parassita dell' uomo nell' Africa orientale inglese. [Abstract of 1907 i, by Solla] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (14-16), 10. Nov., Ref., p. 505. [W^a, W^m.]
- 1908 t.—The hæmogregarines of snakes <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (23), Dec. 1, pp. 355-358, fig. 1; (24), Dec. 15, pp. 374-377, figs. 2-4. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 12 (2), Jan. 15, pp. 22-24; (3), Feb. 1, pp. 38-41, figs. 5-7; (4), Feb. 15, pp. 48-55, figs. 8-28; (5), Mar. 1, pp. 70-75, figs. 29-44. [W^a, W^m.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract of 1908 t and 1909 a, by W. Bensen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., pp. 311-313. [W^a, W^m.]
- 1909 c.—Idem. [Abstract of 1909 a, pp. 70-75, by W. Bensen] <Ibidem, v. 44 (19), 13. Oct., Ref., pp. 597-598. [W^a, W^m.]
- 1909 d.—Idem. [Abstract of 1908 t and 1909 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (11), 15 juin, pp. 472-473. [W^a, W^m.]
- 1909 e.—What is "*Schistosoma mansoni*" Sambon, 1907? <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (1), Jan. 1, pp. 1-11, 6 figs. [W^a, W^m.]
- 1909 f.—Idem. [Abstract by W. Bensen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (5), 15. Juli, Ref., pp. 131-132. [W^a, W^m.]
- 1909 g.—Remarks on Drs. Broden and Rodhain's paper on "*Porocephalus moniliformis*" <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (6), Mar. 15, pp. 79-81. [W^a, W^m.] [See Broden & Rodhain, 1908, pp. 493-504; and 1909, pp. 303-313.]

SAMBON, LOUIS WESTERNA—Continued.

1909 h.—Remarks on Drs. Breinl and Hindle's paper on "*A new Porocephalus*" <Ibidem (7), Apr. 1, p. 99. [W^a, W^m.] [See Breinl & Hindle, 1909, pp. 321-322.]

1909 i.—Hæmogregarines and parasitology <Ibidem (8), Apr. 15, pp. 111-115. [W^a, W^m.]

1909 k.—Idem. [Abstract by W. Bensen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (19), 13. Oct., Ref., p. 598. [W^a, W^m.]

1909 l.—Remarks on the avian Hæmoproteozoa of the genus *Leucocytozoon*. [Continuation of 1908 h] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (3), Feb. 1, pp. 37-38, 9 figs. [W^a, W^m.]

1909 m.—Remarks on the avian Hæmoproteozoa of the genus *Leucocytozoon* Danilewsky. [Abstract of 1908 h and 1909 l, by W. Bensen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., pp. 309-310. [W^a, W^m.]

1909 n.—Idem. [Abstract of 1908 h and 1909 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (7), 15 avril, p. 291. [W^a, W^m.]

1909 o.—The spotted fever of the Rocky Mountains <Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), N. Y. & Lond., v. 2, pt. 2, pp. 307-313. [W^a, W^m.]

SAMBON, LOUIS WESTERNA; & LOW, GEORGE C[ARMICHAEL].

1900 a.—On the resting position of *Anopheles* <Brit. M. J., Lond. (2077), v. 2, Oct. 20, p. 1158. [W^a, W^m.]

1902 a.—Report on two experiments on the mosquito-malaria theory <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 84, pp. 497-552, pls. 21-25, figs. 1-11. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 750. [W^a, W^m.]

1905 b.—On the resting position of *Anopheles*. [Abstract of 1900 a, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 820. [W^a, W^m.]

SAMGIN, V.

1885 a.—K kazuistikh solitaria ekhinokokka selezenki. [*Echinococcus* of the spleen.] [Russian text] <Med. Obozr., Mosk., v. 24 (18), pp. 493-496. [W^m.]

SAMONICUS. See Serenus Samonicus, Quintus.

SAMOUELLE, GEORGE.

1819 a.—The entomologist's useful compendium; or an introduction to the knowledge of British insects, comprising the best means of obtaining and preserving them, and a description of the apparatus generally used; together with the genera of Linné, and the modern method of arranging the classes Crustacea, Myriapoda, spiders, mites, and insects, from their affinities and structure, according to the views of Dr. Leach. Also an explanation of the terms used in entomology; a calendar of the times of appearance and usual situations of near 3,000 species of British insects; with instructions for collecting and fitting up objects for the microscope. 496 pp., 12 pls. 12°. London. [W^a, W^c.]

1824 a.—Idem. 1 l., 496 pp., 12 pls. 8°. London. [W^a.]

SAMPSON, J. WINN.

1907 a.—The tsetse fly. [Letter to editor, dated June 4] <Lancet, Lond. (4377), v. 173, v. 2 (3), July 20, p. 189. [W^a, W^m, W^c.]

SAMSON.

1894 a.—Horses and warbles <Agric. J., Cape Town, v. 7 (13), June 28, pp. 296-297. [W^a, W^c.]

SAMSON, KATHARINA.

1909 a.—Zur Anatomie und Biologie von *Ixodes ricinus* L. <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 93 (2), 20. Juli, pp. 185-236, figs. 1-18, pls. 9-12, figs. 1-30. [MS. dated Jan.] [W^a, W^m, W^s.] [Also reprint: W^a.]

v. SAMSON-HIMMELSTJERNA, C. [Dr., Woskressensk.]

1897 a.—Ein Hautmaulwurf <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 41 (3), Dec., pp. 367-372, 1 fig., pl. 16. [W^m.]

SAMTER, J. [Dr., Posen.]

1864 a.—Eine Berichtigung zu den "Mittheilungen des Hrn. Dr. Scholz über die Blankenburger rheumatisch-gastrischen Fieber." <Deutsche Klinik, Berl., v. 15 (22), 28. Mai, p. 219. [W^m.] [See Scholz, Fr., 1864 a.]

1864 b.—Erkrankungen nach dem Genuss von Schweinefleisch, Trichinen? <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 29, 2. F., v. 9 (1-2), pp. 215-221. [W^a, W^m, W^c.]

SAMÚ, LÁSZLÓ.

1906 a.—*Echinococcus polymorphus unilocularis* szarvasmarha bal agyvelő-gyomrában <Állat. lapok, Budapest, v. 29 (25), június 23, pp. 290-291. [W^a, W^m.]

SAMUEL, S. [Dr., a. o. Prof., allg. u. exper. Path., Univ. Königsberg.]

1879 a.—Handbuch der allgemeinen Pathologie als pathologische Physiologie. 4. Abt.: Die Störungen des Organismus nach den Ursachen der Störung. Die Ausgänge der Störungen. iv+685-947 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

1887 a.—Heilung <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., 2. Aufl., v. 9, pp. 249-284. [W^m.]

SAMUELSON.

1865 a.—Ueber Trichinen <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., v. 6, Sitzungsab., pp. 5-6. [W^a, W^c.]

SAMUELSON, JAMES; & HICKS, JOHN BRAXTON.

1858 a.—Humble creatures. The earthworm and the common housefly. In eight letters. viii+78 pp., 8 pls. 12°. London. [W^a.]

SAMURAWKIN, K. [Dr. med., St. Petersburg.]

1908 a.—Ein seltener Fall von Nebenhoden-*Echinococcus* <Ztschr. f. Urol., Leipz., v. 2 (2), pp. 151-155. [W^m.]

1908 b.—Un cas rare de kyste hydatique de l'épididyme. [Abstract of 1908 a, by E. Papin] <Presse méd., Par., v. 16 (67), 19 août, p. 536. [W^a, W^m.]

SANARELLI, G. [Prof. d' ig., Univ. Bologna.]

1901 a.—La teoria delle zanzare e gli ultimi studi sulla eziologia della febbre gialla <Gazz. d. osp., Milano, v. 22 (102), 25 agosto, pp. 1058-1067. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (3), März, p. 104. [W^m.]

1904 a.—A febre amarella. Revista analytica <Rev. med. de S. Paulo, v. 7 (8), 30 abril, pp. 177-183; (9), 15 maio, pp. 204-206. [MS. dated dez. 1903.] [W^m.]

1904 b.—La fièvre jaune d'après les plus récents travaux <Presse méd., Par., v. 2 (67), 20 août, pp. 529-533. [W^m.]

1906 a.—La propagation de la fièvre jaune <Rev. d'hyg., Par., v. 28 (5), mai, pp. 382-412. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 10 (18), Sept., pp. 581-582. [W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 a, by De Wæle] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 2 (12), 2. Feb., p. 374. [W^a, W^m.]

SANBORN, N. W. [Dr.]

1906 a.—Lime dust for gapes <Reliable Poultry Remedies, Quincy, Ill., pp. 41-42. [W^a.]

1906 b.—Intestinal worms. The round worm—the tapeworm <Ibidem, pp. 67-69. [W^a.]

SÁNCHEZ. See de Ocaña, Diego Sánchez.

SANCHEZ. See Ruiz y Sanchez, Gregorio.

SANCHEZ, J. [Dr., Mexico.]

1905 a.—Note sur la zoologie médicale mexicaine <Compt.-rend. 6. Cong. internat. de zool., Genève (Berne, 14-19 août 1904), pp. 693-695. [Published 25 mai.] [W^s, Lib. Stiles.]

SÁNCHEZ, JESÚS. [Dr.]

1894 a.—Nota acerca de la tenia ó solitaria del ombre en México <Gac. méd., México, v. 31 (2), 15 enero, pp. 21-34. [MS. dated 18 oct. 1893.] [W^m, W^c.]

SANCHEZ HERRERO, ABDON. [Dr.]

1884 a.—El parasitismo en la química y en la patología <Correo méd. castellano, Salamanca, v. 1 (4), 20 abril, pp. 109–115. [W^m.]

SANCTORIUS, SANCTORIUS.

(1630 a).—Methodi vitandorum errorum omnium, qui in arte medica contingunt libri quindecim . . . Multa in hac nova editione ab ipso auctore addita & emendata. col. 972. 4°. Venetiis.

SAND, RENÉ. [Dr. en méd.]

1896 a.—Les acinétiens d'eau douce en Belgique <Ann. Soc. belge de micr., Brux., v. 20, mém., pp. 87–103, pl. 5, figs. 1–20. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1898 a.—*Exosporidium marinum*. [Read 16 mai] <Bull. Soc. belge de micr., Brux. (1897–98), v. 24 (8), 15 sept., pp. 116–119. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—Esquisse de l'évolution de la division nucléaire chez les êtres vivants <Ibidem, v. 25, pp. 45–82. [W^a, W^m, W^c.]

1901 a.—Action thérapeutique de l'arsenic, de la quinine, du fer et de l'alcool sur les infusoires ciliés <Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., an. 62, v. 10 (4), pp. 1–47. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 650. [W^a, W^m.]

SANDAHL, OSKAR TH. [Dr.]

1871 a.—Öfversigt af de hos menniskan funna inelismaskarnes utveckling, förekomst och geografiska utbredning <Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 2. s., v. 4, pp. 56–100. [W^m.]

1887 a.—Om insekters förekomst inom den mensklige organismen <Hygiea, Stockholm, v. 49 (9), Sept., pp. 532–556, figs. 1–3; (10), Oct., pp. 593–614. [W^m.]

1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 50 (2), Feb., pp. 81–108, figs. 1–3. [W^m.]

1889 a.—Idem. [Review of 1887 a and 1888 a, by Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 5 (1), 2. Jan., pp. 13–16. [W^a, W^m, W^c.]

SANDBERG, G.

1890 a.—Et Tilfælde af Coleopterlarvers tilhold i Tarmkanalen hos et Menneske <Entom. Tidskr., Stockholm, v. 11, pp. 77–80. [W^a, W^c.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 8 (6), 1. Aug., pp. 182–183. [W^a, W^m, W^c.]

SANDER, H. [Dr., Marinestabsarzt a. D.]

(1784 a).—Kleine Schriften, nach dessen Tode herausgegeben von G. F. Götz. 2 v. 8°. Dessau & Leipzig.

SANDER, L.

1902 a.—[Ueber afrikanische Tsetsekrankheit.] [Abstract of 1903 b, by Kæsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 55. [W^a, W^m.]

1902–03 a.—Bericht über die im Auftrage des kaiserlichen Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. April 1902 unternommene Reise zur Erforschung der Tsetsefliege <Beitr. z. Kolonialpolitik u. Kolonialwirtsch., Berl., v. 4 (16), pp. 519–522; (17), pp. 532–544; (18), pp. 560–570; (19), pp. 583–594; (20), pp. 611–627. [MS. dated Apr. 1902.] [W^c.]

1903 a.—Die geographische Verbreitung einiger tierischer Schädlinge unserer kolonialen Landwirtschaft und die Bedingungen ihres Vorkommens. 90 pp., 1 l. 8°. Halle a. S. (Angewandte Geographie. 1. s. (11).) [W^a.]

1903 b.—Beiträge zur afrikanischen Tsetse-Krankheit. [Read 11. Oct. 1902] <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl. (10.–11. Oct. 1902), pp. 283–289; discussion, pp. 289–294. [W^c.]

1903 c.—Praktische Schlussfolgerungen aus den neuesten *Trypanosoma*-Forschungen <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (Karlsbad, 21.–27. Sept. 1902), v. 74, 2. Theil, 2. Hälfte, Med. Abt., pp. 503–506. [W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 522–525. [W^m.]

SANDER, L.—Continued.

- 1903 c.—An welcher Krankheit ist Livingstone gestorben? <Ibidem (10), Oct., pp. 481–492. [W^m.]
- 1903–04 a.—Bericht über eine im Auftrage des kaiserlichen Gouvernements von Ostafrika unternommene Reise von Tanga nach Moschi, um das Vorkommen der Tsetsefliege festzustellen <Beitr. z. Kolonialpolitik u. Kolonialwirtsch., Berl., v. 5 (1), pp. 18–28; (2), pp. 50–64; (3), pp. 81–94. [W^e.]
- 1903–04 b.—Praktische Schlussfolgerungen aus den neuesten Untersuchungen über Trypanosen <Ibidem (5), pp. 135–144. [W^e.]
- 1904 a.—An welcher Krankheit ist Livingstone gestorben? [Abstract of 1903 c, by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (1), 15 jan., p. 21. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Bericht über die im Auftrage des kaiserlichen Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. April 1902 unternommene Reise zur Erforschung der Tsetsefliege. [Abstract of 1902–03 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (2), Feb., p. 106. [W^m.]
- 1904 c.—Bericht über eine im Auftrage des kaiserlichen Gouvernements von Ostafrika unternommene Reise von Tanga nach Moschi, um das Vorkommen der Tsetsefliege festzustellen. [Abstract of 1903–04 a, by Bassenge] <Ibidem, pp. 106–107. [W^m.]
- 1904 d.—Geographische Verbreitung einiger tierischer Schädlinge unserer kolonialen Landwirtschaft. [Abstract of 1903 a, by Halbig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, p. 526. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Die Tsetsen (Glossinæ Wiedemann) <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (5), Mai, pp. 193–218, figs. 1–21, pl. 3; (6), Juni, pp. 254–275, fig. 22; (7), Juli, pp. 309–322, figs. 23–24; (8), Aug., pp. 355–371, fig. 25. [W^m.]
- (1905 b).—Idem. Reprint? 79 pp., 25 figs., 1 pl. 8°. Leipzig.
- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (22), 30 nov., p. 949. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 b] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (1), 4. Jan., p. 42. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 53 (17), 24. Apr., p. 839. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 b, by R. O. Neumann] <Ibidem (24), 12. Juni, p. 1170. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (25), 21. Juni, p. 478. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., pp. 1198–1199. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Bericht über die im Auftrage des kaiserlichen Gouvernements auf dem Wege von Tanga nach Moschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. April 1902 unternommene Reise zur Erforschung der Tsetsefliege. [Abstract of 1902–03 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, pp. 57–58. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Beiträge zur afrikanischen Tsetsekrankheit. [Abstract of 1903 b, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 58. [W^a, W^m.]
- 1906 h.—Praktische Schlussfolgerungen aus den neuesten Untersuchungen über Trypanosen. [Abstract of 1903–04 b, by Max. Luehe] <Ibidem, pp. 58–59. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Die geographische Verbreitung einiger tierischer Schädlinge unserer kolonialen Landwirtschaft und die Bedingungen ihres Vorkommens. [Abstract of 1903 a, by Max. Luehe] <Ibidem, p. 59. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Die Tsetsen (Glossinæ Wiedemann). [Abstract of 1905 b, by Max. Luehe] <Ibidem (1905), v. 21, p. 45. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract of 1905 b, by J. C. H. de Meijere] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 14 (2–3), 26. Feb., pp. 77–79. [W^a, W^a.]

SANDER, L.—Continued.

(1908 a).—Die gelungene Heilung eines an Trypanosomiasis erkrankt gewesenen Pferdes <Deutsch. Kolonial Ztg. (44).

1908 b.—Idem. [Abstract by Meyer] <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 52 (47), 24. Nov., p. 881. [W^a, W^m.]

SANDER, L.; & HENNIG.

1906 a.—Tropische und subtropische Viehseuchen <Handb. d. Tropenkrankh. (Mense), Leipz., v. 3, pp. 689-780, figs. 1-11. [W^m.]

SANDERS, ALFRED. [M. R. C. S.]

1870 a.—On an undescribed stage of development of *Tetrarhynchus corollatus*. [Read Jan. 12] <Month. Micr. J., Lond., v. 3, Feb. 1, pp. 72-74, pl. 60, figs. 1-8. [W^a, W^m, W^e.]

[SANDERS, ALVIN H.]

1909 a.—Parasites in cornbelt flocks. [Editorial] <Breeder's Gaz., Chicago (1456), v. 56 (16), Oct. 20, p. 770. [W^a.]

SANDIAS, ANDREA. See Grassi, Giovanni Battista; & Sandias, Andrea.

SANDIE, JOHN GRAY; & PADLEY, GEORGE. [Liverpool.]

1849 a.—On Entozoa found in the lungs of a sheep <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (20), 2. s., v. 4, Aug., pp. 102-104, pl. 5 B, figs. 1-10. [W^a, W^e.]

(1850 a).—Ueber Protozoa welche in der Lunge eines Schafes gefunden wurden <Froriep's Tagsb. (126), v. 1, Zool., pp. 183-184.

SANDIG. [Tharandt.]

1903 a.—Echinokokkenwirkung <Emp. Fleischbeschauer, Chemnitz, v. 15 (21), 1. Nov., p. 189, 1 fig. [W^a.]

(1906 a).—[?] <Rundschau a. d. Geb. d. Fleischbeschau u. Trichinenschau (19), 1. Oct., pp. 322-323.

1907 a.—Recherche des douves du foie chez le bœuf. [Abstract of 1906 a, by L. Panisset] <Hyg. de la viande et du lait, Evreux, v. 1 (4), 10 avril, pp. 160-161. [W^a.]

SANDLER, ARON. [Dr., Breslau.]

1905 a.—Trichocephaliasis mit tödlichem Ausgang <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (3), 19. Jan., pp. 95-98. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wehnschr., v. 52 (5), 31. Jan., pp. 235-236. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (11), Mar. 18, p. 912. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Reiss] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., v. 6 (10), Mai, p. 244. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, p. 591. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (24), 15. Dec., pp. 1252-1253. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Review of 1905 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Ref., p. 613. [W^a, W^m.]

SANDOR. [Dr.]

1896 a.—*Cysticercus subconjunctivalis* bulbi <Szemészet, Budapest (1), mar. 1, p. 5. [W^m.]

SANDRI, E. GIULIO.

1867 a.—Sull' idrofobia, fissandone specialmente la causa e additandone l'opportuno riparo. [Read 26 nov. 1865] <Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, v. 13, pt. 2, pp. 273-327. [W^e.]

1867 b.—Sul parassitismo e sua relazione coll' igiene. [Read 28 maggio] <Ibidem, pp. 517-599. [W^e.]

1867 c.—Idem. Reprint. 85 pp. 4°. Venezia. [W^m.]

1874 a.—Protorganismi che appajono dopo morte non provano ciò che avvenga durante la vita. [Read 29 nov. 1873] <Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, v. 18, pp. 239-252. [W^m, W^e.]

SANDRI, O. [Dr., Firenze.]

1906 a.—Un caso di echinococco multiplo del cervello <Riv. di patol. nerv., Firenze, v. 11 (2), feb., pp. 61-72, figs. 1-7. [W^m.]

SANDS, [H. B.]. [Dr.]

1861 a.—Hydatid cyst; *Echinococcus hominis*. [Demonstration before N. Y. Path. Soc., Apr. 10] <Am. M. Times, N. Y., n. s., v. 2 (23), June 8, p. 376. [W^m, W^c.]

SANDULLI, G. [Capt. med. n. r. Marina.]

1904 a.—Il *Mirococcidium stegomyia*, parassita della febbre gialla <Ann. di med. nav., Roma, an. 10, v. 1 (3), mar., pp. 408-411. [MS. dated 27 d'c. 1903.] [W^m.]

1904 b.—Epidemia di febbre emoglobinurica da malaria a Daiquiri (Cuba) <Ibidem, pp. 411-413. [MS. dated 18 dic. 1903.] [W^m.]

1904 c.—La scomparsa della febbre gialla dalla città di Avana (Cuba), dovuta non alle misure igieniche, ma alla campagna intrapresa contro la *Stegomyia fasciata*, dimostrata con dati statistici <Ibidem, pp. 413-415. [MS. dated 18 dic. 1903.] [W^m.]

SANDVOSS, AUGUST HEINRICH WILHELM. [1880- .]

1907 a.—Ungewöhnliche Lokalisationen des *Echinococcus*. (Vorderarmmuskeln, Schilddrüse, Gallenblase und Niere.) Diss. 29 pp., 1 l. 8°. Marburg. [W^m.]

1908 a.—Ungewöhnliche Lokalisation des *Echinokokkus*. [Abstract of 1907 a, by Wolf] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (19-21), 12. Juni, Ref., p. 680. [W^a, W^m.]

SANDWITH, F. M. [M. D., F. R. C. P., Prof., Med., Cairo.]

1894 a.—Observations on four hundred cases of anchylostomiasis <Lancet, Lond. (3692), v. 1, June 2, pp. 1362-1368. [W^a, W^m, W^c.]

1894 b.—Idem. Reprint. 27 pp. 8°. London. [W^m.]

1898 a.—Pellagra in Egypt. [Read before Ann. Meet. Brit. Med. Ass.] <J. Trop. M., Lond., v. 1 (3), Oct. 15, pp. 63-70. [W^m.]

1898 b.—Idem. [Author's abstract] <Brit. M. J., Lond. (1969), v. 2, Sept. 24, p. 881. [W^a, W^m.]

1899 a.—A case of *Distoma heterophyes* in a living patient <Lancet, Lond. (3970), v. 2, Sept. 30, p. 888. [W^a, W^m.]

1900 a.—Pellagra in Egypt. [Abstract of 1898 a, by Dreyer] <Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (1), pp. 55-56. [W^m.]

1901 a.—Note on the entrance of *Ankylostoma* embryos into the human body by means of the skin. [Read before Sect. Trop. Dis., Brit. M. Ass., Cheltenham, July 31] <Brit. M. J., Lond. (2124), v. 2, Sept. 14, pp. 690-691. [W^a, W^m.]

1901 b.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 4 (19), Oct. 1, pp. 319-321. [W^m.]

1901 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Ibidem (16), Aug. 1, pp. 257-258. [W^m.]

1901 d.—Idem. [Abstract of 1901 a, by J. M. Swan] <Phila. M. J. (197), v. 8 (14), Oct. 5, p. 548. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—[Discussion on dysentery. 10.] [Before Sect. Trop. Dis., Brit. M. Ass., Manchester, July 29-Aug. 1] <Brit. M. J., Lond. (2177), v. 2, Sept. 20, p. 852. [W^a, W^m.]

1902 b.—Proof that *Ankylostoma* larvæ can enter the skin <J. Trop. M., Lond., v. 5 (24), Dec. 15, pp. 380-381. [W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (5), Jan. 31, p. 340. [W^a, W^m, W^c.]

1903 b.—Infección de anquilostomiasis por la piel. [Abstract of 1902 b] <Rev. de med. trop., Habana, v. 4 (1), enero, p. 14. [W^a, W^m.]

1903 c.—How to prevent the spread of pellagra in Egypt. [Read before Med. Cong., Cairo, Dec. 18-23, 1902] <Lancet, Lond. (4150), v. 164, v. 1 (11), Mar. 14, p. 723. [W^a, W^m, W^c.]

1903 d.—Idem. [Secretary's abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (4), 22. Jan., Ver.-Beilage, p. 32. [W^a, W^m.]

SANDWITH, F. M.—Continued.

1904 a.—Relapsing fever in Egypt <Practitioner, Lond. (431), v. 72 (5), May, pp. 653-667. [W^m.]

1904 b.—Bilharziosis <Ibidem (436), v. 73 (4), Oct., pp. 460-477, pls. 25-27. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (22), Nov. 15, p. 360. [W^a, W^m.]

1904 d.—Die *Bilharzia*-Erkrankung. [Abstract of 1904 b, by J. P. zum Busch] <München. med. Wchnschr., v. 51 (49), 6. Dec., p. 2200. [W^a, W^m.]

1904 e.—Infectious jaundice <J. Trop. M., Lond., v. 7 (16), Aug. 15, pp. 257-258. [W^a, W^m.]

1904 f.—Have ankylostomiasis patients any peculiar marking on their tongues? <Ibidem, p. 247. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., p. 182. [W^m.]

1905 b.—The medical diseases of Egypt. Part 1. vi pp., 1 l., 316 pp., 3 figs., 3 pls., 1 chart. 8°. London. [W^m.]

1905 c.—*Ankylostomum duodenale*. [Letter to editors, dated Jan. 12] <Lancet, Lond. (4248), v. 168, v. 1 (4), Jan. 28, p. 255. [W^a, W^m, W^c.]

1905 d.—The *Leptus autumnalis*. [Letter to editors, dated Dec. 27] <Ibidem (4296), v. 169, v. 2 (27), Dec. 30, p. 1952. [W^a, W^m, W^c.]

1905 e.—A discussion on dysentery. [Abstract of 1902 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 670. [W^a, W^m.]

1906 a.—Relapsing fever in Egypt. [Abstract of 1904 a, by Max. Luehe] <Ibidem (1904), v. 20, p. 82. [W^a, W^m.]

1906 b.—Bilharziosis in South Africa. [Letter to editor, dated Jan. 7] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 6 (2), Feb., p. 217. [W^a, W^m.]

1908 a.—[Discussion of Sambon, L. W., 1908 f] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (3), Feb. 1, pp. 44, 45. [W^a, W^m.]

1908 b.—[Deficiency of knowledge with regard to amebæ.] [Discussion of paper read before Brit. M. Ass., Sheffield, July 29] <Ibidem (16), Aug. 15, p. 259. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Discussion of paper read before 66. Ann. Meet. Brit. M. Ass., Sheffield, July 29] <Med. Rec., N. Y. (1972), v. 74 (8), Aug. 22, p. 343. [W^a, W^m, W^c.]

1908 d.—[Preference of β -naphthol in the treatment of ankylostomiasis.] [Abstract of remarks before 76. Ann. Meet. Brit. Med. Ass., July 30] <Lancet, Lond. (4436), v. 175, v. 2 (10), Sept. 5, p. 741. [W^a, W^m.]

1908 e.—[Small exhibit of Bilharziasis preparations.] [Abstract] <Ibidem (4449), v. 175, v. 2 (23), Dec. 5, pp. 1671-1672. [W^a, W^m.]

(1908 f).—Sleeping sickness <Hospital, Lond., v. 45, p. 85. [W^m.]

1909 a.—Japanese river or flood fever <Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), N. Y. & Lond., v. 2, pt. 2, pp. 355-357. [W^a, W^m.]

1909 b.—Bilharziasis <Ibidem, pp. 864-883, figs. 162-167. [W^a, W^m.]

SANER, JAMES. [Surgeon, F. M. S.]

1812 a.—Cases illustrating the effects of oil of turpentine in expelling the tape-worm. [Read Aug. 10, 1810] <Tr. M. Soc. Lond., v. 1 (1), pp. 224-227. [W^m.]

SANFELICE, FRANCESCO. [Prof., hyg. Inst., Univ. Cagliari.] [See also Celli, Angelo; & Sanfelice, Francesco.]

1895 a.—Ueber eine für Tiere pathogene Sprosspilzart und über die morphologische Uebereinstimmung, welche sie bei ihrem Vorkommen in den Geweben mit den vermeintlichen Krebsoccidien zeigt. Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (4), 31. Jan., pp. 113-118. [W^a, W^m, W^c.]

1895 b.—Idem. [Abstract by Kübler] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 5 (14), 15. Juli, pp. 662-663. [W^a, W^m.]

SANFELICE, FRANCESCO—Continued.

- 1895 c.—Ueber die pathogene Wirkung der Sprosspilze. Zugleich ein Beitrag zur Aetiologie der bösartigen Geschwülste. Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (18-19), 21. Mai, pp. 625-634. [MS. dated 3. Apr.] [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 d.—Ueber einige Infektionskrankheiten der Haustihere in Sardinien. Zoopathologische Untersuchungen <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 20 (1), 29. Mai, pp. 1-30, pls. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1895 e.—Idem. [Abstract by Dräer] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (2-3), 27. Juli, pp. 70-71. [W^a, W^m.]
- 1895 f.—Idem. [Abstract of 1895 d] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (3), Dec., p. 51. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Sarcosporidien in den Muskelfasern der Zunge von Rindern und Schafen. [Abstract of 1895 d, pp. 13-17, by St. von Rätz] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (20-21), 15. Nov., p. 754. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Inclusioni cellulari degenerazioni cellulari e parassiti endocellulari dei tumori maligni <Riforma med., Roma, an. 17 (236), v. 4 (11), pp. 124-127; (237), v. 4 (12), pp. 134-137. [W^m.]
- 1902 a.—Cancer parasites and cellular inclusions. [Editorial review of 1901 a] <Med. Rec., N. Y. (1631), v. 61 (6), Feb. 8, pp. 217-218. [W^a, W^m, W^c.]
- 1902 b.—Zelleinschlüsse, Zellentartungen und endocelluläre Parasiten bei bösartigen Geschwülsten. [Transl. of 1901 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (6), 3. März, Orig., pp. 254-267, pls. 1-2, figs. 1-27. [MS. dated Aug. 1901.] [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (7), 1. Apr., p. 359. [W^a, W^m.]

SANFELICE, FRANCESCO; & LOI, LODOVICO.

- 1895 a.—Sulla etiologia della ematuria dei bovini in Sardegna <Mod. zooiatro, Torino, v. 6 (18), 25 sett., pp. 344-352, 1 pl., figs. 1-34. [W^m.]
- 1895 b.—Idem. [Abstract by B. Galli-Valerio] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (8), 28. Feb., pp. 295-296. [W^a, W^m.]
- 1896 a.—Ueber das Vorkommen von *Bilharzia crassa* Sonsino in der Leber von Rindern in Sardinien. Vorläufige Mitteilung <Ibidem, v. 20 (8-9), 12. Sept., pp. 305-307. [MS. dated 10. Juni.] [W^a, W^m.]

SANFORD, S. N. [Granville, Ohio.]

- 1856 a.—On some points in the history of *Gordius* <Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Cambridge (7. Meet., Cleveland, O., July, 1853), p. 250. [W^a, W^c.]

SANGALLI, GIACOMO. [Prof., Univ. di Pavia.]

- 1852 a.—Storia di due casi di cisticerchi del cervello nell' uomo, con osservazioni fisio-patologiche. [Read before Osp. maggiore di Milano, 9 nov.] <Ann. univ. di med., Milano (426), v. 142, 4. s., v. 6, dic., pp. 449-469. [W^m.]
- 1858 a.—Del modo con il quale nel corpo umano presentansi i cisticerchi, e della loro genesi <Ibidem (488), v. 163, 4. s., v. 27, feb., pp. 259-276, 1 pl., figs. 1-5. [W^m.]
- 1866 a.—Geografia elmintologica. *Anchilostoma* e *Trichina* <Gior. di anat. e fisiol. patol., Milano, v. 3 (2), pp. 100-106. [W^m.]
- 1868 a.—Dell' echinococco del fegato. [Read 16 apr. 1868] <Mem. r. Ist. lomb. di sc. e lett., Milano, cl. di sc. mat. e nat., v. 11, 3. s., v. 2 (1) [3. mem.], 12 pp., figs. [W^m, W^c.]
- 1874 a.—Cellule e parassiti in patologia. (Sunto dell' autore) <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 17 (25), 20 giugno, pp. 194-197. [W^m.]
- 1874 b.—Idem <R. Ist. lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 7 (10), 21 maggio, pp. 402-408. [W^m, W^c.]
- 1877 a.—Sopra alcuni punti controversi di elmintologia. [Read 27 gennajo 1876] <Mem. r. Ist. lomb. di sc. e lett., Milano, cl. di sc. mat. e nat., v. 13, 3. s., v. 4, pp. 349-361, 2 figs. [W^m, W^c.]

SANGALLI, GIACOMO—Continued.

1878 a.—Perforation de l'intestin grêle intact par des ascarides durant la vie du malade <Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r., Genève (1877), 5. sess., pp. 247-250. [W^m.]

1878 b.—Osservazione sull' articolo del Dott. Sonsino "*Anchilostoma duodenale* in relazione all' anemia progressiva pernicioso" <Imparziale, Firenze, v. 18 (12), 30 giugno, pp. 364-369; (13), 15 luglio, pp. 392-398. [MS. dated 28 maggio.] [W^m.] [See Sonsino, Prospero, 1878 a.]

1878 c.—Contro osservazioni alle osservazioni del Prof. Pavesi alla lettura del Prof. Maggi [*Anchilostoma*] <R. Ist. lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 11, pp. 438-439. [W^m, W^e.]

1878 d.—Annotazioni critiche sull' *Anchilostoma duodenale* <Ibidem, pp. 460-467. [W^m, W^e.]

1880 a.—Di un nuovo fatto attestante l' attitudine degli ascaridi a perforare membrane inalterate dentro l' addome <Ibidem, v. 13, pp. 18-24. [W^m, W^e.]

1884 a.—Cellule e parassiti in patologia <Ibidem, v. 17, pp. 635-645; 665-679. [W^m, W^e.]

1886 a.—[Comunicazione preventiva sopra un caso de otto tenie mediocannelate nel cadavere di una vecchia a 68 anni] <Ibidem, v. 19, pp. 612-613. [W^m, W^e.]

1890 a.—Note elmintologiche. Ciste da echinococco del rene sinistro di straordinaria grandezza. Pseudo-strongili nel rene sinistro d' altro uomo adulto <Ibidem, v. 23, pp. 270-280. [W^m, W^e.]

1890 b.—Idem <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 50, 9. s., v. 3 (14), 5 apr., pp. 131-135. [W^m.]

1894 a.—Voluminosi cistomi del fegato e dei reni in un adulto, simulanti echinococchi multiloculari <Atti 11. Cong. med. internaz., Roma, v. 2, patol. gen. ed anat. patol., pp. 178-185, figs. 1-2. [W^m.]

1897 a.—Fenomeni morbosi, quando letali, quando mancanti od insignificanti nello sviluppo di cisticerchi pure in visceri di prima importanza per l' uomo <R. Ist. lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 2. s., v. 30, pp. 1016-1030. [W^m, W^e.]

DE SANGALLO, PETRO PAULO.

1712 a.—Experimenta circa culicum generationem <Misc. Acad. nat. curios., Norib., centur. 1-2, app., pp. 220-232, 1 pl., figs. 1-5. [W^m, W^e.]

SANGER, E. F. [Dr., Bangor, Me.]

1873 a.—[Report of a case in which a peculiar parasite was found under the skin of a man] <Tr. Maine M. Ass., Portland, v. 4 (3), p. 369. [W^m.]

SANGIOVANNI, M.

(1901 a).—Anche un' ipotesi nell' eziologia della malaria <Gazz. d. osp., Milano, v. 22 (42), 7 apr., pp. 440-442. [W^m.]

SANGREE, ERNEST B. [M. D., Prof., Path. & Bacteriol., Med. Dept., Vanderbilt Univ., Nashville, Tenn.]

1898 a.—*Filaria osleri* <Med. Rec., N. Y. (1451), v. 54 (9), Aug. 27, pp. 314-315, 1 fig. [W^a, W^m, W^e.]

SANGREGORIO, A. [Dr., Pavia.]

1904 a.—La nicofebbrina nelle febbri da malaria <Gior. r. Soc. ital. d' ig., Milano, v. 26 (5), 31 maggio, pp. 243-253. [W^m.]

SANKT [?] FRIIS. See St. Friis.

SANNÉ.

1865 a.—Kyste hydatique développé dans le tissu musculaire de la cuisse gauche <Bull. Soc. anat. de Par., v. 40, mars, pp. 214-217; rapport par Fernet, pp. 217-226. [W^m.]

1866 a.—Idem. [Abstract of 1865 a, pp. 214-217] <Gaz. d. hôp., Par., v. 39 (29), 10 mars, p. 113. [W^m.]

SANNÉ, A. See Rilliet, F.; & Barthez, [Antoine Charles] E[rnest], 1887 a.

SANNIER, FL.-P.

1869 a.—Des principaux entozoaires de l'homme. Thèse. 30 pp. 4°. Paris. [W^m.]

SANS. *See* Ribera y Sans, José.

SANSOM, ARTHUR ERNEST. [M. D., F. R. C. P., Physician, London Hospital.] [1838–1907.]

1878 a.—On a case of noma, in which moving bodies were observed in the blood during life <Med.-Chir. Tr., Lond., v. 61, 2. s., v. 43, pp. 1–11, pl. 1, figs. 1–4. [W^m.]

1893 a.—A clinical lecture on large round-worms and tape-worms in children <Clin. J., Lond., v. 2 (2), May 10, pp. 17–21. [W^m.]

SANSON, ALPHONSE. *See* Meckel, Johann Friedrich, 1828 b, 1829 b, 1829–30 a, 1836 a.

SANSON, ANDRÉ. [Prof., zool. et zoot. à l'École nat. de Grignon.]

1878 a.—Traité de zootechnie ou économie du bétail. v. 5: Zoologie et zootechnie spéciales ovidés ariétins et caprins, et suidés porcins. 2. éd., entièrement refaite. viii+300 pp., 43 figs. 12°. Paris. [W^m.]

SANSON, L. J. *See* Roche, Louis-Charles; & Sanson, L. J.; and Roche, Louis-Charles; Sanson, L. J.; & Lenoir, A.

SANTA. *See* de Pietra Santa, Prosper.

SANTASOFIA.

(1673 a).—Piccola serpe trovata in un uova di pollo nuovamente deposto. [Lettera] <Gior. letterario dell' abate, Nazari, v. 4, pp. 106–108.

SANTE, SOLIERI. *See* Solieri, Sante.

SANTELO. [Dr.]

1870 a.—[Dissezione del cadavere d' un fanciullo morto di verminazione] <Gior. veneto di sc. med., Venezia, v. 69, 3. s., v. 13 (11–13), ott.-dic., pp. 348–349. [W^m.]

SANTERO Y MORENO, TOMAS. [Dr., Madrid.]

1872 a.—Clínica médica. 2. ed., corregida y aumentada. v. 3, 576 pp. 8°. Madrid. [W^m.]

DE SANTI, L.

1891 a.—De l'entérite chronique paludéenne ou diarrhée de Cochinchine. Essai d'interprétation de la pathologie des régions paludéennes intertropicales. 216 pp. 8°. Paris. [W^m.]

SANTICCHI, ALESSANDRO.

1907 a.—Lesioni polmonari prodotte dagli strongilidi <Arch. de parasitol., Par., v. 11 (4), 25 août, pp. 621–641, figs. 1–9. [W^a, W^m.]

SANTINELLI, BARTOLOMEO.

(1687 a).—Perché la paura svegli i vermi ai bambini <Cong. med. rom., Roma, agosto, pp. 17–22.

SANTORI, F. S. *See* Celli, Angelo; & Santori, F. S.

SANTORI, SAVERIO. [Prof.]

1899 a.—La malaria nella provincia di Roma nel decennio 1888–1897, sua ripartizione nei comuni e suoi rapporti con la pioggia caduta <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 1, pp. 110–132, pls. 6–12. [W^m.]

1899 b.—Idem <Ann. d' ig. sper., Roma, n. s., v. 9 (3), pp. 354–377, pls. 9–15. [W^m.]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (5), Mai, pp. 173–174. [W^m.]

SANTORINI, F. S. *See* Santori, F. S.

DOS SANTOS, FELICIO. [Dr.]

1877 a.—*Filaria wuchereria*. [Abstract of paper read before Soc. med. do Rio de Janeiro, Mar. 9] <Gaz. med. da Bahia, an. 9, 2. s., v. 2 (3), mar., p. 137. [W^m.]

1877 b.—*Filaria bancrofti*, verificação no Brazil da descoberta de Bancroft, no Australia <Progresso med., Rio de Jan., v. 2 (4), 15 dez., pp. 95–100. [W^m.]

SANTOS FERNANDEZ, JUAN. [Dr., Cuba.]

1879 a.—Clínica de enfermedades de los ojos. Colección de artículos y memorias sobre oftalmología. vii+267 pp. 8°. Paris. [W^m.]

1879 b.—*Filaria* en el cuerpo vitreo <Crón. méd.-quir. de la Habana, v. 5 (10), oct., pp. 436–438. [W^m.]

SANTOS FERNANDEZ, JUAN—Continued.

1879 c.—Idem <Crón. oftal., Cadiz, v. 9 (8), 12 nov., pp. 194-198. [W^m.]

1879 d.—Idem. [Abstract of 1879 b] <Siglo méd., Madrid (1355), v. 26, 14 dic., p. 795. [W^m.]

1880 a.—*Filaria* nel corpo vitreo. [Abstract of 1879 b] <Ann. di ottal., Milano, v. 9 (2), pp. 216-217. [W^m.]

1882 a.—*Filaria* en el cuerpo vitreo. [Same as 1879 b] <Actas . . . Cong. region. de cien. méd., Cadiz (agosto, 1879), pp. 116-120. [W^m.]

1887 a.—Clínica de enfermedades de los ojos. Publicada por el Dr. D. Domingo Madan. xviii+[5]-464 pp. 8°. Habana. [W^m.]

DE SANTOS SAXE, G. A. [M. D., Asst. Path., Columbus Hospital, New York.]

1904 a.—Examination of the urine. A manual for students and practitioners. 391 pp., 76 figs., 7 pls. 12°. Philadelphia, New York, London. [W^m.]

1909 a.—[Abstract of discussion of Frederick G. Harris, 1909, pp. 757-761; 762] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 53 (10), Sept. 4, p. 761. [W^a, W^m, W^c.]

SANTSCHI, FÉLIX-F.

1901 a.—Recherches sur les parasites des sièges des cabinets d'aisance. Contribution à l'hygiène de l'habitation <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne (139), 4. s., v. 37, mars, pp. 41-90. [W^a, W^m, W^c.]

1902 a.—Idem. [Abstract by J. Rochaz] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (17), 29. Mai, Ref., p. 529. [W^a, W^m.]

SANTUCCI, ALEARDO. [Dr., Direttore e chir. primario d. ospedale di Scansano.]

1901 a.—Idiosincrasia per il clorofornio legata nei bambini alla elmintiasi intestinale <Policlin., Roma, an. 7 (44), 31 agosto, sez. prat., pp. 1395-1400. [W^m.]

1901 b.—Idiosyncrasie de certains enfants pour le chloroforme peut-être liée à l'helminthiase intestinale. [Abstract of 1901 a] <Semaine méd., Par., v. 21 (50), déc. 4, p. 400. [W^m.]

1902 a.—Idiosyncrasy of some children to chloroform due to intestinal helminthiasis. [Abstract of 1901 a, by Charles S. Dolley] <Am. Med., Phila., v. 3 (2), Jan. 11, p. 78. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Cisti d'echinococco primitiva del polmone destro in una giovinetta di 14 anni <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (148), 2. semestre, 11 dic., pp. 1573-1575. [W^m.]

1905 a.—I leucociti eosinofili nel sangue dei malati di ciste di echinococco <Atti r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 4. s., v. 16 (9-10), pp. 291-294. [W^m.]

1905 b.—Primärer Lungen-Echinokokkus bei einem 14jährigen Mädchen. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (1), 5. Jan., p. 39. [W^a, W^m.]

SANTY, A. H. [F. R. C. V. S., Norwich.]

1886 a.—Early experiments with horse bots <Veterinarian, Lond. (707), v. 59, 4. s. (383), v. 32, Nov., pp. 802-805; (708), 4. s. (384), Dec., pp. 880-883. [W^a, W^m.]

1887 a.—Idem [continued] <Ibidem (709), v. 60, 4. s. (385), v. 33, Jan., pp. 12-16. [W^a, W^m.]

SAPÉLIER. See Jean & Sapelier.

SAPOSHNIKOW. See Sapozhnikov.

SAPOZHNIKOV, L.

1902 a.—[*Filaria papillosa* in the anterior chamber of the eye of a horse.] [Russian text] <Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., v. 19 (2), pp. 102-104. [W^m.]

1903 a.—*Filaria papillosa* in der vorderen Augenkammer des Pferdes. [Abstract of 1902 a, by J. Waldmann] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 111. [W^a.]

1905 a.—[Several cases of hemoglobinuric fever in Arax valley.] [Russian text] <Voyenno-med. J., St. Petersburg., v. 83, v. 3, med. spec. pt., pp. 725-735. [W^m.]

SAPPEY, C.

1861 a.—Note sur l'épizootie qui a frappé le troupeau d'alpacas du jardin zoologique d'acclimatation et sur quelques faits relatifs à l'anatomie de ces animaux <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1860), 3. s., v. 2, nov., pp. 176-182. [W^m, W^c.]

SAPUNZACHI.

(1879 a).—Echinococco del fegato <Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1877), v. 5, p. 112. [W^m.]

SARASIN, C. F.; & SARASIN, P. B.

1886 a.—Ueber einen Lederigel aus dem Hafen von Trincomalie (Ceylon) und seinen Giftapparat <Zool. Anz., Leipz. (215), v. 9, 8. Feb., pp. 80–82, 1 fig. [MS. dated 26. Nov. 1885.] [W^a, W^c.]

1886 b.—New echinothrid and its poison-apparatus. [Abstract of 1886 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (3), June, pp. 451–452. [W^a, W^m, W^c.]

(1887 a).—Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon in den Jahren 1884–1886. v. 1 (1), pp. 21–32, 2 pls. 4°. Wiesbaden.

1887 b.—Ueber zwei parasitische Schnecken. [Review of 1887 a, by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 2 (14), pp. 415–416. [W^a, W^m, W^c.]

SARASIN, P. B. See Sarasin, C. F.; & Sarasin, P. B.

SARCANI, ALEX. [Dr., Roumania.]

1888 a.—*Filaria romanorum orientalis* <Wien. med. Presse, v. 29 (7), 12. Feb., p. 222. [W^m.]

SARGENT, A. A. [Minister, Berlin]; & FOX, WILLIAM C. [Consul].

1883 a.—The recent outbreak of trichinosis in Saxony <Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash. (35), v. 11, Nov., pp. 95–100. [W^m.]

SARGENT BROS.

1905 a.—Fluke in sheep. [Letter to editor] <Agric. J., Cape Town, v. 26 (2), Feb., p. 273. [W^a, W^c.]

SARGENT, J. (jr.).

1883 a.—*Hypopus muscarum* <J. Postal Micr. Soc., Lond., v. 2, Mar., p. 56. [W^m, W^c.]

SARGENT, M. L. [M. D., Decatur.]

1885 a.—*Tænia solium* <St. Louis M. J., v. 12 (8), Aug., p. 360. [W^m.]

SARGENTI, GASPARE. [Med.-chir., Lodi-Vecchio.]

1873 a.—Convulsioni epilettiformi da elmintiasi, tetano, traumatico; cura e guarigione di questio col cloralio <Gazz. med. ital. lomb., Milano, v. 23, 6. s., v. 6 (22), 31 maggio, p. 169. [W^m.]

SARMENTO. See de Moraes Sarmiento, Evaristo.

SARMENTO, ADOLPHO. [Dr., mēd. nav. de 1^{re} classe.]

1906 a.—Prophylaxie de la malaria de la fièvre jaune à bord des navires en station et en relâche aux colonies <Arch. de hyg. e path. exotic., Lisb., v. 1 (2), 31 dez., pp. 109–128. [W^m.]

SARRA, RAFFAELE.

1888 a.—Semejologia e diagnosi delle malattie dell' infanzia e fanciullezza ad uso degli studenti e medici pratici. 179 pp., 1 l. 12°. Napoli. [W^m.]

SARRAZIN, ALBERT. [1876–.]

1904 a.—Ein Fall von *Echinococcus* der rechten Niere und seine Heilung durch Nephrectomie. Diss. (Göttingen). 23 pp. 8°. Hildesheim. [W^m.]

SARRUF, N. Y. [Cairo.]

1901 a.—Malaria and mosquitoes. [Letter to editor, dated Dec. 7] <Nature, Lond. (1625), v. 63, Dec. 20, p. 180. [W^a, W^m, W^c.]

SARS, G[EO]RG O. [Univ. Christiania.]

1885 a.—Report on the Schizopoda collected by H. M. S. Challenger during the years 1873–76 <Rep. Scient. Results Voyage H. M. S. Challenger, Edinb., Zool., pt. 37, v. 13, 228 pp., pls. 1–38. [W^s.]

SARS, M.

1837 a.—Zur Entwicklungsgeschichte der Mollusken und Zoophyten <Arch. f. Naturg., Berl., 3. J., v. 1, pp. 402–407. [W^c, W^s.]

1845 a.—Ueber einen Eingeweidewurm in einer Acalephe <Ibidem, 11. J., v. 1, pp. 1–3, pl. 1, figs. 1–6. [W^c, W^s.]

1845 b.—On the occurrence of an intestinal worm in an acaleph. [Transl. of 1845 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (103), v. 16, Aug., pp. 88–89, pl. 4, figs. 1–6. [W^a, W^c, W^s.]

SARS, M.—Continued.

(1861 a).—Oversigt over Norges Echinodermers. Udgiven af Vidensk. Selskabet i Christiania. 8°. Christiania.

SARTI, UMBERTO.

1901 a.—Un caso di cisticerco sottocongintivale <Raccoglitore med., Forlì, 6. s., v. 7, pp. 193-202. [W^m.]

SARTIRANA, SILVIO. [Dr., Torino.]

1905 a.—*Megastoma entericum* nel cane <Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 3 (6), giugno, pp. 85-91. [MS. dated giugno.] [W^m.]

1905 b.—“*Megastomum entericum*” chez le chien. [Abstract of 1905 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 58, 30 sept., pp. 550-551. [W^a, W^m.]

1905 c.—*Megastomum entericum* beim Hund. [Abstract of 1905 a] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (40), 7. Oct., p. 465. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 4 (8), Nov., p. 192. [W^a.]

1907 a.—*Megastoma entericum* nel cane. [Abstract of 1905 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1905), v. 21, p. 32. [W^a, W^m.]

SARTORY. See Roger; Bory; & Sartory.

SARZEAU. [Rennes.]

1837 a.—Analyse d'une hydatide <J. de pharm., Par., v. 23 (5), mai, pp. 220-222. [W^a, W^m.]

SASAKI, C. [Prof., College Agric., Imp. Univ., Tokyo.]

1886 a.—On the life history of *Ugimya sericaria*, Rondani <J. Coll. Sc., Imp. Univ., Japan, Tōkiō, v. 1 (1), pp. 3-46, pls. 1-6. [W^m.]

1887 a.—On the life history of a dipterous parasite of the silk-worm. [Abstract of 1886 a] <Am. Naturalist, Phila., v. 21 (5), May, pp. 482-484. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Concerning the Uji parasite of the silk-worm. [Abstract of 1886 a] <Insect Life, Wash., v. 1 (2), Aug., p. 62. [W^a, W^c.]

1897 a.—On Pebrine. [Abstract of paper presented to Zool. Soc., Tokyo, Apr.] <Annot. zool. japon., Tokyo, v. 1 (3), Aug. 10, p. 123. [W^a, W^m, W^c.]

1897 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 543. [W^a, W^m, W^c.]

1899 a.—On the parasitic fly on the silkworms in China <Annot. zool. japon., Tokyo, v. 3 (1), May 31, pp. 25-27. [W^a, W^m.]

SASSE, FR. [Dr., Direktor, Landeshospitals, Paderborn.]

1903 a.—Ueber den Verschluss des Ductus choledochus durch *Echinococcus*-Blasen und Heilung durch Choledochotomie und Radikaloperation. [Secretary's abstract of 1904 a] <Berl. klin. Wehnschr., v. 40 (40), 5. Oct., p. 924. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (41), 8. Oct., Ver.-Beilage, p. 324. [W^a, W^m.]

1904 a.—Ueber den Verschluss des Ductus choledochus durch Echinokokkenblasen und Heilung durch Choledochotomie und Radikaloperationen. [Read 22. Sept. 1903] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (20.-26. Sept. 1903, Cassel), v. 75, 2. Theil, 2. Hälfte, med. Abt., pp. 157-160. [W^m.]

1904 b.—Ueber den Verschluss des Ductus choledochus durch *Echinococcus*-Blasen und Heilung durch Choledochotomie nebst Radicaloperation <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 74 (4), pp. 956-966. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by W. v. Brunn] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (21-22), 18. Jan., Ref., p. 662. [W^a, W^m.]

SATA, A. [Dr., Toyama Hospital.]

1894 a.—On *Anchylostomum duodenale* <Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō (145), v. 13 (2), Feb. 24, pp. 22-25; (147) (4), Apr. 28, pp. 66-68; (148) (5), May 26, pp. 85-86; (149) (6), June 23, pp. 102-104. [W^m.]

SATO, E.; & ADAZI, N.

1892 a.—Erster Bericht über die Malaria in Kamikobatomura. [Japanese text] <Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., v. 6 (1), 5. Jan., pp. 42–50. [W^m.]

SATO, TSUNEJI. [Dr., Dresden.]

1904 a.—Ueber Cysticerken im Gehirn des Menschen <Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., v. 27 (1–2), 12. Sept., pp. 24–44. [W^m.]

1904 b.—Idem. [Abstract by R. L. Mueller] <München. med. Wehnschr., v. 51 (49), 6. Dec., p. 2196. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 a, by S. Kalischer] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (28), 15. Juli, pp. 477–478. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Friedel Pick] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (14), 31. Juli, p. 581. [W^a, W^m.]

SATO, Y.; & FUJIDA, K.

1897 a.—[Contribution on anchylostomiasis.] [Japanese text] <Chiba Igaku-kwai Zasshi, Tokyo (32), pp. 25–28. [W^m.]

1897 b.—[On *Dochmius duodenalis*.] [Japanese text] <Tokyo Iji-Shinshi (983), pp. 5–7. [W^m.]

SATTERTHWAITE, THOMAS E. [M. D., Path., St. Luke & Presbyterian Hospitals, New York.]

1881 a.—Trichinosis <Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., Suppl., pp. 214–216. [W^m.]

1881 b.—Intestinal parasites <Ibidem, pp. 217–223, 1 fig. [W^m.]

SAUCEROTTE, C.

1834 a.—Éléments d'histoire naturelle, présentant dans une suite de tableaux synoptiques [etc.]. 3. pt.: Zoologie. 80 pp., 1 l., 11 pp., 14 pls. 4°. Paris. [Published Nov.] [Lib. Richmond, U. S. Nat. Mus.]

SAUER. [Distriktsthierarzt, Geisenfeld.]

1898 a.—Zwei Fälle von Distomatose bei Fohlen <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 42 (45), 8. Nov., p. 421. [W^m.]

SAUERBECK, ERNST. [Dr.]

1905 a.—Beitrag zur pathologischen Histologie der experimentellen Trypanosomen-Infektion (mit *Trypanosoma brucei*) <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 52 (1), 21. Dec., pp. 31–86, pls. 1–2, figs. 1–36. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (2), 11. Jan., pp. 74–75. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 53 (3), 16. Jan., p. 136. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (3), 15. Feb., pp. 94–95. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Jacob] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (12), März, p. 288. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (7), 15 avril, pp. 317–318. [W^a, W^m.]

1906 f.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Hasenkamp] <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 14 (19), 12. Mai, pp. 221–222. [W^a, W^m.]

1906 g.—Idem. [Review of 1905 a, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (13–14), 7. Juli, Ref., pp. 420–421. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., pp. 1195–1196. [W^a, W^m.]

1906 i.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 18 (4), pp. 330–332. [W^a.]

1906 k.—The pathological histology of experimental Nagana. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (12), June 15, p. 196. [W^a, W^m.]

1906 l.—Contribution à l'histologie pathologique des trypanosomiasis expérimentales. [Abstract of 1905 a, by E. Nicolas] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (94), v. 8, 15 nov., pp. 556–557. [W^a, W^m.]

SAUERBECK, ERNST—Continued.

- 1906 m.—Die Trypanosomiasis vom Standpunkt der allgemeinen Pathologie <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1904-05), v. 10, pp. 305-379. [W^a, W^m.]
- 1906 n.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, pp. 665-666. [W^a, W^m.]
- 1906 o.—The trypanosomiasis from the standpoint of general pathology. [Abstract of 1906 m] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, pp. 304-305. [W^a, W^m.]
- 1906 p.—Spirochätenbefund in drei Fällen von Lues congenita. [Author's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Basel, 5. Juli] <Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, v. 36 (16), 15. Aug., p. 533; discussion, pp. 533-534. [W^m.]
- 1906 q.—Spirochäten. [Secretary's abstract of paper read before Med. Gesellsch., Basel, 5. Juli] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (49), 6. Dec., p. 2015. [W^a, W^m.]
- 1906 r.—Nachtrag zu meiner Studie: "Über die Histologie der experimentellen Trypanosomiasis" <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 53 (3), 19. Juli, pp. 512-514, figs. [W^a, W^m.] [See 1905 a.]
- 1906 s.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (27), 5. Juli, p. 1090. [W^a, W^m.]
- 1906 t.—Idem. [Abstract of 1906 r, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (16), 30 août, p. 666. [W^a, W^m.]
- 1906 u.—Idem. [Abstract of 1906 r, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (16-17), 7. Sept., p. 659. [W^a, W^m.]
- 1906 v.—Idem. [Abstract of 1906 r] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (19), Oct. 1, p. 305. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1906 r, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (9), 1. Mai, p. 541. [W^a, W^m.]

SAUL.

- 1904 a.—Ueber Reinculturen von Protozoën. [Read before physiol. Gesellsch., Berlin, 18. Dec. 1903] <Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz. (3-4), 27. Mai, Abt. f. Physiol., pp. 374-376. [W^m.]

SAUL, E. [Dr., Berlin.]

- 1904 a.—Beiträge zur Biologie der Tumoren <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (14), 31. März, pp. 494-496, figs. 1-5. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Untersuchungen zur Aetiologie der Tumoren <Centralbl. f. Bakteriол. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (6), 29. Oct., Orig., pp. 518-526, figs. 1-13. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Untersuchungen zur Aetiologie und Biologie der Tumoren <Ibidem, v. 47 (4), 27. Aug., pp. 440-445. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—Demonstrationen zur Morphologie und Biologie der Coccidien und Cysticeren. [Read before Berl. med. Gesellsch., Nov. 25] <Berl. klin. Wchnschr., v. 45 (49), 7. Dec., p. 2206; discussion, p. 2206. [W^a, W^m.]
- 1908 c.—Idem. [Abstract] <München. med. Wchnschr., v. 55 (48), 1. Dec., p. 2512. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Untersuchungen zur Aetiologie und Biologie der Tumoren <Centralbl. f. Bakteriол. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 49 (1), 4. Feb., Orig., pp. 80-93, figs. 1-19. [W^a, W^m.]
- 1909 b.—Idem [continued] <Ibidem, v. 50 (4), 9. Juni, Orig., pp. 427-438, figs. 1-15. [W^a, W^m.]

SAULIEU, JEAN; & DUBOIS, ARMAND.

- 1902 a.—Conférences de médecine clinique (cou, appareil digestif et urinaire) (anatomie et pathologie). 483 pp., 122 figs. 8°. Paris. [W^m.]

DU SAULLE. See Legrand du Saalle, H[enri].

SAULNIER DE PIERRELEVÉE, D. P.

- 1845 a.—Observations sur le dragonneau en Amérique <Gaz. d. hôp., Par., an. 18, 2. s., v. 7 (10), 25 jan., pp. 37-38. [W^m.]

- SAUNDBY, ROBERT. [M. D., LL.D., Prof., Med., Univ. Birmingham.]
 1897 a.—Lectures on renal and urinary diseases. 2. ed., xii+434 pp., 67 figs., 4 pls. 8°. Philadelphia. [W^m.]
 1906 a.—The treatment of diseases of the digestive system. viii+133 pp. 12°. London. [W^m.]
- SAUNDBY, ROBERT; & MILLER, JAMES [B. Sc., M. D., M. R. C. P., Path. to Hospital].
 1909 a.—A case of amœbic dysentery with abscess of the liver in a patient who had never been out of England <Brit. M. J., Lond. (2517), v. 1, Mar. 27, pp. 771-773, 2 pls., figs. 1-9. [W^a, W^m.]
 1909 b.—Ein Fall von Amöbendysenterie mit Leberabscess bei einem Patienten, der England nie verlassen hatte. [Abstract of 1909 a, by Weydemann] <Berl. klin. Wchnschr., v. 46 (16), 19. Apr., p. 751. [W^a, W^m.]
 1909 c.—Amœbic dysentery with abscess of the liver. [Abstract of 1909 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 52 (17), Apr. 24, p. 1365. [W^a, W^m, W^e.]
 1909 d.—Amöbendysenterie und Leberabszess bei einem Manne, der England nie verlassen hat. [Abstract of 1909 a] <München. med. Wchnschr., v. 56 (33), 17. Aug., p. 1704. [W^a, W^m.]
- SAUNDERS, M. B. [Dr.]
 1909 a.—Treatment of amœbic infection <Med. Rec., N. Y. (1998), v. 75 (8), Feb. 20, p. 315. [W^a, W^m, W^e.]
 1909 b.—Idem. [Abstract] <N. York M. J. [etc.] (1578), v. 89 (9), Feb. 27, p. 453. [W^a, W^m, W^e.]
 1909 c.—Idem. [Abstract of 1909 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 33, 3. s., v. 25 (5), May 15, pp. 358-359. [W^a, W^m.]
- SAUNDERS, ROWLAND G. [M. R. C. V. S., Colonial College, Hollesley Bay.]
 1898 a.—A case of verminous diarrhœa in a bullock, successfully treated with lysol <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 11 (3), Sept. 30, p. 268. [W^a, W^m.]
- DE SAUSSURE, P. G. [M. D., Charleston, S. C.]
 1890 a.—A clinical history of twenty-two cases of *Filaria sanguinis hominis* seen in Charleston, S. C., from 1886 to May, 1890 <Med. News, Phila. (911), v. 56 (26), June 28, pp. 704-707. [W^a, W^m.]
- SAUTAREL. [Dr., Méd. aide-Major, 1^{re} classe d. troupes colon.]
 1902 a.—Quelques notes médicales sur Ssé-mao (Chine) <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 5 (2), avril-juin, pp. 179-184. [W^m.]
 1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 816. [W^a, W^m.]
- SAUVAGE. See Levaditi, C.; & Sauvage.
- SAUZEAU DE PUYBERNEAU. [Dr.]
 1907 a.—Procédé nouveau pour la destruction des larves de moustiques <Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., v. 10 (4), oct.-déc., pp. 628-629. [W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract by E. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (5), 15 mars, p. 199. [W^a, W^m.]
 1908 b.—A new method of destroying larvæ of mosquitoes. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 11 (2), Aug., p. 209. [W^a, W^m.]
- SAVARD. [Interne, Hôpital Tenon.]
 1881 a.—Enorme kyste hydatique du foie. Début il y a 15 ans; oblitération de la veine cave; enclavement du rein dans la poche; mort par congestion pulmonaire <Bull. Soc. anat. de Par., v. 56, 4. s., v. 6 (2), mars-juin, pp. 285-287. [W^m.]
 1881 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 9 (46), 12 nov., p. 915. [W^m.]
- SAVARESE.
 (1805 a).—Opuscoli sull' egitto (*Filaria medinense*). Napoli.
- SAVARESE, GIOVANNI. [Dr., Genova.]
 1898 a.—Cinquantatre casi di *Cisticercus bovis* <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 47 (33), 20 agosto, pp. 776-789; (34), 27 agosto, pp. 807-811. [MS. dated 5 agosto.] [W^m.]

SAVARESE, GIOVANNI—Continued.

1898 b.—Idem. [Abstract] <Riforma vet., Napoli, v. 1 (8), agosto, pp. 383-385. [W^a.]

1899 a.—Ventotto nuovi casi di "*Cysticercus boris*" <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 48 (3), 21 gennaio, pp. 52-55. [MS. dated 1^o gennaio.] [W^a, W^m.]

[1900 a].—Manuale di ispezione delle carni per veterinari e studenti. xiii pp., 1 p. l., 309 pp., 89 figs., 1 pl. 12°. Milano. [W^m.]

SAVARIAUD, M.

1903 a.—Kyste hydatique du ligament large. [Abstract of paper read before Cong. franç. de chir., Par., 19-24 oct.] <Rev. de chir., Par., v. 23 (11), nov., p. 619. [W^m.]

1904 a.—Kystes hydatiques du ligament large et du grand épiploon. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 42 (8), Feb. 20, p. 563. [W^a, W^m.]

SAVARY, A. C. [Dr., méd. Faculté de Paris.]

1810 a.—Observation sur une tumeur hydatique située entre le foie et l'estomac <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 19, mai, pp. 334-339. [W^m.]

SAVAS, CONST. [Dr., Prof., Univ. d'Athènes.]

1903 a.—Des moustiques en Grèce <Grèce méd., Syra, v. 5 (11-12), 1-15 juin, pp. 46-47. [W^m.]

1908 a.—La malaria en Grèce pendant l'année 1907 et l'œuvre de la ligue antimalarienne <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 9, pp. 95-105. [W^a, W^m.]

SAVATIER. See Garnier [Mme., née Savatier].

SAVCHENKO, I. G. [See also Podvisotski, V. V.; & Savchenko, I. G.]

1892 a.—[Further observations on sporelike microbes in cancerous tumors.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg, v. 13 (17), 23 apr., pp. 422-424, figs. 1-10; (18), 30 apr., pp. 452-454. [W^m.]

1892 b.—Weitere Untersuchungen über schmarotzende Sporozoen in den Krebsgeschwülsten. [Transl. of 1892 a] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 12 (1), 5. Juli, pp. 17-28, pl. 1. [W^a, W^m, W^c.]

1892 c.—Idem. [Abstract] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 2 (20), 15. Oct., pp. 885-887. [W^a, W^m.]

1894 a.—Weitere Untersuchungen über die Krebsparasiten (zur Entwicklungsgeschichte derselben). [Report by W. Podwysoczky. In Parasitologisches und Bakteriologisches vom V. Pirogow'schen Kongresse der russischen Aerzte zu St. Petersburg, 27. December 1893 bis 3. Januar 1894] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 15 (13-14), 7. Apr., pp. 485-487. [W^a, W^m, W^c.]

1894 b.—Cancer parasite. [Abstract of 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June, pp. 356-357. [W^a, W^m, W^c.]

(1896 a).—Untersuchungen über pathogene Sporozoen. Sporozoen in Geschwülsten. (Carcinomen und Sarkomen) <Biblioth. med., Kassel, Abt. D. 2. Dermatol. u. Syph., 12, 35 pp., 1 fig., 7 pls.

SAVELJEV, N. A. [Prof., Dorpat.]

1903 a.—Ueber die Entstehung der Appendicitis auf der Basis einer Infektion mit Darmparasiten <Deutsche Med.-Ztg., Berl., v. 24 (38), 11. Mai, pp. 413-417. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (42), 19. Oct., Litt.-Auszüge, p. 62. [W^a, W^m.]

1904 a.—Appendizitis und Darmparasiten. [Abstract of 1903 a, by R. Mühsam] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 22 (1), 1. Jan., p. 12. [W^a, W^m.]

DE SAVIGNAC. See Delieux de Savignac, Joseph [François-Jacques-Augustin].

SAVIGNÉ. See Leblanc, P.; & Savigné.

DE SAVIGNY, MARIE-JULES-CÉSAR-LELORNE. [Membre de l'Inst. d'Égypte.]

1809 a.—Système des annélides, principalement de celles des côtes de l'Égypte et de la Syrie, offrant les caractères tant distinctifs que naturels des ordres, familles et genres, avec la description des espèces. (In Description de l'Égypte [etc.], hist. nat., v. 1, pt. 3, 125 pp. fol. Paris.) [W^c.] [See Audouin, Victor, 1809, pp. 57-76.]

(1816 a).—Mémoires sur les animaux sans vertèbres en deux parties. 32 pls. 8°. Paris.

SAVILL, THOMAS D. [M. D., London.]

1905 a.—A system of clinical medicine dealing with the diagnosis, prognosis and treatment of disease; for students and practitioners. v. 2: Certain general disorders; diseases of the skin and the nervous system. x pp., 1 p. l., 703–1147 pp., figs. 111–176, 2 pls. 8°. London. [W^m.]

SAVIOTTI.

(1864 a).—Sulla *Trichina spiralis*. [Lettera al Dott. Laura] <Gazz. d. ass. med. ital. (16).

(1866 a).—Echinococco <Gazz. d. clin. di Torino.

SAVONAROLA, J. MICHAELIS.

(1498 a).—Practica canonica de febribus; annex. e jusd. Tractatus de vermibus. pp. 131–137. Venetiis.

(1552 a).—Apud Juntas.

SAVOURNIN, L.

1889 a.—Some hitherto undescribed characteristics of the *Strongylus tetracanthus* <Veterinarian, Lond. (744), v. 62, 4. s. (420), v. 35, Dec., pp. 831–835. [W^a, W^m.]

SAVY. [D. M. M.]

1812 a.—Observation sur une céphalalgie chronique, guérie par l'expulsion d'un ténia <Ann. clin., Montpel., v. 27, pp. 41–46. [W^m.]

SAWKINS, F. J. T. [M. B., Hon. Surg., Lewisham Hospital, Sydney.]

1908 a.—Two cases of large pelvic hydatid, one in a male, the other in a female patient; operations and recovery <Australas. M. Gaz., Sydney (319), v. 27 (4), Apr. 20, pp. 179–180. [W^m.]

SAWTSCHENKO, J. See Savchenko, I. G.

SAWYER, AMOS. [Hillsboro, Ill.]

1865 a.—Does man derive the *Trichinæ* from the flesh of the hog alone? Is pork an unhealthy article of food? <Boston M. & S. J., v. 72 (1), Feb. 2, pp. 16–18. [MS. dated Jan. 15.] [W^m.]

SAWYER, F. N.

1906 a.—Tick extermination. [Abstract of paper read before Ann. Meeting Calif. Live Stock Sanitary Ass., San Francisco, Dec. 12, 1905] <West. Veterinarian, San Fran., v. 2 (3), Jan., pp. 7–8. [W^a.]

SAXE. See de Santos Saxe, G. A.

SAXTORPH, SYLVESTER. [Dr.]

1892 a.—Om visse lavere Organismers Betydning for kirurgiske Sygdomme, Psorospermiosis, Paget's disease <Med. Aarsskr., Kjøbenh. [v. 6], pp. 177–182. [W^m.]

SAY, THOMAS.

1821 a.—An account of the arachnides of the United States <J. Acad. Nat. Sc. Phila., v. 2 (1), Jan., pp. 59–82, pl. 5, fig. 7. [W^a, W^m, W^c.]

1822 a.—On a South American species of *Oestrus* which inhabits the human body. [Read Nov. 26] <Ibidem (2), June, pp. 353–360. [W^a, W^m, W^c.]

SAYRE, FRANCIS BOWES. [Dr.]

1806 a.—Two cases of worms in the vagina, and in the ear <Phila. M. Museum, v. 2 (1), pp. 31–32. [W^m, W^c.]

1807 a.—Idem <Med. & Phys. J., Lond. (104), v. 18, Oct., p. 379. [W^m.]

SBACCHI, PIETRO.

1902 a.—La campagna antimalarica nel 1901 <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 3, pp. 600–610, 1 fig. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem . . . nel 1902 <Ibidem, v. 4, pp. 504–517, figs. 1–2. [MS. dated gennaio.] [W^a, W^m.]

1904 a.—Campagna antimalarica del 1903 nella Ferrovia Sicula Occidentale <Ibidem, v. 5, pp. 791–811, figs. 1–6. [W^a, W^m.]

SBERTOLI, AGOSTINO.

1872 a.—Sulla terribile invasione dei parassiti. Lettera al Anton Giuseppe Pari <Ippocratico, Forlì, 3. s., v. 22 (20), 20 luglio, pp. 43–49. [W^m.]

5406—Bull. 39, pt 26—10—4

SCAGLIOSI, G. [Dr. Med., Univ. Palermo.]

1896 a.—Ueber einen seltenen Ausgang der von der *Tænia botrioplitis* im Huhndarm herbeigeführten Verletzungen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 145, 14. F., v. 5 (3), 17. Sept., pp. 538-545, pl. 10, figs. 1-2. [W^a, W^m.]

1897 a.—*Tænia botrioplitis* in the intestine of the fowl. [Abstract of 1896 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 128. [W^a, W^m, W^c.]

1897 b.—*Tænia botryophylitis* [sic] in the intestine of the fowl. [Abstract of 1896 a] <Veterinarian, Lond. (834), v. 70, 4. s. (510), v. 43, June, p. 371. [W^a, W^m.]

SCANLON, MICHAEL.

1881 a.—American pork: Result of an investigation made under authority of the Department of State of the United States. 49 pp. 8°. Washington. [W^a.]

VON SCANZONI, FRIEDRICH WILHELM; & VON KÖLLIKER, RUDOLF ALBERT. [See also von Kölliker, Rudolf Albert; & von Scanzoni, Friedrich Wilhelm.]

1855 a.—Quelques remarques sur le *Trichomonas vaginal* de Donné <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 40 (19), 7 mai, pp. 1076-1077. [W^a, W^m, W^c.]

1855 b.—Idem <Gaz. méd. de Par., an. 26, 3. s., v. 10 (20), 19 mai, pp. 315-316. [W^m.]

1855 c.—Note on the *Trichomonas vaginalis* of Donné. [Transl. of 1855 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (90), v. 15, June, pp. 464-465. [W^a, W^c.]

SCARENZIO, ANGELO.

1884 a.—Di alcune dermatosi per azione nervosa trofica riflessa. [Read before r. Ist. lomb. di sc. e lett., 21 feb.] <Ann. univ. di med. e chir., Milano, an. 70 (801), v. 267, mar., pp. 263-266. [W^m.]

SCATTI. [Dr.]

(1901 a).—[?] <N. Ercolani, Pisa, v. 6, p. 164.

1902 a.—*Echinococcus*-Blase im Herzen eines Ochsen. [Abstract of 1901 a, by Giovanoli] <Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, v. 44 (2), März-Apr., pp. 83-84. [W^a.]

1902 b.—Idem. [Abstract of 1901 a, by Simon] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (1), Oct., p. 16. [W^a, W^m.]

SCAVONETTO MATERAZZI, CESARE. See Materazzi, Cesare Scavonetto.

SCERRA. See Serra, Cesare.

SCHAAF, HEINRICH.

1905 a.—Zur Kenntniss der Kopfanlage der Cysticerken, insbesondere des *Cysticercus Tæniæ solii* <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 22 (3), pp. 435-474, pls. 26-27, figs. 1-25. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., pp. 147-148. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by C. von Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 13 (7-8), 27. Apr., pp. 255-257, figs. 1-4. [W^a, W^s.]

1906 c.—Structure and development of *Cysticercus*. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 554. [W^a, W^m, W^c.]

SCHAAFFHAUSEN.

1866 a.—[Ueber die in Honnef angeblich vorgekommene Trichinenkrankung.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 23, 3. F., v. 3 (1), pp. 15-17. [W^m, W^c.]

SCHAAN, FÉLIX.

1872 a.—Étude sur la trichine. Thèse. 28 pp. 4°. Paris. [W^m.]

SCHACHER, JAC. CHRIST.

(1719 a).—Programma de Lumbricis renium max. caninorum. 4 pp. 4°. Lipsiæ.

SCHACHER, POLYCARPUS GTLI.

(1717 a).—De *Tænia*. Diss. 32 pp. 4°. Lipsiæ.

SCHACHMANN. See Gaucher, E.; & Schachmann.

SCHADE. [Amtsthierarzt, Dresden.]

1905 a.—Therapogen bei Räude der Pferde <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (30), 29. Juli, pp. 342-343. [W^a, W^m.]

1905 b.—Le thérapogène comme remède contre la gale du cheval. [Abstract of 1905 a.] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 54 (9-10), sept.-oct., p. 342. [W^a, W^m.]

1906 a.—Tötliche Darmentzündung bei einer Katze durch *Ascaris mystax* <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 14 (37), 15. Sept., p. 443. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Ræder] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (45), 8. Nov., p. 822. [W^a, W^m.]

1907 a.—*Ascaris mystax* okozta halálos kimenetelű bélgyladás macskában. [Abstract of 1906 a, by Zimmermann] <Állat. lapok, Budapest, v. 30 (6), feb. 9, p. 69. [W^a.]

1908 a.—Floria-Fliegenöl <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 16 (31), 1. Aug., p. 445. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem <Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 14 (49), 7. Dec., p. 499. [W^a.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (52), 24. Dec., p. 956. [W^a, W^m.]

SCHADOW. [Hirschberg.]

1896 a.—Die Verwertung des Fleisches trichinöser Schweine. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (10), Juli, p. 203. [W^a, W^m.]

SCHAEFER.¹ See Schæffer, Charlotte M.

SCHAEFER.²

1903 a.—Leichenschau <Encycl. d. Hyg., Leipz., Lief. 13-14, pp. 5-14. [W^a.]

SCHAEFER, ADOLF.

(1900 a).—Ueber das Vorkommen von *Ascaris lumbricoides* im menschlichen Körper ausserhalb des Darmes, besonders in der Leber und in den Gallengängen. Diss. (Rostock). 19 pp. 8°. Münster.

SCHAEFER, EDWARD ALBERT.

1881 a.—Animal histology <Encycl. Brit., Bost., 9. ed., v. 12, pp. 4-10, figs. 1-25. [W^a, W^m, W^c.]

1904 a.—Theories of ciliary movement <Anat. Anz., Jena, v. 24 (19-20), 23. März, pp. 497-511. [W^a, W^m, W^c.]

SCHAEFER, J. C.

1871 a.—New manual of homœopathic veterinary medicine, an easy and comprehensive arrangement of diseases [etc.]. Transl. from the German, with numerous additions from other veterinary manuals, by Charles J. Hempel. xvi + 7-321 pp., 1 pl. 8°. New York, San Francisco, Philadelphia. [W^m.]

1876 a.—Homöopathische Thierheilkunst. Ein ganz eigenthümlich eingerichtetes und dadurch sehr leicht fassliches und schnell rathgebendes Hülfsbuch für jeden Viehbesitzer, [etc.]. 12. verbesserte Aufl., xii + [13]-174 pp., 1 pl. 8°. Leipzig. [W^m.]

SCHAEFFER, CHARLOTTE M. [M. D., Path. Interne, Sealy Hospital, Galveston, Texas.]

1901 a.—*Anchylostoma duodenale* in Texas <Tr. Texas M. Ass., Austin (Galveston, Apr. 23-26), v. 33, pp. 399-406; discussion, pp. 406-408. [W^m.]

1901 b.—Idem <Med. News, N. Y., v. 79 (17), Oct. 26, pp. 655-658. [W^a, W^m, W^c.]

1901 c.—Idem. Reprint. 10 pp. 12°. New York. [Lib. Stiles.]

SCHAEFFER, HERRICH. See Herrich-Schæffer, Gottlieb August Wilhelm.

SCHAEFFER, JAC. CHRISTIAN GOTTLIEB.

(1753 a).—Die Egelschnecken in den Lebern der Schafe und die von diesen Würmern entstehende Schafrkrankheit. 29 pp., 1 pl. 8°. Regensburg.

(1757 a).—Die eingebildeten Würmer in Zähnen. Nebst dem vermeintlichen Hülfsmittel wider dieselben. Nebst einer Kupfer-Tafel in Farben. Regensburg.

SCHAEFFER, JAC. CHRISTIAN GOTTLIEB—Continued.

(1763 a).—Die Egelschnecken in den Lebern der Schafe, und die von diesen Würmern entstehende Schafkrankheit. 44 pp. 4°. Ratisbonne.

(1766 a).—Elementa entomologica. 135 pls. 4°. Regensburg.

1803 a.—Beschreibung und Heilart der gewöhnlichen Kinderkrankheiten. Neue vermehrte Aufl. xxxx + 454 pp., 1 l. 8°. Regensburg. [W^m.]

SCHAEFFNER, W. See Schueffner, Wilhelm.

SCHAFFNER. [Dr., Herrstein.]

1850 a.—Ueber die äussere Hülle der Bandwurmeier <Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., v. 9 (2-3), pp. 257-258. [W^m.]

SCHAFFRATH, REINHARD MICHAEL. [1853- .]

1879 a.—Ueber die Cysticerken-Invasion beim Menschen. Diss. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Kiel. [W^m.]

SCHALASCHNIKOV, A.

1889 a.—Izslidovania nad krovoparazitizmom chododno-krovükh, i teplokrovükhivotnykh. [Researches on parasitology of blood in cold and warm blooded animals.] [Russian text] <Sborn. trud. Kharkovsk. Vet. Inst. (1887), v. 1, pp. 195-304, pls. 8-10. [W^m.]

SCHALEK, ALFRED. [M. D., Instructor, Dermatol., Rush Med. College, Chicago, Ill.]

1902 a.—Diseases of the skin. A manual for students and practitioners. The medical epitome series edited by V. C. Pedersen. 8 + 17-225 pp., 34 figs. 12°. Philadelphia & New York. [W^m.]

1908 a.—Practical value of modern conceptions of syphilis <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 50 (18), May 2, pp. 1409-1411. [W^a, W^m, W^e.]

SCHAMBERG, JAY FRANK. [A. B., M. D., Prof., Dermatol. & Infect. Eruptive Diseases, Phila. Polyclinic Graduates of Med.]

1898 a.—A compend of diseases of the skin. xv + 9-307 pp., 99 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

1903 a.—A study of the contents of the vesicles and pustules of small pox. A preliminary report. [Read before 53. Ann. Meet. Am. Med. Ass.] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (7), Feb. 14, pp. 439-442. [W^a, W^m, W^e.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Trapp] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (23), 19. Sept., Ref. pp. 732-733. [W^a, W^m.]

1908 a.—Diseases of the skin and the eruptive fevers. 534 pp., 204 figs. 8°. Philadelphia & London. [W^m.]

SCHANDEIN, CARL. [Dr., Kimberly, Süd-Afrika.]

1894 a.—*Echinococcus* der enorm vergrösserten Leber, complicirt mit abgesacktem eiterigen Bauchfellexsudat <Berl. klin. Wchnschr., v. 31 (13), 26. März, pp. 318-319. [W^a, W^m.]

1894 b.—Idem. [Reviewed by G. Branders] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 16 (7), 25. Aug., pp. 313-314. [W^a, W^m, W^e.]

SCHAPER, ALFRED.

(1889 a).—Die Leberegelkrankheit der Haussäugethiere; eine ätiologische und pathologische-anatomische Untersuchung. Diss. 96 pp., 5 pls. 8°. München.

1890 a.—Idem <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 16 (1-2), 12. Dec. 1889, pp. 1-95, pls. 1-5. [W^a, W^m.]

1890 b.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 8 (1), 28. Juni, pp. 17-18. [W^a, W^m, W^e.]

SCHAPIRO, HEINRICH A.

1887 a.—[Cure of pernicious Biermer's anemia by expulsion of *Bothriocephalus latus*.] [Russian text] <Vrach, St. Petersburg., v. 8 (5), Jan., pp. 95-96, 2 figs.; (6), 5 Feb., pp. 133-135. [W^m.]

1887 b.—Heilung der Biermer'schen perniciösen Anämie durch Abtreibung von *Bothriocephalus latus*. [Transl. of 1887 a] <Ztschr. f. klin. Med., Berl., v. 13 (5), pp. 416-429, figs. 1-2. [W^m.]

1887 c.—Idem. [Abstract of 1887 a, by von Etlinger] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 2 (12), pp. 356-359. [W^a, W^m.]

SCHAPOSCHNIKOV, CH.

(1901 a).—Einiges über *Sarcophila wohlfarti* Portschinsky <Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga (44), pp. 55-59.

SCHARDINGER, FRANZ. [Regimentsarzt, Sarajevo, Bosnien.]

1896 a.—Reinkulturen von Protozoen auf festen Nährböden <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (14-15), 25. Apr., pp. 538-545, figs. 1-8. [MS. dated März.] [W^a, W^m.]

1896 b.—Cultures pures de protozoaires sur milieux solides. [Abstract of 1896 a] <Ann. de microg., Par., v. 8, p. 337. [W^a, W^m.]

1897 a.—Protozoenkulturen. Nachtrag <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (1), 20. Juli, pp. 3-5, pls. 1-2, figs. 1-4. [MS. dated Apr.] [W^a, W^m.]

1899 a.—Entwicklungskreis einer *Amœba lobosa* (*Gymnamœba*): *Amœba gruberi* <Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 108, 1. Abt. (9), pp. 713-734, pls. 1-2, figs. 1-8. [W^a.]

1903 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1900), v. 17, pp. 538-539. [W^a, W^m.]

SCHARF.

1905 a.—Uebersicht über den Betrieb der öffentlichen Schlachthäuser und Rossschlächtereien in Preussen für das Jahr 1903 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (5), Feb., p. 155. [W^a, W^m.]

SCHARFFI, L. BENJAMIN.

1693 a.—De vermibus uteri <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1678-79), an. 9 & 10, obs. 7, p. 44. [W^m, W^e.]

SCHARPFF, TH. [Dr., Hamburg.]

1908 a.—Zur Frage der Myiasis interna <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 21 (9), 5. Mai, pp. 302-305. [W^m.]

1909 a.—Idem. [Abstract by Wolf] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., p. 350. [W^a, W^m.]

SCHAT, P.

(1902 a).—Eenige mededeelingen over Surra en omtrent onderzoeken daarmee in verband staande <Arch. Java Suiker., Soerabaia, v. 10, pp. 193-210.

(1902 b).—Verdere onderzoeken over "Surra" <Ibidem, pp. 849-857.

1903 a.—Idem <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 15 (3-4), pp. 298-307, 1 pl., figs. 1-2. [MS. dated Aug. 1902.] [W^a.]

1903 b.—Eenige mededeelingen over Surra en omtrent onderzoeken daarmee in verband staande <Ibidem, pp. 278-297, 1 pl., figs. 1-8. [MS. dated June.] [W^a.]

1903 c.—Verdere mededeelingen over "Surra" <Ibidem, pp. 308-328, pls. 1-2. [W^a.]

1903 d.—Mittheilungen über Surra und Untersuchungen darüber. [Abstract of 1902 a, by Johne] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 558. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Esser] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1902), v. 22, p. 83. [W^a.]

1905 a.—Surra-onderzoek. [Editorial abstract] <Veeartsenijk. Blad. v. Nederl.-Indië, Batav., v. 17 (1-2), pp. 200-202. [W^a.]

1906 a.—Verdere mededeelingen over "Surra." [Abstract of 1903 c, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 53. [W^a, W^m.]

SCHATTELES, MORITZ. See Tørøek, Ludwig; & Schatteles, Moritz.

SCHATZ, FRIEDRICH. [Prof., Gynäkologie, Rostock.]

1876 a.—Interessante Fälle aus der gynäkologischen Klinik zu Rostock <Arch. f. Gynæk., Berl., v. 9 (1), pp. 115-147. [W^m.]

1885 a.—Die Echinococcen der Genitalien und des kleinen Beckens beim Weibe <Beitr. mecklenb. Aerzte z. Lehre v. d. Echinococcen-Krankh., Stuttg., pp. 161-196, fig. 8. [W^m.]

- SCHAUDINN, FRITZ. [Prof., zool. Inst., Berlin.] [1871-1906.] [*For biography and bibliography, see* Winter, F. W., 1906a. *For necrology, see* Am. Med., Phila., 1906, p. 360; Brit. M. J., Lond., 1906, p. 396; Calkins, Gary N., 1906, Science, N. Y., pp. 154-155; Hartmann & v. Prowazek, S., 1906, Arch. f. Protistenk., Jena, pp. 1-9, port.; Hertwig, Richard, 1906, München. med. Wchnschr., pp. 1470-1471; Hoffmann, Erich, 1906, Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., pp. 1087-1088, port.; and Lesser, E., 1906, Berl. klin. Wchnschr., p. 923.] [*See also* Jacoby, Martin Joh.; & Schaudinn, Fritz; and von Leyden, E.; & Schaudinn, Fritz; and Schultz, Oscar T., 1908b.]
- 1894 a.—Ueber Kerntheilung mit nachfolgender Körpertheilung bei *Amœba crystalligera* Gruber <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (37-38), 2. Halbbd., 26. Juli, pp. 1029-1036, figs. [Published 6. Aug.] [W^a, W^c.]
- 1895 a.—Ueber den Dimorphismus der Foraminiferen. [Read 21. Mai] <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (5), pp. 87-97. [W^a, W^c.]
- 1895 b.—Ueber die Theilung von *Amœba binucleata* Gruber. [Read 18. Juni] <Ibidem (6), pp. 130-141, figs. 1-9. [W^a, W^c.]
- 1896 a.—Heliozoa. 24 pp., 10 figs. 8°. Berlin. (Das Tierreich. Probe-Lieferung.) [W^a.]
- 1896 b.—Ueber den Zeugungskreis von *Paramœba eilhardi* n. g., n. sp. <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., v. 2 (2-3), 23. Jan., pp. 31-41, figs. 1-12. [W^a, W^c.]
- 1896 c.—Idem. [Abstract by L. Rhumbler] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (8), 20. Apr., pp. 273-276. [W^a, W^s.]
- 1896 d.—Ueber die Copulation von *Actinophrys sol* Ehrbg. <Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl. (5), 1. Halbbd., 30. Jan., pp. 83-89, figs. 1-6. [Published 6. Feb.] [W^a, W^c.]
- 1896 e.—Idem. [Abstract by L. Rhumbler] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (13), 29. Juni, pp. 448-450. [W^a, W^s.]
- 1896 f.—Life history of *Paramœba eilhardi*. [Abstract of 1896 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 638. [W^a, W^m, W^c.]
- 1897 a.—[Demonstration of *Leydenia gemmipara*] <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. (7. Jahresversamml., Kiel, 9.-11. Juni), p. 214. [W^c, Lib. Stiles.]
- 1897 b.—*Paramœba eilhardi*. [Abstract of 1896 b] <Am. Naturalist, Phila. (364), v. 31, Apr., pp. 344-345. [W^a, W^m, W^c.]
- 1899 a.—Ueber den Generationswechsel der Coccidien und neuere Malariaforschung. [Read 18. Juli] <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (7), pp. 159-178, figs. [W^a, W^c.]
- 1899 b.—Untersuchungen über den Generationswechsel von *Trichosphaerium sieboldi* Schn. <Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch., Berl., pp. 1-92, pls. 1-6. [W^a, W^c.]
- 1899 c.—Ueber den Einfluss der Röntgenstrahlen auf Protozoen <Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, v. 77 (1-2), 5. Sept., pp. 29-43. [W^m.]
- 1899 d.—Idem. [Abstract] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 17 (47), 27. Dec., p. 1024. [W^a, W^m.]
- 1899 e.—Der Generationswechsel der Coccidien und Hæmosporidien. Eine Zusammenfassung der neueren Forschungsergebnisse <Zool. Centralbl., Leipz., v. 6 (22), 24. Oct., pp. 765-783. [W^a, W^s.]
- 1900 a.—Untersuchungen über den Generationswechsel bei Coccidien <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 13 (2), 22. Jan., pp. 197-292, pls. 13-16, figs. 1-108. [W^a, W^s.]
- 1901 a.—Malaria-Wandtafel mit erläuterndem Text. (In Leuckart-Chun. Zool. Wandtaf., 1. S., pl. 102. 4°. Cassel.)
- 1901 b.—Entwicklung des Malariaparasiten, *Plasmodium praecox*. (Ibidem. 4 pp. 4°. Cassel.)
- 1901 c.—Coccidien. (Ibidem. 3 pp., 1 pl. 4°. Cassel.)
- 1901 d.—Typus: Protozoa (Urtiere). Klasse: Sporozoa (Sporentiere). Unterklasse: *Coccidia* (Coccidien). (Ibidem. 4 pp., 1 pl. 4°. Cassel.)

SCHAUDINN, FRITZ—Continued.

- 1902 a.—Studien über krankheitserregende Protozoen. 1. *Cyclospora caryolytica* Schaud., der Erreger der perniciosen Enteritis des Maulwurfs <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 18 (3), pp. 378–416, 1 fig., pls. 12–13, figs. 1–54. [W^a, W^m.]
- 1902 b.—Idem. 2. *Plasmodium vivax* (Grassi & Feletti), der Erreger des Tertianfiebers beim Menschen <Ibidem, v. 19 (2), pp. 169–250, pls. 4–6, figs. 1–133. [W^a, W^m.]
- 1902 c.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 49 (42), 21. Oct., pp. 1763–1764. [W^a, W^m.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Max. Luehe] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 32 (12), 30. Oct., Ref., pp. 362–365. [W^a, W^m.]
- 1903 a.—Untersuchungen über die Fortpflanzung einiger Rhizopoden. (Vorläufige Mittheilung) <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 19 (3), pp. 547–576. [MS. dated 20. Dec. 1902.] [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1903 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (6), 15 mai, pp. 234–235. [W^a, W^m.]
- 1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Ruge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (7), Juli, pp. 340–343. [W^m.]
- 1903 d.—Studien über krankheitserregende Protozoen. 2. *Plasmodium vivax* (Grassi & Feletti), der Erreger des Tertianfiebers beim Menschen. [Abstract of 1902 b, by Eysell] <Ibidem (3), Juli, p. 152. [W^m.]
- 1903 e.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Buesing] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 2. Abt., v. 10 (20–21), 8. Aug., Ref., pp. 676–678. [W^a, W^m.]
- 1903 f.—Idem. [Abstract of 1902 b] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, p. 50. [W^a, W^m.]
- 1903 g.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Max. Luehe] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 10 (17), 4. Sept., pp. 589–592. [W^a, W^s.]
- 1903 h.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (18), 15. Sept., pp. 936–937. [W^a, W^m.]
- 1903 i.—Idem. [Abstract of 1902 b, by Ribbert] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 29 (50), 10. Dec., Litt.-Beilage, p. 299. [W^a, W^m.]
- 1903 k.—Idem. 1. [Abstract of 1902 a, by Richard Bernstein] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (42), 19. Oct., p. 967. [W^a, W^m.]
- 1903 l.—[Footnote to Siegel, C., 1903 a] <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 2 (3), Juni, pp. 339–340. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—The ameba of dysentery. [Abstract of 1903 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (9), Aug. 29, pp. 560–562. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 a.—Generations- und Wirtswechsel bei *Trypanosoma* und *Spirochæte*. (Vorläufige Mittheilung) <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 20 (3), pp. 387–439, figs. 1–20. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (5), 15 mars, pp. 199–203, figs. 1–2. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by E. Sergent] <Ibidem, pp. 203–204. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 51 (13), 29. März, p. 576. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Mense] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (3), März, p. 137. [W^m.]
- 1904 f.—Idem. [Abstract of 1904 a, by H. Kossel] <Ibidem (4), Apr., pp. 173–175. [W^m.]
- 1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (14), 30. Juli, pp. 574–575. [W^a, W^m.]
- 1904 h.—Idem. [Review of 1904 a, by Weber] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 35 (10–11), 16. Aug., Ref., pp. 312–313. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ—Continued.

- 1904 i.—Die Malaria in dem Dorfe "St. Michele di Leme" in Istrien und ein Versuch zu ihrer Bekämpfung <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 21 (3), pp. 403-475. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]
- 1904 k.—Idem. [Abstract by Albert Plehn] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Ilyg., Leipz., v. 8 (12), Dec., pp. 573-574. [W^m.]
- 1904 l.—Idem. [Abstract of 1904 i, by Edm. Sergent] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (23), 15 déc., pp. 982-983. [W^a, W^m.]
- 1904 m.—The *Amœba* of dysentery. [Abstract of 1903 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (4), Feb. 15, pp. 63-64. [W^a, W^m.]
- 1904 n.—Studien über krankheitserregende Protozoen. 1. *Cyclospora caryolytica*, der Erreger der perniziösen Enteritis des Maulwurfs. [Abstract of 1902 a, by W. Hoffmann] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (9), 1. Mai, pp. 415-416. [W^a, W^m.]
- 1904 o.—Change of generation and host in *Trypanosoma* and *Spirochæte*. [Transl. of 1904 a, by P. Falcke] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (11), June 1, pp. 171-174, fig. 1; (12), June 15, pp. 188-189; (13), July 1, pp. 204-207, figs. 2-4; (14), July 15, pp. 227-228, fig. 5; (15), Aug. 1, pp. 239-241, figs. 6-7; (16), Aug. 15, pp. 265-266, figs. 8-9; (19), Oct. 1, pp. 311-314, figs. 10-11; (20), Oct. 15, pp. 325-327, figs. 12-13; (21), Nov. 1, pp. 338-341, figs. 14-16. [W^a, W^m.]
- 1904 p.—Changement de génération et changement d'hôte chez *Trypanosoma* et *Spirochæte*. [Abstract of 1904 a, by O. Duboscq] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 4. s., v. 2, notes et rev. (9), 25 juin, pp. clv-clvi, fig. 1; (10), 25 août, pp. clxix-clxxii, figs. 2-3; (11), 15 oct., pp. clxxxviii-ecxiii. [W^m.]
- 1904 q.—Alternance de générations et changement d'hôtes, chez les trypanosomes et les spirochètes. [Abstract of 1904 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 55, 30 juin, p. 355. [W^a, W^m.]
- 1904 r.—Alternation of generation and host in a case of *Trypanosoma* and *Spirochæte*. [Abstract of 1904 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (11), July, p. 1131. [W^a, W^c.]
- 1904 s.—Ueber die Einwanderung der *Ankylostomum*-Larven von der Haut aus. Vorläufige Mitteilung <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (37), 8. Sept., pp. 1338-1339. [W^a, W^m.]
- 1904 t.—Idem. Reprint. 3 pp. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]
- 1904 u.—Idem. [Abstract of 1904 s, by Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (39), 22. Sept., p. 656. [W^a, W^m.]
- 1904 v.—Idem. [Abstract of 1904 s, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (18), 30 sept., pp. 750-751. [W^a, W^m.]
- 1904 w.—Idem. [Abstract of 1904 s] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (16), Oct. 15, p. 1181. [W^a, W^m, W^c.]
- 1904 x.—Idem. [Abstract of 1904 s, by Rust] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (2), Nov., p. 46. [W^a, W^m.]
- 1904 y.—Idem. [Abstract of 1904 s, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (8), Nov., p. 230. [W^a, W^m.]
- 1904 z.—Idem. [Abstract of 1904 s] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (11), Nov., pp. 248-249. [W^a, W^m.]
- 1904 aa.—Ankylostomiasis a skin infection. [Abstract of 1904 s] <Brit. M. J., Lond. (2283), v. 2, Oct. 1, pp. 852-853. [W^a, W^m.]
- 1904 bb.—Infection by *Ankylostomum* larvæ through the skin. [Abstract of 1904 s] <Med. Rec., N. Y. (1770), v. 66 (15), Oct. 8, p. 590. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 a.—Neuere Forschungen über die Befruchtung bei Protozoen. [Read 14. Juni] <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. (15. Jahresversamml., Bresl., 13.-16. Juni), pp. 16-35, pl. 1, figs. 1-16. [W^c, Lib. Stiles.]
- 1905 b.—Generations- und Wirtswechsel bei *Trypanosoma* und *Spirochæte*. [Abstract of 1904 a, by Beitzke] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (1), 1. Jan., pp. 32-34. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ—Continued.

- 1905 c.—Generations- u. Wirtwechsel bei *Tripanosoma* [sic] u. *Spirochæte*. [Abstract of 1904 a, by A. Agramonte] <Rev. de med. trop., Habana, v. 6 (3), mar., p. 62. [W^a, W^m.]
- 1905 d.—Ueber die Einwanderung der *Ankylostomum*-Larven von der Haut aus. [Abstract of 1904 s, by H. Bischoff] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (22), 3. Juni, pp. 377-378. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1904 s, by Carl Rosenthal] <Ibidem (37), pp. 616-617. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract of 1904 s, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 15 (19), 1. Oct., p. 990. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Die Malaria in dem Dorfe "St. Michele" in Istrien und ein Versuch zu ihrer Bekämpfung. [Abstract of 1904 i, by Walz] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (11), 15. Juni, p. 441. [W^a, W^m.]
- 1905 h.—Zur Kenntnis der *Spirochæte pallida*. Vorläufige Mitteilung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (42), 19. Oct., pp. 1665-1667, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1905 i.—Idem. [Abstract by R. Grashey] <München. med. Wchnschr., v. 52 (44), 31. Oct., p. 2145. [W^a, W^m.]
- 1905 k.—Idem. [Abstract of 1905 h, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (21), 15 nov., pp. 879-880, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
- 1905 l.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (22), 30. Nov., p. 907. [W^a, W^m.]
- 1905 m.—Idem. [Abstract of 1905 h, by P. Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (49), 7. Dec., p. 836. [W^a, W^m.]
- 1905 n.—Idem. [Abstract of 1905 h] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 45 (26), Dec. 23, p. 1992. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 o.—[*Treponema*, new name for *Spirochæte* Schaudinn nec Klebs.] [Letter to editor, dated 19. Oct.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (43), 26. Oct., p. 1728. [W^a, W^m.]
- 1905 p.—Dr. Schaudinn on *Spirochæte pallida*. [Abstract of 1905 h] <Brit. M. J., Lond. (2339), v. 2, Oct. 28, pp. 1138-1139. [W^a, W^m.]
- 1905 q.—Les caractères différentiels du *Spirochæte pallida*. [Abstract of 1905 h] <Presse méd., Par., v. 13 (89), 4 nov., pp. 717-718, figs. 1-7. [W^a, W^m.]
- 1905 r.—*Spirochæte pallida* in syphilis. [Abstract of 1905 h, by W. B. Leishman] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 5 (6), Dec., pp. 761-763, figs. 1-7. [W^m.]
- 1906 a.—Erwiderung auf vorstehende Bemerkung. [Reply to Bütschli, O., 1906, pp. 71-72] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 32 (2), 11. Jan., p. 72. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., p. 125. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Neuere Forschungen über die Befruchtung bei Protozoen. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (3), 15 fév., pp. 103-104. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—On the fecundation of the Protozoa. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (9), May 1, p. 147. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Zur Kenntniss der *Spirochæte pallida*. [Abstract of 1905 h, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (3), 20. Jan., pp. 47-48. [W^a, W^m.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (4-5), 21. Apr., Ref., p. 136. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., p. 1189. [W^a.]
- 1907 a.—Zur Kenntnis der *Spirochæta pallida* und anderer Spirochæten <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 26 (1), pp. 11-22, pls. [2-3]. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Idem. [Abstract by Hetsch] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (44), 31. Oct., p. 1835. [W^a, W^m.]
- 1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (22), 30 nov., pp. 937-938. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ—Continued.

1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Meinicke] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (24-25), 22. Jan., Ref., pp. 825-828. [W^a, W^m.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Hændel] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (22-23), Apr., p. 701. [W^a.]

1908 c.—Zur Kenntnis der *Spirochæte pallida* und anderer Spirochæten. Aus dem Nachlass Schaudinns herausgegeben von Dr. M. Hartmann und Dr. S. v. Pro-wazek. [Abstract of 1907 a, by Muchlens] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (18), 15. Sept., p. 1103. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ; & HOFFMANN, ERICH [Dr., Privatdozent, Berlin].

1905 a.—Ueber Spirochætenbefunde im Lymphdrüsensaft Syphilitischer <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 31 (18), 4. Mai, pp. 711-714. [W^a, W^m.]

[1905 b].—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, pp. 417-418. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 44 (24), June 17, p. 1970. [W^a, W^m.]

1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 30. Juni, v. 16 (12), p. 474. [W^a, W^m.]

1905 f.—Idem. [Review of 1905 a, by M. Schüller] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, Ref., pp. 759-761. [W^a, W^m.]

1905 g.—A new *Spirochæte* in syphilitic lesions. [Abstract of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2317), v. 1, May 27, pp. 1161-1162. [W^a, W^m.]

1905 h.—Vorläufiger Bericht über das Vorkommen von Spirochæten in syphi-litischen Krankheitsprodukten und bei Papillomen <Arb. a. d. k. Gsundhts-ante., Berl., v. 22 (2), pp. 527-534, figs. 1-2. [W^a, W^m.] [Also reprint: Lib. Stiles.]

1905 i.—Idem. [Abstract by Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (10), 30 mai, pp. 416-417. [W^a, W^m.]

1905 k.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Koske] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (3), Juni, p. 64. [W^a.]

1905 l.—Idem. [Abstract of 1905 h] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (23), 5. Juni, pp. 729-730. [W^a, W^m.]

1905 m.—Idem. [Abstract of 1905 h, by M. B. Schmidt] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (11), 15. Juni, p. 441. [W^a, W^m.]

1905 n.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Rievel] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (28), 15. Juli, p. 320. [W^a, W^m.]

1905 o.—Idem. [Abstract of 1905 h, by Hune] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (9), Sept., p. 415. [W^m.]

1905 p.—Ueber *Spirochæte pallida* bei Syphilis and die Unterschiede dieser Form gegenüber anderen Arten dieser Gattung. [Read before Berl. med. Gesellsch., 17. Mai] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (22), 29. Mai, pp. 673-675, 1 fig. [W^a, W^m.]

1905 q.—Idem. Reprint. 9 pp., 1 fig.; Nachtrag by Hoffmann, p. 10. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]

1905 r.—Idem. [Abstract of 1905 p] <Berl. klin. Wehnschr., v. 42 (22), 29. Mai, p. 694. [W^a, W^m.]

1905 s.—Idem. [Abstract of 1905 p, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (26), 1. Juli, pp. 445-446. [W^a, W^m.]

1905 t.—Idem. [Abstract of 1905 p, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (15), 15 août, p. 638. [W^a, W^m.]

1905 u.—Idem. [Abstract of 1905 p, by Hedinger] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (15), 15. Aug., p. 604. [W^a, W^m.]

1905 v.—Spirochætenbefunde bei Syphilis. [Abstract of 1905 p, by Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (22), 1. Juni, p. 389. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ; & HOFFMANN, ERICH—Continued.

1905 w.—Ueber Spirochätenbefunde bei Syphilis. [Abstract of discussion before Berl. med. Gesellsch., 24. Mai] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (23), 5. Juni, pp. 731-734. [W^a, W^m.]

1905 x.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wchnschr., v. 52 (23), 6. Juni, pp. 1119-1120. [W^a, W^m.]

1905 y.—Idem. [Secretary's abstract of 1905 w] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (23), 8. Juni, pp. 929-930. [W^a, W^m.]

1905 z.—The micro-biology of syphilis. [Abstract of 1905 w] <Lancet, Lond. (4267), v. 168, v. 1 (23), June 10, pp. 1618-1619. [W^a, W^m, W^c.]

1905 aa.—Présence de spirochètes dans les lésions syphilitiques. [Abstract of 1905 a, by J. Basset] <Rec. de méd. vét., Par., v. 82 (11), 15 juin, p. 382. [W^a, W^m.]

1905 bb.—Gli spirocheti della sifilide. [Abstract of 1905 p] <Riforma med., Palermo-Napoli, v. 21 (24), 17 giugno, p. 666. [W^m.]

1905 cc.—*Spirochæte pallida* in Syphilitischen. [Abstract of 1905 p, by H. Hirschfeld] <Berl. klin. Wchnschr., v. 42 (25), 19. Juni, Litt.-Auszüge, p. 36. [W^a, W^m.]

1905 dd.—*Spirochæte pallida* in syphilis and its variations from other members of the group. [Abstract of 1905 p] <Med. Rec., N. Y. (1807), v. 67 (25), June 24, p. 987. [W^a, W^m, W^c.]

1905 ee.—Mittheilungen über Spirochätenbefunde bei Syphilis. [Secretary's abstract of 1905 p] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (24-25), 15. Juli, pp. 749-751; discussion, pp. 751-752. [W^a, W^m.]

1905 ff.—*Spirochæta pallida*. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct. 18, p. 602. [W^a, W^m, W^c.]

1906 a.—Ueber Spirochätenbefunde im Lymphdrüsensaft Syphilitischer. [Abstract of 1905 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (4), 15. Feb., p. 186. [W^a, W^m.]

SCHAUDINN, FRITZ; & SIEDLECKI, MICHAEL.

1897 a.—Beiträge zur Kenntniss der Coccidien <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz. (7. Jahresversamml., Kiel, 9.-11. Juni), pp. 192-203, figs. 1-20; discussion, pp. 203-204. [W^c, Lib. Stiles.]

1897 b.—[*Adelæa ovata* und *Coccidium schneideri*.] [Demonstration] <Ibidem, p. 214. [W^c, Lib. Stiles.] [See 1897 a.]

SCHAUENBURG, CARL HERMANN. [Dr., Med. u. Chir., Bonn.]

1856 a.—Ophthalmiatrik. Nach den neuesten Forschungen für das Studium und die Praxis. xv+272 pp., figs., 4 pls. 16°. Lahr. [W^m.]

1858 a.—Idem. 2. Aufl., xii+277 pp., figs., 2 pls. 8°. Lahr. [W^m.]

1865 a.—Idem. 4. Aufl., xvi+307 pp., 29 figs. 8°. Lahr. [W^m.]

1870 a.—Idem. 5. Aufl., xvi+347 pp., 41 figs. 8°. Braunschweig. [W^m.]

SCHAUENBURG, HERMANN. [Kreisphysicus, Quedlinburg.]

1872 a.—Beitrag zur Lehre von der Tödtlichkeit trichinöser Einwanderung <Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., n. F., v. 17 (2), Oct., pp. 294-313. [W^m.]

SCHAUINSLAND, HUGO HERRMANN.

1882 a.—Beitrag zur Kenntniss der Embryonalentwicklung der Distomeen. Vorläufige Mittheilung <Zool. Anz., Leipz. (121), v. 5, 25. Sept., pp. 494-498. [MS. dated 7. Juli.] [W^a, W^c.]

1883 a.—Beitrag zur Kenntniss der Embryonalentwicklung der Trematoden <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 16, n. F., v. 9 (3), 20. Juli, pp. 465-527, pls. 19-21. [W^m, W^c.]

1883 b.—Idem. Diss. (Königsberg). 63 pp., 1 l., 3 pls. [missing]. 8°. Jena. [W^a.]

1885 a.—Die embryonale Entwicklung der Bothriocephalen <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 19, n. F., v. 12 (2-3), 1. Dec., pp. 520-572, pls. 7-9. [W^m, W^c.]

(1886 a).—Idem. Reprint ?. 60 pp., 3 pls. 8°. Jena.

SCHAUMSINSLAND, HUGO HERRMANN—Continued.

1886 b.—Embryonic development of Bothriocephalidæ. [Abstract of 1885 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6 (3), June, pp. 448-449. [W^a, W^m, W^c.]

1886 c.—[*Corallobothrium solidum*.] [Abstract of remarks before Sect. f. Zool., 23. Sept.] <Tagebl. d. 59. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl. (9), 25. Sept., p. 372. [W^m, W^c.]

1887 a.—Die Körperschichten und deren Entwicklung bei den Plattwürmern. [Read 26. Jan. 1886] <Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1886), v. 2, pp. 7-10; discussion, pp. 10-11. [W^m.]

SCHAUM, HERMANN RUDOLPH.

1860 a.—Ueber die Nomenclaturgesetze und die Catalogus Col. Europæ <Wien. entom. Monatschr., v. 4 (7), Juli, pp. 216-221. [W^a.]

SCHAUMANN, OSSIAN. [Früherer Asst., med. Klin., Helsingfors.]

1894 a.—Zur Kenntnis der sogenannten *Bothriocephalus*-Anämie. 214 pp., 2 pls. 4°. Helsingfors. [W^m, Lib. Stiles.]

1895 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 21 (3), 7. Feb., Litt.-Beilage, p. 14. [W^a, W^m.]

1895 b.—Idem. [Abstract of 1894 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 6 (9), 20. März, pp. 362-364. [W^a, W^m.]

1895 c.—Idem. [Review of 1894 a, by Abel] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (18-19), 21. Mai, p. 678. [W^a, W^m, W^c.]

1895 d.—Idem. [Abstract of 1894 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (1), Oct., p. 12. [W^a, W^m.]

1896 a.—Idem. [Abstract of 1894 a] <Brit. M. J., Lond. (1831), v. 1, Feb. 1, p. 283. [W^a, W^m.]

SCHAUMANN, OSSIAN; & GRÖNBERG, JOHN.

1904 a.—Utöfvar den breda bandmasken något inflytande på magsaftssekretioner? <Hygiea, Stockholm, 2. F., v. 4 (5), 2. Maj, pp. 418-434. [W^m.]

1904 b.—Wirkt der breite Bandwurm einen Einfluss auf die Magensaftsekretion aus? [Abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (25), 16. Juni, p. 931. [W^a, W^m.]

1905 a.—*Bothriocephalus* und Magensaftsekretion. [Abstract of 1904 a, by Victor Scheel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (6), 31. März, pp. 235-236. [W^a, W^m.]

SCHAUMANN, OSSIAN; & TALLQVIST, T. W.

1898 a.—Ueber die blutkörperchenauflösenden Eigenschaften des breiten Bandwurms <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (20), 19. Mai, pp. 312-313. [W^a, W^m.]

1898 b.—The tapeworm toxin. [Abstract of 1898 a] <Medicine, Detroit, v. 4 (11), Nov., p. 939. [W^m, W^c.]

1898 c.—Idem. [Abstract of 1898 a] <N. York M. J., v. 68, Nov. 19, p. 745. [W^a, W^m, W^c.]

SCHAUMBURG-LIPPE.

1907 a.—Bekanntmachung betr. die gegenseitige Anerkennung der Trichinenschau <Veröffentl. d. k. Gsndtsamtes., Berl., v. 31 (8), 20. Feb., pp. 182-183. [W^a.]

VAN SCHAUWENBERGE. See Van Schauwenberge.

SCHEBEN, LEONHARD. [Dr., Marburg.]

1903 a.—Ein Fall von Heilung des *Akarus*-Ekzems beim Hunde <Berl. tierärztl. Wehnschr. (31), 30. Juli, pp. 482-483. [W^a, W^m.]

1903 b.—Un cas de guérison de gale démodécique chez le chien. [Abstract of 1903 a, by J.-B. Scoffié] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (19), v. 2, 1^{er} oct., pp. 363-364. [W^a.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Écho vét., Liège, v. 32 (8), oct., pp. 302-303. [W^a.]

1904 a.—Acarian eczema in dogs. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (9), May, p. 925. [W^a, W^c.]

SCHEBEN, LEONHARD—Continued.

- 1905 a.—Beiträge zur Kenntniss des Spermatozoons von *Ascaris megaloccephala* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 79 (3), 28. Juli, pp. 397-431, figs. 1-3, pls. 20-21, figs. 1-44. [W^a, W^m, W^s.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract by R. Goldschmidt] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (18-19), 10. Oct., p. 568. [W^a, W^s.]
- 1905 c.—Examination of the spermatozoa of *Ascaris megaloccephala*. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 761. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 d.—Zur Kenntniss der Helminthiasis nodularis intestinalis des Rindes und des Schafes <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (5), Aug., pp. 97-104, figs. 1-13; (6), Sept., pp. 121-125. [W^a, W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract] <Tierärztl. Rundschau, Berl., v. 11 (30), 20. Oct., pp. 238-239. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract of 1905 d, by Oppermann] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 13 (47), 25. Nov., p. 547. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Idem. [Abstract of 1905 d, by Richter] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (49), 7. Dec., pp. 834-835. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 d, by Steinbrück] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (7), Apr., p. 232. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Spermatozoa of *Ascaris megaloccephala*. [Abstract of 1905 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 29. [W^a, W^m, W^c.]
- 1906 c.—Contributo alla conoscenza dell' elmintiasi nodulare intestinale dei bovini e della pecora. [Abstract of 1905 d, by P. De Paoli] <Clin. vet., Milano, v. 29 (7), 17 feb., pp. 182-184. [W^a.]
- 1906 d.—Sur la connaissance de l'helminthiase nodulaire intestinale du bœuf et du mouton. [Abstract of 1905 d, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (78), v. 7, 15 mars, pp. 320-321. [W^a.]
- 1906 e.—Beiträge zur Kenntniss des Spermatozoons von *Ascaris megaloccephala*. [Abstract of 1905 a, by E. Schœbel] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz. (89), v. 23 (1), 7. Juni, pp. 79-80. [W^a.]

SCHEEL, C. [Zool. Inst., Univ. München.]

- 1899 a.—Beiträge zur Fortpflanzung der Amöben <Festschr. z. 70. Geburtst. v. Carl v. Kupffer, Jena, pp. 569-580, pl. 51, 2 figs. [W^m.]
- 1900 a.—Ueber die Fortpflanzung der Amöben. [Read 31. Jan. 1899] <Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1899), v. 15 (1), pp. 86-90. [W^m.]

SCHEEL, PAULUS SIMON.

- [1710 a].—Diss. med. proponens vermem umbilicalem. 7 l. 4°. Erfordiae. [W^m.]

VAN DER SCHEER, A. [Militär-Arzt, Java.]

- 1895 a.—Ueber tropische Malaria <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 139, 13. F., v. 9 (1), 4. Jan., pp. 80-97, pl. 3, figs. 1-6. [W^a, W^m.]
- 1895 b.—Idem. [Reviewed by W. Kempner] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 17 (7-8), 28. Feb., pp. 261-262. [W^a, W^m, W^c.]
- 1900 a.—Immunitet bij malaria <Weekbl. v. het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 36, 2. R., Deel 2 (4), 28. Juli, pp. 174-176. [W^m.]
- 1900 b.—Immunität nach Malaria. [Abstract of 1900 a, by J. H. F. Kohlbrugge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 4 (5), pp. 328-329. [W^m.]
- 1902 a.—Zur Chinin-Behandlung bei Malaria <Ibidem, v. 6 (2), Feb., pp. 65-66. [MS. dated Dec. 1901.] [W^m.]
- 1903 a.—Nochmals "Zur Chininbehandlung bei Malaria" <Ibidem, v. 7 (3), März, pp. 149-150. [W^m.]

VAN DER SCHEER, A.; & VAN BERLEKOM, J. J. BERDENIS.

- 1900 a.—Malaria en Muskieten in Zeeland <Weekbl. v. het Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 36, 2. R., Deel 2 (14), 6. Oct., pp. 537-550, 1 pl., figs. 1-6. [W^m.]
- (1901 a).—Malaria and mosquitoes in Zeeland.

- VAN DER SCHEER, A.; & VAN BERLEKOM, J. J. BERDENIS—Continued.
 1901 b.—Idem. [Reviewed] <J. Trop. M., Lond., v. 4, Mar. 1, p. 84. [W^m.]
 1901 c.—Malaria und Mosquitos in Zeeland. [Abstract of 1900 a, by J. H. F. Kohlbrugge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 5 (1), pp. 31-32. [W^m.]
 1901 d.—Malaria and mosquitos in Zealand <Brit. M. J., Lond. (2091), v. 1, Jan. 26, pp. 200-202, figs. 1-4. [W^a, W^m.]
 1901 e.—Idem. [Abstract by Swan] <Phila. M. J. (164), v. 7 (7), Feb. 16, p. 330. [W^a, W^m, W^c.]
- SCHEFER, THEO. H. [Asst. Prof., Zool., Kansas State Agric. College.]
 1896 a.—The loose leaf system of laboratory notes. For guidance in the dissection and elementary study of animal types. vi pp., 111 l. 8°. Philadel-phia. [W^m.]
- SCHERFERLING. [Unterrossarzt.]
 1903 a.—Hautausschlag am Kopfe [*Cheyletus eruditus*] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 15 (7), Juli, pp. 322-326, 1 fig. [W^a, W^m.]
 1904 a.—A skin eruption on the head of horses. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (10), June, p. 1020. [W^a, W^c.]
- SCHIEFF, GOTTFRIED. [Dr., Wien.]
 1886 a.—Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Rachens und ihre Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. x+249 pp., 35 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
- SCHIEBEL, ALBERT. [Dr.]
 (1895 a).—Der Bau der *Tænia magna* Abildg. (*T. plicata* Zed.). Ein Beitrag zur Kenntniss der Pferdetæmien. Diss. 30 pp. 8°. Giessen.
 1896 a.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 20 (6-7), 25. Aug., pp. 266-267. [W^a, W^m.]
 1907 a.—Bronchitis verminosa der Rinder und die verschiedenen Behandlungsmethoden derselben <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 15 (48), 30. Nov., pp. 673-678, 2 figs. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract by Røder] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (8), 20. Feb., p. 146. [W^a, W^m.]
 1908 b.—La bronchite vermineuse des bovins et ses divers modes de traitement. [Abstract of 1907 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 85 (5), 15 mars, pp. 190-192. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 59, 3 juin, pp. 367-368. [W^a, W^m.]
 1908 d.—Bronchite vermineuse des bovidés et son traitement. [Abstract of 1907 a, by Paul Haan] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (131), v. 11, 1^{er} juin, pp. 650-651. [W^a.]
 1908 e.—The treatment of bovine verminous bronchitis. [Abstract of 1907 a] <Vet. Rec., Lond. (1064), v. 21, Nov. 28, pp. 338-339. [W^a, W^m.]
 1908 f.—La bronchite vermineuse et son traitement. [Transl. of 1907 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 57 (11), nov., pp. 637-641. [W^a.]
 1909 a.—La bronchite vermineuse des bovins et ses divers traitements <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (13), pp. 296-297. [W^a.]
- SCHIEBER, S. H. [Dr., Budapest.]
 1860 a.—Vergleichende Anatomie und Physiologie der Oestrident-Larven. [Read 14. Juni] <Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, math.-naturw. Cl., v. 41 (16), pp. 409-496, pls. 1-2, figs. 1-33. [W^a.]
 1862 a.—Idem. Zweiter Theil. [Read 3. Jan.] <Ibidem, v. 45, 1. Abt. ([1]), pp. 7-68, pls. 1-3, figs. 34-62. [W^s.]
 1863 a.—Bericht über den sogenannten *Oestrus hominis* nach dem bisherigen Standpunkte der Wissenschaft <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 26, 2. F., v. 6 (1-2), pp. 209-217. [W^a, W^m, W^c.]
 1872 a.—Die Trichinose in den Donaufürstenthümern, nebst anderen helminthologischen Mittheilungen aus diesen Ländern <Ibidem, v. 55, 5. F., v. 5 (3-4), 10. Aug., pp. 462-469. [W^a, W^m, W^c.]

SCHEIBER, S. H.—Continued.

[1872 b].—Idem. Reprint. 8 pp. 8°. [Berlin.] [W^a.]

1880 a.—Ein Fall von mikroskopisch kleinen Rundwürmern—*Rhabditis genitalis*—im Urin einer Kranken <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 82, 8. F., v. 2 (1), 7. Oct., pp. 161–175, pl. 6, figs. 1–7. [W^a, W^m, W^e.]

1890 a.—Einige Bemerkungen zu dem Vortrag des Herrn Geheimrath Prof. Senator: “Ueber Fliegenlarven im Magen und in der Mundhöhle” <Berl. klin. Wehnschr., v. 27 (18), 5. Mai, pp. 408–409. [W^a, W^m.] [See Senator, H., 1890 a.]

SCHEIDER. See Schneider, Guido.

SCHEIER.

1892 a.—[Fall von *Echinococcus*-Geschwulst im Beckenzellgewebe] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (12), 24. März, p. 265. [W^a, W^m.]

SCHERN, H. [Dr.]

1907 a.—Hématozoaires des bovidés en Indochine <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 21 (8), 25 août, pp. 659–665, pl. 17, figs. 19–50. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (23), 15 déc., pp. 1011–1012. [W^a, W^m.]

1907 c.—Contribution à l'étude du surra d'Indo-Chine <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 21 (9), 25 sept., pp. 739–752. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (24), 30 déc., p. 1049. [W^a, W^m.]

1907 e.—Beitrag zum Studium der Surra in Französisch-Hinterindien. [Abstract of 1907 c, by Volkmann] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 15 (49), 7. Dec., pp. 694–695. [W^a, W^m.]

1908 a.—Hématozoaires des bovidés en Indo-Chine. [Abstract of 1907 a, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (122), v. 11, 15 jan., pp. 72–73. [W^a.]

1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (12), 15. Juni, p. 711. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1907 a] <Rev. vét., Toulouse, v. 65 [n. s.], v. 33 (9), 1^{er} sept., p. 598. [W^a.]

1908 d.—Contribution à l'étude du surra d'Indo-Chine. [Abstract of 1907 c, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (124), v. 11, 15 fév., pp. 212–213. [W^a.]

1908 e.—Idem. [Abstract of 1907 c, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 18 (12), 15. Juni, p. 714. [W^a, W^m.]

1908 f.—Idem. [Abstract of 1907 c] <Rev. vét., Toulouse, v. 65 [n. s.], v. 33 (9), 1^{er} sept., pp. 600–601. [W^a.]

1908 g.—Hæmatozoen der Boviden in Indo-China. [Abstract of 1907 a, by Volkmann] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 16 (9), 29. Feb., p. 130. [W^a, W^m.]

1908 h.—Contribution to the study of surra in Indo-China. [Transl. of 1907 c] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (2), Apr., pp. 191–201. [Published May.] [W^a, W^m.]

1908 i.—Hæmatozoa of Bovidæ in Indo-China. [Transl. of 1907 a] <Ibidem, pp. 202–206, pl. 17. [Published May.] [W^a, W^m.]

1908 k.—Beitrag zum Studium des Surra in Indochina. [Abstract of 1907 c, by Stern] <München. med. Wehnschr., v. 55 (21), 26. Mai, p. 1146. [W^a, W^m.]

1908 l.—Rôle probable des ruminants comme réservoir de virus du surra de l'Indo-Chine <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (9), 11 nov., pp. 575–577. [W^m.]

1908 m.—Observations sur la piropasmosse des bovidés d'Indo-Chine et constatation de piropasmosse chez les buffles <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 22 (12), 25 déc., pp. 1005–1012, figs. 1–17. [W^a, W^m.]

1909 a.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (6), 30 mars, p. 278. [W^a, W^m.]

SCHEIN, H.—Continued.

- 1909 b.—Idem. [Abstract of 1908 m, by Ungermann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., pp. 342-343. [W^a, W^m.]
 1909 c.—Idem. [Abstract of 1908 m, by M. Mayer] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 13 (10), Mai, p. 321. [W^m.]
 1909 d.—Contribution to the study of surra in Indo-China. [Abstract of 1908 h, by Muehlens] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9-12), 10. Apr., Ref., p. 331. [W^a, W^m.]
 1909 e.—Hæmatozoa of Bovidæ in Indo-China. [Abstract of 1908 i, by Muehlens] <Ibidem, p. 343. [W^a, W^m.]
 1909 f.—Rôle probable des ruminants comme réservoir de virus du surra de l'Indo-Chine. [Abstract of 1908 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (2), 30 jan., p. 88. [W^a, W^m.]
 1909 g.—Idem. [Abstract of 1908 l] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 4 (2), pp. 188-189. [W^a, W^m.]
 1909 h.—Observations sur la piroplasmose des bovidés Indo-Chine et constatation de piroplasmose chez les buffles. [Abstract of 1908 m] <Ibidem, pp. 206-210. [W^a, W^m.]
 1909 i.—Idem. [Abstract of 1908 m, by L. Panisset] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (161-162), v. 14, 1^{er}-15 sept., p. 326. [W^a.]

SCHEINPLUG, J. F. C.

- (1814 a).—De præcipuis corporis humani vermibus intestinalibus nec non de morbis dictis verminosis. 4°. Jenæ.

SCHELHAMMER, GUNTHER CHRISTOPHER.

- 1687 a.—Lumbrici ex abscessu in inguinali regione erumpentes <Misc. Acad. nat. curios., Norimb. (1686), decur. 2, an. 5, obs. 10, pp. 19-22. [W^m, W^c.]

SCHELL.

- (1855-56 a).—Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis. Berlin.

SCHELL, HENRY S. [M. D., Surgeon, Wills Eye Hospital, Philadelphia, Pa.]

- 1881 a.—A manual of ophthalmic practice. 3 p. l., [9]-263 pp., 53 figs. 12°. Philadelphia. [W^m.]

SCHELLACK, C. [Dr. phil.]

- 1907 a.—Entwicklung und Fortpflanzung von *Echinomera hispida* (A. Schn.) <Zool. Anz., Leipz., v. 31 (9-10), 5. März, pp. 283-290. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 b.—Idem. [Abstract by M. Caullery] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (12), 30 juin, pp. 521-522. [W^a, W^m.]
 1907 c.—Ueber die Entwicklung und Fortpflanzung von *Echinomera hispida* (A. Schn.) <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 9 (2-3), pp. 297-345, figs. 1-3, pls. 9-11, figs. 1-64. [W^a, W^m.]
 1907 d.—Idem. [Abstract by M. Caullery] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (24), 30 déc., p. 1043. [W^a, W^m.]
 1907 e.—Life-history of *Echinomera hispida*. [Abstract of 1907 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 436. [W^a, W^m, W^c.]
 1907 f.—Morphologische Beiträge zur Kenntnis der europäischen, amerikanischen und afrikanischen Rekurrensspirochæten <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 27 (2), pp. 364-387, figs. 1-3, pl. 5, figs. 1-30. [W^a, W^m.]
 1907 g.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (23), 15 déc., pp. 996-997. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 f, by Hændel] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 4 (3), Juni, pp. 87-88. [W^a, W^m.]
 1908 b.—Idem. [Abstract of 1907 f, by Meinicke] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (4-6), 8. Aug., Ref., pp. 110-111. [W^a, W^m.]
 1908 c.—Ueber die solitäre Encystierung bei Gregarinen <Zool. Anz., Leipz., v. 32 (20-21), 25. Feb., pp. 597-609. [W^a, W^m, W^c.]
 1908 d.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (10), 30 mai, pp. 440-441. [W^a, W^m.]

SCHELLACK, C.—Continued.

- 1908 e.—Idem. [Abstract of 1908 c, by Mastouschek] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 41 (19–21), 12. Juni, Ref., p. 659. [W^a, W^m.]
- 1908 f.—Morphological researches on the spirilla of European, African, and American, relapsing fever. [Abstract of 1907 f] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (6), Mar. 16, p. 99. [W^a, W^m.]
- 1908 g.—Idem. [Abstract of 1907 f] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 3 (3), July, pp. 398–399. [W^a, W^m.]
- 1908 h.—Uebertragungsversuche der *Spirochæte gallinarum* durch *Argas reflexus* Fabr. <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 46 (6), 18. Apr., Orig., pp. 486–488. [W^a, W^m.]
- 1908 i.—Idem. [Abstract by Möllers] <Berl. klin. Wchnschr., v. 45 (22), 1. Juni, p. 1066. [W^a, W^m.]
- 1908 k.—Idem. [Abstract of 1908 h, by E. Marchoux] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (12), 30 juin, p. 554. [W^a, W^m.]
- 1908 l.—Solitary encystation in gregarines. [Abstract of 1908 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 461. [W^a, W^m, W^c.]
- 1908 m.—*Spirochæte gallinarum* átojtása *Argas reflexus* által. [Abstract of 1908 h] <Allat. lapok, Budapest, v. 31 (33), aug. 15, pp. 408–409. [W^a.]
- 1908 n.—Experiment on the transmission of chicken spirillosis by *Argas reflexus*, Fabr. [Editorial abstract of 1908 h] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 11 (21), Nov. 2, p. 329. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Morphologische Beiträge zur Kenntnis der europäischen, amerikanischen und afrikanischen Rekurens Spirochæten. [Abstract of 1907 f, by Stedefeder] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 17 (11), 13. März, pp. 153–155. [W^a, W^m.]
- 1909 b.—Experiments in the transmission of spirillosis of fowls by *Argas reflexus*. [Abstract of 1908 h] <Exper. Station Rec., Wash., v. 20 (7), Mar., p. 685. [W^a.]
- 1909 c.—Uebertragungsversuche der *Spirochæte gallinarum* durch *Argas reflexus* Fabr. [Abstract of 1908 h, by R. Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 13 (5), März, p. 161. [W^m.]
- 1909 d.—Versuche zur Übertragung von *Spirochæta gallinarum* und *Spirochæta obermeieri* <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 30 (2), Apr., pp. 351–362. [W^a.]
- 1909 e.—Idem. [Abstract by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 56 (25), 22. Juni, p. 1295. [W^a, W^m.]
- 1909 f.—Idem. [Abstract of 1909 d, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (12), 30 juin, p. 519. [W^a, W^m.]
- 1909 g.—Idem. [Abstract of 1909 d, by Hændel] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (19), 13. Oct., Ref., pp. 595–596. [W^a, W^m.]
- 1909 h.—Studien zur Morphologie und Systematik der Spirochæten aus Muscheln <Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., v. 30 (2), Apr., pp. 379–428, figs. 1–5, pls. 1–6. [W^a.]
- 1909 i.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (12), 30 juin, pp. 515–517. [W^a, W^m.]
- 1909 k.—Idem. . . . Menschen [sic]. [Abstract of 1909 h, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 56 (25), 22. Juni, p. 1296. [W^a, W^m.]
- 1909 l.—Uebertragungsversuche der *Spirochæta gallinarum* durch *Argus* [sic] *reflexus* Fabr. [Abstract of 1908 h, by Schurmann] <Fortschr. d. Med., Leipz., v. 27 (20), 20. Juli, p. 772. [W^a, W^m.]
- 1909 m.—Experiment on the transmission of chicken spirillosis by *Argas reflexus*, Fabr. [Abstract of 1908 h] <J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, v. 4 (2), p. 239. [W^a, W^m.]
- 1909 n.—Studies on the morphology of position of the spirochætes of molluscs. [Abstract of 1909 h] <J. Trop. M. & Hyg., Lond., v. 12 (18), Sept. 15, p. 284. [W^a, W^m.]

SHELLE, EDWIN THEODOR. [1870- .]

[1896 a].—Ueber den Muskel-*Echinococcus*. Diss. 28 pp., 21. 8°. Berlin. [W^a, W^m.]

SCELLENBERG. [Tierarzt, Zürich.]

1895 a.—Zürich. Bericht über die städtische Fleischbeschau im Jahre 1894 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (7), Apr., p. 139. [W^a, W^m.]

1895 b.—Distomen im Froschmuskel <Ibidem (9), Juni, pp. 170-171, 2 figs. [W^a, W^m.]

1895 c.—Idem. [Abstract by Deupser] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (6), 24. Aug., p. 183. [W^a, W^m.]

1895 d.—Beobachtungen über das Vorkommen von *Cysticercus inermis* <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 5 (10), Juli, pp. 188-190. [W^a, W^m.]

1895 e.—Idem. [Reviewed by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (9-10), 24. Sept., p. 294. [W^a, W^m.]

SCELLENBERG, H. C.

(1901 a).—Die Nematoden der Kulturpflanzen <Schweiz. landw. Centralbl., Frauenfeld, v. 20, pp. 57-58.

SCHELLER.¹ See Baring, W., 1864 a.

SCHELLER.²

1904 a.—Parasiten oder Schmarotzer (pp. 179-196); Protozoa, Specielles (pp. 238-241) <Encycl. d. Hyg., Leipz., Lief. 17-18, pages cited. [W^a.]

1904 b.—Sporozoa <Ibidem, Lief. 21-22, pp. 359-364. [W^a.]

SCHELLHASE. [Thierarzt, Stettin.]

1839 a.—Bemerkungen über die Drehkrankheit der Schafe <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 5 (1), pp. 1-27. [W^m.]

SCHELLING. See Schilling.

SCHELLONG, O. [Dr., Königsberg.]

1889 a.—Weitere Mittheilungen über die Malaria-Krankheiten in Kaiser-Wilhelmsland <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 15 (35), 29. Aug., pp. 719-721; (36), 5. Sept., pp. 744-747. [W^a, W^m.]

1890 a.—Die Malariakrankheiten unter spezieller Berücksichtigung tropen-klimatischer Gesichtspunkte. Auf Grund von in Kaiser-Wilhelms-Land (Neu-Guinea) gemachten Beobachtungen. x+166 pp., 9 pls. 8°. Berlin. [W^m.]

1890 b.—Zwei Fälle seltener Malariaformen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (5), 30. Jan., pp. 89-90. [W^a, W^m.]

1890 c.—Spätes Malariarecidiv <Ibidem (24), 12. Juni, p. 536. [W^a, W^m.]

1890 d.—Zur Malariafrage von tropenhygienischen Gesichtspunkten <Ibidem (35), 28. Aug., pp. 792-793. [W^a, W^m.]

1898 a.—Zur Frage des prophylactischen Chiningebrauchs in tropischen Malaria-Gegenden <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 2 (3), Juni, pp. 167-176. [W^m.]

1901 a.—Die Neu-Guinea-Malaria einst und jetzt. Zugleich ein Beitrag zu der Geschichte der Gründung der Kolonie Kaiser-Wilhelmsland <Ibidem, v. 5 (10), pp. 303-327. [W^m.]

SCHELTEMA, G.

(1909 a).—Permeatie ter afdrijving van een *Tænia mediocanellata* <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 1, p. 159.

1909 b.—*Tænia mediocanellata*. [Abstract of 1909 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 35 (5), 4. Feb., p. 223. [W^a, W^m.]

1909 c.—Permeatie zur Bandwurmartreibung. [Abstract of 1909 a] <München med. Wchnschr., v. 56 (35), 31. Aug., p. 1810. [W^a, W^m.]

SCHELVER, F. J.

1801 a.—Erster Beitrag zur Begründung eines zoologischen Systems <Arch. f. Zool. u. Zoot., Brnschw., v. 2 (1), pp. 136-151. [W^a.]

- SCHENCK, FR. [Dr., Physiol. Inst., Würzburg.]
 1897 a.—Kritische und experimentelle Beiträge zur Lehre von der Protoplasma-
 bewegung und Contraction <Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, v. 66 (5-6), 20.
 Feb., pp. 241-284. [W^m.]
 1897 b.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 4 (18-19),
 pp. 597-598. [W^a, W^s.]
 1897 c.—Ueber den Einfluss des constanten Stromes auf Amöben. [Read 17.
 Dec. 1896] <Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb. (1), pp. 5-7.
 [W^m.]
- SCHENCK, F. E. [M. D., Burlingame, Kansas.]
 1905 a.—Dipterous parasites of the intestine. [Read before State Soc., Topeka,
 May 6, 1904] <J. Kansas M. Soc., Lawrence, v. 5 (1), Jan. 1, pp. 11-13, 1 fig.
 [W^m.]
- SCHENCKIUS VON GRAFENBERG, JOHANNES.
 1729 a.—Observationum medicarum [etc.]. 7 p. l., 904 pp., 22 l. 12°. Fran-
 cofurti. [W^m.]
- SCHENK [Städtischer Thierarzt]; & WAGNER [Trichinenschau-Vorsteher, Frankfurt
 a. M.].
 1893 a.—Weitere Fütterungsversuche mit aus America eingeführtem, hier trichinös
 befundenem gesalzenem Schweinefleisch (Schinken). [Abstract] <Arch. f.
 animal. Nahrungsmittelk., Köln a. Rh., v. 8 (6-7), März-Apr., p. 87. [W^a,
 W^m.]
- SCHENK, A. [Prof., Würzburg.]
 1857 a.—Algologische Mittheilungen. [Read 20. März & 18. Apr.] <Verhandl. d.
 phys.-med. Gesellsch. in Würzb., v. 8 (2), 15. Oct., pp. 235-259. [W^m.]
 1858 a.—Ueber das Vorkommen von Infusorien im Darmcanal der Schmeissfliege
 <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 13, n. F., v. 3 (4-5), Apr.-Mai, pp. 491-
 493, pl. 5, fig. 5. [W^a, W^m, W^c.]
 1863 a.—On the occurrence of parasitic sacs on Crustacea and some insect-larvæ.
 [Editorial abstract of 1857 a, pp. 252-259] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s.,
 v. 3, pp. 73-74. [W^m, W^c.]
- SCHÉPOTIEFF, ALEXANDER. [Dr.]
 1907 a.—Zur Systematik der Nematoideen <Zool. Anz., Leipz., v. 31 (5-6), 22.
 Jan., pp. 132-161, figs. 1-24. [MS. dated Sept. 1906.] [W^a, W^m, W^c.]
 1907 b.—Classification and distribution of Nematoidea. [Abstract of 1907 a]
 <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (4), Aug., p. 426. [W^a, W^m, W^c.]
 1908 a.—Das Excretionssystem der Echinorhynchen <Zool. Jahrb., Jena, Abt.
 f. Anat., v. 26 (2), pp. 293-302, figs. A-B, pl. 15, figs. 1-11. [W^a, W^m, W^s.]
 1908 b.—*Trichoderma oxycaudatum* Greeff. (Untersuchungen über einige wenig
 bekannte freilebende Nematoden. 1) <Ibidem, Abt. f. Syst. (3), pp. 385-392,
 pl. 25, figs. 1-18. [W^a, W^s.]
 1908 c.—*Rhabdogaster cygnoides* Metschn. (Untersuchungen über einige wenig
 bekannte freilebende Nematoden. 2) <Ibidem, pp. 393-400, pl. 26, figs.
 1-23. [W^a, W^s.]
 1908 d.—Die Chaetosomatiden. (Untersuchungen über einige wenig bekannte
 freilebende Nematoden. 3) <Ibidem (4), pp. 401-414, pls. 27-28. [W^a, W^s.]
 1908 e.—Ueber den feineren Bau der *Gordius*-Larven <Ztschr. f. wissenschaft. Zool.,
 Leipz., v. 89 (2), 10. März, pp. 230-241, pl. 11, 32 figs. [W^a, W^s.]
 1908 f.—Desmoscoleciden <Ibidem, v. 90, pp. 181-204, pls. 8-10. [W^a, W^s.]
 1908 g.—Peculiar free-living nematodes. [Abstract of 1908 b] <J. Roy. Micr.
 Soc., Lond. (5), Oct., p. 592. [W^a, W^m, W^c.]
 1909 a.—Excretory system of *Echinorhynchus gigas*. [Abstract of 1908 a] <Ibidem
 (2), Apr., p. 187. [W^a, W^m, W^c.]
- SCHERBER, G. [Dr., Asst., Klinik f. Geschlechts- u. Hautkrankh., Wien.] [See also
 Mucha, V.; & Scherber, G.]
 1907 a.—Ueber Spirochätenerkrankungen. [Read before Ophthalmol. Gesellschaft.
 in Wien, 12. Dec. 1906] <Ztschr. f. Augenh., Berl., v. 17 (2), Feb., pp. 132-142.
 [W^m.]

SCHERBER, G.—Continued.

1907 b.—Idem <Dermat. Ztschr., Berl., v. 14 (2), Feb., pp. 88-100. [W^m.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Gilbert] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (7-8), 24. Sept., Ref., p. 232. [W^a, W^m.]

1907 d.—Die Atoxyylbehandlung der Syphilis <Wien. klin. Wchnschr., v. 20 (39), 26. Sept., pp. 1165-1172. [W^m.]

1908 a.—Idem. [Abstract by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 46 (4), 25. Jan., pp. 76-77. [W^a, W^m.]

1908 b.—Ueber Spirochätenerkrankungen. [Abstract of 1907 b, by Fritz Løb] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (22-23), Apr., p. 701. [W^a.]

SCHERENBERG, H. [Dr., Amtsarzt, Friesoythe, Aldenburg.]

1869 a.—Enormer *Echinococcus* des Netzes. Verwechslung mit Hydrops ovarii <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 46, 4. F., v. 6 (3), 12. Apr., pp. 392-396. [W^a, W^m, W^c.]

VON SCHERER, JOHANN ANDREAS. [Prof.]

1813 a.—Krankheitsgeschichte eines Pferdes, in dessen rechtem Auge in beyden Kammern eine *Filaria papillosa* [sic] beobachtet wurde <Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, v. 2 (2), pp. 174-178. [W^m.]

1815 a.—Ueber den Ursprung der Eingeweidewürmer <Ibidem, v. 3 (2), pp. 83-116. [W^m.]

(1818 a).—Topologia de' vermi viscerali nell' uomo e ne' differenti animali <Nuovi comment. di med. (Brera), Padova, v. 2, pp. 3-20.

SCHERESCHEWSKY, J. [Dr., Breslau.]

1907 a.—Zum Nachweis der *Spirochäte pallida* in Ausstrichen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (12), 21. März, p. 462. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract by L. Mendelsohn] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (1-2), Juli, p. 23. [W^a.]

1907 c.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (14), 30 juillet, p. 609. [W^a, W^m.]

1907 d.—Idem. [Abstract of 1907 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 40 (11-12), 26. Oct., Ref., p. 387. [W^a, W^m.]

1907 e.—Das Verhalten der *Spirochäte pallida* (Schaudinn) bei der Giemsa-Färbung <Ibidem, v. 45 (1), 8. Oct., Orig., pp. 91-94, 1 pl., figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1907 f.—Giemsa-Färbung der *Spirochäte pallida*. [Abstract of 1907 e] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (44), 31. Oct., p. 1835. [W^a, W^m.]

1908 a.—Das Verhalten der *Spirochäte pallida* (Schaudinn), bei der Giemsa-Färbung. [Abstract of 1907 e] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 6 (6), 30 mars, p. 243. [W^a, W^m.]

1908 b.—Experimentelle Beiträge zum Studium der Syphilis <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 47 (1), 15. Juni, Orig., pp. 41-56. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract by Huebschmann] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 19 (19), 15. Oct., pp. 781-782. [W^a, W^m.]

1909 a.—Weitere Mitteilung über die Züchtung der *Spirochäte pallida* <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 35 (29), 22. Juli, pp. 1260-1261, figs. 1-4. [W^a, W^m.]

1909 b.—Bisherige Erfahrungen mit der gezüchteten *Spirochäte pallida*. [Read before 16. Internat. Med. Cong., Budapest] <Ibidem (38), 23. Sept., pp. 1652-1654. [W^a, W^m.]

SCHERESCHEWSKY, J. W. [P. A. Surg., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Washington, D. C.]

1907 a.—The fourth disease (Filatow-Dukes' disease) <Pub. Health Rep., U. S. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv., Wash., v. 22 (19), May 10, pp. 583-590. [W^a, W^m, W^c.]

SCHERK.

1865 a.—Tagesgeschichte. Ueber die Trichinen-Endemie in Hedersleben <Berl. klin. Wchnschr., v. 2 (50), 11. Dec., p. 500. [W^a, W^m.]

SCHERK, CARL. [Dr. med., Bad Homburg.]

1896 a.—Ueber Trichinenepidemien <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 9 (1), 1. Jan., pp. 12–14. [W^m.]

1896 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (5), Feb., p. 93. [W^a, W^m.]

1896 c.—Zur Verhütung der Trichinosis. [Entgegnung auf Liebert, 1896 a] <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 9 (4), 15. Feb., pp. 101–102. [W^m.]

1896 d.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., p. 131. [W^a, W^m.]

SCHEUBE, [HEINRICH] B[OTH]O. [Late Prof., Med. School, Kioto, Japan.] [1853–]

1883 a.—Die *Filaria*-Krankheit <Samml. klin. Vortr., Leipz. (232), Innere Med. (81), 19. Juli, pp. 2123–2138 (16 pp.). [W^m.]

1884 a.—Weitere Beiträge zur pathologischen Anatomie und Histologie der Beri-beri (Kak-ke) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 95, 9. F., v. 5 (1), 3. Jan., pp. 146–176. [W^a, W^m, W^e.]

(1888 a).—Ueber parasitäre Hämato-Chylurie. (Festschr. f. E. Wagner). 242 pp. Leipzig.

1896 a.—Die Krankheiten der warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. vi+462 pp. 8°. Jena. [W^m.]

1899 a.—Sandfloh <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Berl. & Wien, 3. Aufl. (203–204), v. 21, pp. 248–249. [W^m.]

1899 b.—Schlafkrankheit der Neger <Ibidem (209–210), v. 21, pp. 625–628. [W^m.]

1900 a.—Die Krankheiten der warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. 2. umgearbeitete Aufl. viii+661 pp., 58 figs., 7 pls., 5 maps. 8°. Jena. [W^m, W^e.]

1900 b.—Surra <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Berl. & Wien, 3. Aufl. (229–230), v. 23, pp. 575–576. [W^m.]

1900 c.—Texasfieber <Ibidem, v. 24, pp. 238–240. [W^m.]

1900 d.—Tropenklima, Tropenphysiologie, Tropenpathologie, Tropenhygiene <Ibidem, pp. 540–562. [W^m.]

1903 a.—Die Krankheit der warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. 3. umgearbeitete Aufl. viij+790 pp., 64 figs., 13 pls., 5 maps. 8°. Jena. [W^m.]

1903 b.—The diseases of warm countries.* A handbook for medical men. Transl. [of 1900 a], by Pauline Falcke, with addenda on yellow fever by James Cantlie, and on malaria by C. W. Daniels, edited by James Cantlie. 2. revised ed., x+594 pp., 58 figs., 18 pls., 5 maps. 8°. London. [W^m.]

(1903 c).—Das Sanitätswesen des preussischen Staates während der Jahre 1898, 1899, 1900. Im Auftrage seiner Excellenz des Herrn Ministers der geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten bearbeitet von der Medizinalabteilung des Ministeriums. xiv+659+199 pp. 8°. Berlin.

1905 a.—Ein neues *Schistosomum* beim Menschen <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., pp. 150–155. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract by Verth] <München. med. Wchnschr., v. 52 (35), 29. Aug., p. 1701. [W^a, W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (12), 15. Juni, p. 676. [W^a, W^m.]

SCHEUTHAUER, GUSTAV. [Prof. Dr., path. Anat., Univ. Budapest.]

1865 a.—[*Echinococcus* der Lunge und Leber.] [Abstract of post mortem report on von Schrötter, 1865 a and 1865 d] <Allg. Wien. med. Ztg., v. 10 (15), 11. Apr., pp. 118–119. [W^m.]

1865 b.—Idem. [Abstract of post mortem report on von Schrötter, 1865 d] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 21 (15), 12. Apr., pp. 118–119. [W^m.]

1865 c.—Idem. [Abstract of post mortem report on von Schrötter, 1865 a] <Wien. med. Wchnschr., v. 15 (30), 15. Apr., pp. 515–516. [W^m.]

SCHEUTHAUER, GUSTAV—Continued.

1865 d.—Idem. [Abstract of post mortem report on von Schrötter, 1865 b and 1865 c] <Wien. med. Presse, v. 6 (16), 16. Apr., pp. 389-390. [W^m.]

1867 a.—Helminthologische Notizen. 1. *Echinococcus multilocularis* <Med. Jahrb., Wien, v. 14 (4), 19. Juni, pp. 17-24. [W^m.]

1867 b.—Pathologisch-anatomische Mittheilungen über Tänien. [Read 19. Juli] <Allg. Wien. med. Ztg., v. 12 (30), 23. Juli, pp. 247-248. [W^m.]

1867 c.—Idem. [Abstract] <Wien. med. Wchnschr., v. 17 (60), 27. Juli, p. 951. [W^m.]

1867 d.—[Ueber das Häufigkeitsverhältniss zwischen *Tænia solium* und *Tænia mediocanellata*.] [Secretary's abstract of remarks, 19. Juli] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 23 (31), 31. Juli, p. 275. [W^m.]

1868 a.—Trichinen <Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), pp. 285-286. [W^m.]

1877 a.—*Echinococcus multilocularis* <Allg. Wien. med. Ztg., v. 22 (21), 22. Mai, pp. 189-190; (22), 29. Mai, pp. 201-202. [W^m.]

1877 b.—Idem. [Transl.] <Orvosi hetil., Budapest, v. 21 (11), Martius 18, pp. 221-225. [W^m.]

1878 a.—Käsige zerfallende Herde in der Leber eines 4jährigen Knaben, bewirkt durch Spulwürmer der Lebergallengänge <Jahrb. f. Kinderh., Leipz., n. F., v. 13 (1-2), 24. Oct., pp. 63-69. [MS. dated Juli.] [W^m.]

1881 a.—Beiträge zur Erklärung des Papyrus Ebers, des hermetischen Buches über die Arzneimittel der alten Aegypter <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 85, 8. F., v. 5 (2), 8. Aug., pp. 343-354. [W^a, W^m, W^c.]

SCHEVIKOV, VLADIMIR TIMOV. [Privatdocent, Zool. Inst., Heidelberg.] [See also Grassi, Giovanni Battista; & Schewiakow, Wladimir Timof.]

1887 a.—Ueber die karyokinetische Kernteilung der *Euglypha alveolata* <Morphol. Jahrb., Leipz., v. 13 (2), 13. Dec., pp. 193-258, 4 figs., pls. 6-7. [W^m, W^c.]

1893 a.—Ueber einige ekto- und entoparasitische Protozoen der Cyclopiden <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, n. s., v. 7 (1), pp. 1-29, pl. 1, figs. 1-34. [W^a, W^m, W^c.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 14 (23), 9. Dec., pp. 785-786. [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Idem. [Abstract of 1893 a] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (1), 1. Feb., pp. 8-9. [W^a, W^s.]

1894 b.—Ein abnorm gebauter weiblicher Genitalapparat von *Ascaris lumbricoides*, L. <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 15 (13-14), 7. Apr., pp. 473-476, figs. 1-2. [MS. dated Feb.] [W^a, W^m, W^c.]

1894 c.—Ueber die Ursache der fortschreitenden Bewegung der Gregarinen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 58 (2), 7. Aug., pp. 340-354, pls. 20-21. [W^a, W^s.]

1894 d.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 16 (12-13), 26. Sept., pp. 534-535. [W^a, W^m, W^c.]

1894 e.—Idem. [Abstract of 1894 c] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (17-18), 22. Oct., pp. 675-676. [W^a, W^s.]

SCHEWALD. See Schrwald, K.

SCHEWIAKOFF. See Schewiakow.

SCHIAVUZZI, BERNARDO. [Dr.]

1908 a.—La malaria lungo la ferrovia dello Stato in Istria, specialmente sul tronco nelle vicinanze di Pola <Atti Soc. p. g. studi d. malaria, Roma, v. 9, pp. 151-159, 1 fig. [MS. dated dec. 1907.] [W^a, W^m.]

SCHIEFER, P. O. [1842- .]

1868 a.—Ueber Echinococcen der Leber. Diss. 23 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

SCHIEFERDECKER. [Schlachthofinspector.]

1892 a.—Ueber das Vorkommen der Finnen beim Rinde und die Beurtheilung des Fleisches finniger Rinder. (Nach einem Vortrag bei der Versammlung der Schlachthausthierärzte des Regierungsbezirks Arnsberg) <Berl. thierärztl. Wchnschr. (34), 18. Aug., pp. 398-401. [W^m.]

SCHIEFERDECKER, C. C. [M. D.]

1852 a.—A short guide for the rational treatment of children in health and disease, by water. lvii + [59]—299 pp. 8°. Philadelphia. [W^m.]

SCHIEFERDECKER, P. [Univ., Strassburg.]

1874 a.—Beiträge zur Kenntniss des feineren Baues der Tänien. [Read before naturw.-med. Ver., Strasb., 20. Feb.] <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 8, n. F., v. 1 (3), 12. Sept., pp. 459—487, pl. 16, figs. 1—19. [W^m, W^c.]

1875 a.—Ueber eine eigenthümliche pathologische Veränderung der Darm-schleimhaut des Hundes durch *Tænia cucumerina* <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 62, 6. F., v. 2 (4), 15. Feb., pp. 475—487, pl. 8, figs. 1—5. [W^a, W^m, W^c.]

SCHIEKEL, A. See Thiemar, E.; & Schiekel, A.

SCHIEL. [Thierarzt, Jever.]

1901 a.—Bandwürmer bei Hunden <Berl. thierärztl. Wchnschr. (43), 24. Oct., pp. 648—649. [W^a, W^m.]

1902 a.—Kutyák galandíergei ellen. [Abstract of 1901 a] <Veterinarius, Buda-pest, v. 25 (12), junius 15, p. 400. [W^a.]

1906 a.—Abmagerung eines Rindes infolge massenhafter Besetzung des Dünndarmes mit Drechslerschen Nematoden <Berl. tierärztl. Wchnschr. (23), 7. Juni, pp. 435—436. [W^a, W^m.]

SCHIERBECK.

1885 a.—Bidrag til Islands Nosografi. 4. Et Tilfælde af *Echinococcus hepatis* med en Bemærkning om Atrofi af Hepar som Følge af Ekinokokcyste i dette Organ <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 3. R., v. 3 (15), 15. Apr., pp. 341—344. [W^m.]

SCHIESS. [Dr., pr. Arzt, St. Gallen.]

1858 a.—Zur Lehre von der multiloculären, ulcerirenden Echinococcengeschwulst der Leber <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 14, n. F., v. 4 (3—4), Aug., pp. 371—379. [W^a, W^m, W^c.]

SCHIESS-BEY; & BITTER, H.

1894 a.—Ueber die Aetiologie des biliösen Typhoids. Vorläufige Mittheilung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 20 (34), 23. Aug., p. 682. [W^m.]

1894 b.—Idem. [Reviewed by Gerlach] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 16 (17), 20. Oct., p. 705. [W^a, W^m, W^c.]

SCHIFF, EDWARD. [Dr., Wien.]

1879 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* cutaneus <Vrtljschr. f. Dermat., Wien, v. 6 (2—3), pp. 275—278. [W^m.]

1880 a.—*Cysticercus cellulosus* affecting the skin of man. [Abstract of 1879 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (59), v. 10, May, pp. 346—347. [W^a, W^m.]

SCHIFFMANN, JOSEPH. [Dr., Wien.]

1905 a.—Zur Kenntnis der Negrischen Körperchen bei der Wutkrankheit <Wien. klin. Wchnschr., v. 18 (25), 22. Juni, pp. 657—658. [W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (27), 6. Juli, p. 1083. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Alkan] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (37), 16. Sept., pp. 618—619. [W^a, W^m.]

1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 3 (19), 15 oct., p. 789. [W^a, W^m.]

1906 a.—Zur Kenntniss der Negri'schen Tollwuthkörperchen <Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., v. 52 (2), 2. Feb., pp. 199—228. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (8), 22. Feb., p. 314. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 53 (9), 27. Feb., p. 424. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (6), 31. März, p. 225. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by A. Marie] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (10), 30 mai, p. 448. [W^a, W^m.]

SCHIFFMANN, JOSEPH—Continued.

1906 f.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (21), 1. Nov., pp. 1201–1202. [W^a.]

1906 g.—Zur Kenntnis der Negrischen Körperchen bei der Wutkrankheit. [Abstract of 1905 a, by K. Landsteiner] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (3), 15. Feb., p. 95. [W^a, W^m.]

1906 h.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Hetsch] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (6–8), 22. Mai, Ref., p. 213. [W^a, W^m.]

1906 i.—A Negri-testesekék előfordulása veszettség esetén. [Abstract of 1905 a] <Allat. lapok, Budapest, v. 29 (11), mar. 17, p. 124. [W^a.]

SCHIFONE, GUGLIELMO. [Dr., Ist. d'ig., r. Univ. di Napoli.]

1908 a.—Anchilostomiasi da *Ancylostomum americanum* (*Necator americanus* Stiles) in Italia <Riforma med., Napoli, an. 24 (48), 30 nov., pp. 1328–1331. [W^m.]

1908 b.—Anchilostomiasis in Italien. [Abstract of 1908 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (52), 24. Dec., p. 2284. [W^a, W^m.]

1909 a.—Anchilostomiasi da *Ancylostomum americanum* (*Necator americanus* Stiles) in Italia. [Abstract of 1908 a, by Sobotta] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (5), 15. Juli, Ref., pp. 146–147. [W^a, W^m.]

SCHILD, EUSEB. [Kreisthierarzt, Rappoltsweiler i. E.]

1894 a.—Die Texasseuche im Elsass <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 2 (46), 17. Nov., pp. 385–386. [W^m.]

1895 a.—Idem. [Abstract by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 17 (11), 23. März, p. 383. [W^a, W^m, W^c.]

SCHILDOWSKI. See Shidlovski.

SCHILL. [Dr., Dresden.]

1904 a.—Gegen die Mückenplage <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (35), 25. Aug., pp. 1277–1278. [W^a, W^m.]

1904 b.—Remedy for mosquito bites. [Abstract of 1904 a] <J. Trop. M., Lond., v. 7 (21), Nov. 1, p. 346. [W^a, W^m.]

1904 c.—Remedy for mosquitoes. [Abstract of 1904 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 43 (14), Oct. 1, pp. 1016–1017. [W^a, W^m, W^c.]

(1906 a).—Mückenstiche <Schweiz. Wchnschr. f. Chem. u. Pharm.

1906 b.—Mosquito bites. [Abstract of 1906 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (17), Sept. 1, p. 272. [W^a, W^m.]

SCHILLER, ARNOLD. [Dr., Asst., Heidelb. chir. Klinik.]

1902 a.—Beiträge zur pathologischen Bedeutung der Darmparasiten, besonders für die Perityphlitis <Beitr. z. klin. Chir., Tübing., v. 34 (1), pp. 197–222. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <München. med. Wchnschr., v. 49 (36), 9. Sept., pp. 1512–1513. [W^a, W^m.]

1903 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Brun] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (17–18), 31. Juli, Ref., p. 541. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 27. [W^a, W^s.]

SCHILLER, K. See Schorler, B.; Thallwitz, J.; & Schiller, K.

SCHILLER, N. See Yakimov, V. L.; & Schiller, N.

SCHILLER, W.

1844 a.—Beobachtungen der Egelkrankheit (Cachexia ictero-verminosa) in der Freiherrlich Ferdinand von Fechtig Fechtenbergischen Schäferei zu Czella Brusznick und Ohaba Szerbaska im Krasauer Comitatz in Nieder-Ungarn <Repert. d. Thierh., Stuttg., v. 5, pp. 285–288. [W^m.]

SCHILLING.¹ [See also Gurlt & Schilling; and Gurlt, Ernst Friedrich, 1857 a.]

1827 a.—Haarwurm <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Künste (Ersch & Gruber), Leipz. [2. sect.], v. 1, p. 32. [W^c.]

- SCHILLING.² [Dr., Wartenberg.]
 1889 a.—Zur Trichinose <Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., v. 2 (9), 1. Sept., pp. 289-291. [W^m.]
- SCHILLING.³ [Schlachthofdirektor, Göttingen.]
 1897 a.—Göttingen. Bericht über die Fleischbeschau auf dem städtischen Schlachthofe für die Zeit vom 1. Januar 1896 bis ult. Dezemb. 1896 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (5), Feb., p. 102. [W^a, W^m.]
 1898 a.—Ein Fall von im Embryonalstadium zu Grunde gegangenen Finnen <Ibidem, v. 8 (11), Aug., pp. 204-206. [W^a, W^m.]
- SCHILLING, CLAUD. [Dr., k. Regierungsrat, Kleinpopo, Togo.]
 1901 a.—Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (15), 30. Oct., pp. 545-551. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 6 (7), Aug., pp. 249-250. [W^m.]
 1902 b.—Bericht über Surra-Krankheit der Pferde und Rinder im Schutzgebiete Togo <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (10), 16. Apr., Orig., pp. 452-459. [MS. dated 5. Feb.] [W^a, W^m.]
 1902 c.—Idem. [Abstract by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (25), 19. Juni, p. 380. [W^a, W^m.]
 (1902 d).—Immunisierung von Rinder gegen die Surrakrankheit <Deutsches Kolonial-Bl., Berl., 15. Juli, p. 315.
 (1902 e).—Bericht über weitere Versuche betreffend die Tsetsekrankheit <Ibidem, 1. Nov., p. 522.
 1902 f.—Report of the surra disease of horses. [Abstract of 1901 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 13 (9), pp. 897-898. [W^a, W^c.]
 1902 g.—Report on the surra disease of cattle and horses in the protectorate of Togo. [Abstract of 1902 b] <Ibidem, v. 14 (3), Nov., p. 295. [W^a, W^c.]
 1902 h.—Die Bekämpfung der Tsetsefliegen-Krankheit und ihre wirtschaftliche Bedeutung. [Read 30. Oct.] <Tropenpflanzer, Berl., v. 6 (12), Dec., pp. 616-625. [W^a.]
 1902 i.—Die Rinder- und Pferdekrankheiten in Togo. [Abstract of 1903 a, by Käsewurm] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 13 (2), Nov., p. 55. [W^a, W^m.]
 1903 a.—Idem. [Original.] [Read 11. Oct. 1902] <Verhandl. d. deutsch. Kolonial-Kong. zu Berl. (10.-11. Oct. 1902), pp. 281-282; discussion, p. 282. [W^c.]
 1903 b.—Bericht über Surra-Krankheit der Pferde. [Abstract of 1901 a, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 559. [W^a, W^m.]
 1903 c.—Dritter Bericht über die Surra-Krankheit der Rinder und Pferde im Schutzgebiete Togo <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (3), 17. Jan., Orig., pp. 184-189. [MS. dated Nov. 1902.] [W^a, W^m.]
 1903 d.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 29 (8), 19. Feb., Litt.-Beilage, p. 51. [W^a, W^m.]
 1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, pp. 125-126. [W^a, W^m.]
 1903 f.—Idem. [Abstract of 1903 c, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (18), 15. Sept., p. 938. [W^a, W^m.]
 1903 g.—Idem. [Abstract of 1903 c, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (11), Nov., pp. 537-538. [W^m.]
 1903 h.—Ueber Tsetsefliegenkrankheit (Surra, Nagana) und andere Trypanosomen <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (6), Juni, pp. 255-262. [W^m.]
 1903 i.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 40 (34), 24. Aug., Litt.-Auszüge, pp. 51-52. [W^a, W^m.]
 1903 k.—Idem. [Abstract of 1903 h, by Buesing] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (19-20), 26. Aug., Ref., pp. 614-615. [W^a, W^m.]

SCHILLING, CLAUS—Continued.

- 1903 l.—On nagana and other trypanosomes <J. Trop. M., Lond., v. 6 (3), Feb. 2, pp. 45-47. [W^a, W^m.]
- 1903 m.—Idem. [Abstract by Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (3), 30 mars, p. 126. [W^a, W^m.]
- 1903 n.—Ein Malariarezidiv nach ungewöhnlich langer Latenzperiode <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 29 (10), 5. März, p. 176. [W^a, W^m.]
- 1903 o.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 1 (4), 15 avril, p. 162. [W^a, W^m.]
- 1903 p.—Idem. [Abstract of 1903 n, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (8-9), 24. Dec., Ref., p. 261. [W^a, W^m.]
- 1903 q.—Principles of immunization against the tsetse fly disease. [Abstract of 1903 c] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 41 (1), July 4, p. 66. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 r.—Le nagana dans le protectorat du Togo. [Abstract of 1903 c, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 54, 5. s., v. 7, 31 août, p. 487. [W^a, W^m.]
- 1903 s.—Tsetse-fly disease. [Abstract of 1903 h] <Brit. M. J., Lond. (2228), v. 2, Sept. 12, Epit. Cur. Med. Lit., p. 37. [W^a, W^m.]
- 1903 t.—Malaria relapse after an unusually long period of latency. [Abstract of 1903 n] <Am. Med., Phila., v. 6 (15), Oct. 10, p. 603. [W^a, W^m, W^c.]
- 1903 u.—The tsetse-fly disease and other related diseases. [Abstract of 1903 h] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (4), Dec., p. 412. [W^a, W^c.]
- 1904 a.—Ueber die Tsetsekrankheit oder Nagana <Arb. a. d. k. Gsndtsamte., Berl., v. 21 (3), pp. 476-536. [W^a, W^m.]
- 1904 b.—Idem. [Abstract by Zürn] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 12 (42), 15. Oct., pp. 421-422. [W^a, W^m.]
- 1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Koske] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (8), Nov., pp. 226-227. [W^a, W^m.]
- 1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (22), 30 nov., pp. 916-918. [W^a, W^m.]
- 1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by R. O. Neumann] <München. med. Wehnschr., v. 51 (49), 6. Dec., p. 2197. [W^a, W^m.]
- 1904 f.—Dritter Bericht über die Surra-Krankheit der Rinder und Pferde im Schutzgebiete in Togo. [Abstract of 1903 c, by v. Rätz] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 86. [W^a.]
- 1904 g.—Die Bekämpfung der Surra-Krankheit in Togo <Deutsches Kolonial-Bl., Berl., v. 15 (1), 1. Jan., pp. 20-22. [W^c.]
- 1904 h.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 2 (16), 30 août, p. 682. [W^a, W^m.]
- 1904 i.—Ueber Tsetsefliegenkrankheit (Surra, Nagana) und andere Trypanosomen. [Abstract of 1903 h, by Kisskalt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 14 (11), 1. Juni, p. 524. [W^a, W^m.]
- 1904 k.—Ein Malariarezidiv nach ungewöhnlich langer Latenzperiode. [Abstract of 1903 n, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 8 (7), Juli, p. 325. [W^m.]
- 1904 l.—The campaign against the Nagana disease in Togo. [Abstract of 1904 g, by T. P. Smith] <J. Roy. Army Med. Corps, Lond., v. 3 (5), Nov., pp. 567-568. [W^m.]
- 1905 a.—2. Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde und Rinder im Schutzgebiete Togo. [Abstract of 1902 b, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, pp. 689-691. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Die Bekämpfung der Tsetsefliegenkrankheit und ihre wirtschaftliche Bedeutung. [Abstract of 1902 h, by M. Luehe] <Ibidem, p. 691. [W^a, W^m.]
- 1905 c.—Immunisierung gegen die Tsetsekrankheit <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 13 (8), 25. Feb., p. 93. [W^a, W^m.]

SCHILLING, CLAUS—Continued.

- 1905 d.—Ueber die Tsetsekrankheit oder Nagana. [Abstract of 1904 a, by Fürth] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 9 (4), Apr., pp. 187–188. [W^m.]
- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Taute] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (21–23), 24. Juni, Ref., pp. 648–649. [W^a, W^m.]
- 1905 f.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Grabert] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (10), Juli, p. 317. [W^a, W^m.]
- 1905 g.—Versuche zur Immunisirung gegen Tsetsekrankheit <Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., v. 52 (1), 21. Dec., pp. 149–160. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (2), 11. Jan., p. 80. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 g, by R. O. Neumann] <München. med. Wchnschr., v. 53 (3), 16. Jan., p. 136. [W^a, W^m.]
- 1906 c.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Walter H. Schultze] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (3), 15. Feb., p. 94. [W^a, W^m.]
- 1906 d.—Idem. [Abstract of 1905 g, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (4), 28 fév., pp. 185–186. [W^a, W^m.]
- 1906 e.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Citron] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 1 (2–3), März, p. 62. [W^a.]
- 1906 f.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Schill] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (24–25), 8. Nov., Ref., pp. 797–798. [W^a, W^m.]
- 1906 g.—Idem. [Abstract of 1905 g, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (23), 1. Dec., pp. 1326–1327. [W^a.]
- 1906 h.—Die Bekämpfung der Surra-Krankheit in Togo. [Abstract of 1904 g, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortsch. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 61. [W^a, W^m.]
- 1906 i.—Piroplasmen <Handb. d. path. Mikroorganism. (Kolle & Wassermann), Jena, Heft 1, pp. 76–106, pl. 4, figs. 1–5. [W^a, W^m.]
- 1906 k.—Idem. [Abstract by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (10), 30 mai, pp. 433–434. [W^a, W^m.]
- 1906 l.—Rückfallfieber. (Febris oder Typhus recurrens, relapsing bzw. bilious relapsing fever; fièvre à rechute) <Handb. d. Tropenkrankh. (Mense), Leipz., v. 3, pp. 668–688, figs. 1–7. [W^m.]
- 1906 m.—Tierseuchen der Tropen. [Secretary's abstract of paper read before Deutsche Kolonialkong., Berl., 5.–7. Oct.] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (4), Jan., p. 118. [W^a, W^m.]
- 1906 n.—Ueber die Tsetsekrankheit oder Nagana. [Abstract of 1904 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (10), 8. März, p. 175. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Rückfallfieber. [Abstract of 1906 l, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (3), 15 fév., p. 117. [W^a, W^m.]
- 1907 b.—Immunisation contre la maladie de la tsétsé. [Abstract of 1905 g, by E. Nicholas] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (104), v. 9, 15 avril, pp. 465–466. [W^a.]
- 1907 c.—Versuche zur Immunisierung von Rindern gegen Tsetsekrankheit <Deutsches Kolonial-BL., Berl., v. 18 (18), 15. Sept., pp. 887–891, 1 chart. [W^c.]
- 1907 d.—Idem. [Abstract by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 54 (51), 17. Dec., p. 2544. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Eine Studienreise nach Westafrika. [Read before Erste Tagung Tropenmed. Gesellsch., Hamb., 15.–16. Apr.] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 4 (4), Juni, p. 101. [W^a, W^m.]
- 1908 b.—Idem. [Author's abstract] <Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (5), Aug., pp. 128–129 (i. e. 228–229). [W^m.]

SCHILLING, CLAUD—Continued.

- 1908 c.—Die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der pathogenen Protozoen <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42, Beiheft, 27. Oct., Ref., pp. 80–85. [W^a, W^m.]
- 1908 d.—Neuere Forschungen bei pathogenen Protozoen. [Abstract of 1908 e, by O. Lentz] <Berl. klin. Wchnschr., v. 45 (44), 2. Nov., pp. 1994–1995. [W^a, W^m.]
- 1908 e.—Idem. [Abstract of remarks before 2. Tag. d. Freien Ver. f. Mikrob., Berl., 11.–13. Juni] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (46), 12. Nov., pp. 2007–2008. [W^a, W^m.]
- 1908 f.—Idem. [Abstract of remarks before Freie Ver. f. Mikrob., 12. Juni] <München. med. Wchnschr., v. 55 (48), 1. Dec., p. 2510. [W^a, W^m.]
- 1908 g.—Ueber Immunisierung gegen Protozoenkrankheiten <Handb. d. Techn. u. Meth. d. Immunitätsforsch. (Kraus & Levaditi), Jena, v. 1, pp. 1005–1018. [W^a.]
- 1909 a.—Chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomeninfektionen <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 13 (1), Jan., pp. 1–18. [W^m.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract] <Sleep. Sick. Bureau Bull., Lond. (4), Feb., pp. 155–156. [W^a.]
- 1909 c.—Idem. [Abstract of 1909 a, by Muehlens] <Berl. klin. Wchnschr., v. 46 (5), 1. Feb., p. 216. [W^a, W^m.]
- 1909 d.—Idem. [Abstract of 1909 a, by zur Verth] <München. med. Wchnschr., v. 56 (14), 6. Apr., p. 731. [W^a, W^m.]
- 1909 e.—Idem. [Abstract of 1909 a, by Muehlens] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9–12), 10. Apr., Ref., pp. 374–375. [W^a, W^m.]
- 1909 f.—Idem. [Abstract of 1909 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (8), 30 avril, pp. 334–335. [W^a, W^m.]
- 1909 g.—Eine Studienreise Westafrika. [Abstract of remarks before Tropenmed. Gesellsch. zu Hamb., 15.–16. Apr. 1908] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 42 (24–25), 2. Jan., Ref., p. 802. [W^a, W^m.]
- 1909 h.—Chemotherapie von Trypanosomeninfektionen. [Abstract of 1909 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 35 (5), 4. Feb., p. 224. [W^a, W^m.]

SCHILLING, CLAUD; & VON HÖSSLIN [Dr.].

- 1908 a.—Trypanosomeninfektion und Komplementbindung <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 34 (33), 13. Aug., pp. 1422–1425. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Idem. [Abstract] <Berl. tierärztl. Wchnschr., v. 25 (3), 25. Feb., p. 159. [W^a, W^m.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract of 1908 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 7 (4), 28 fév., p. 164. [W^a, W^m.]
- 1909 c.—Idem. [Abstract of 1908 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (9–12), 10. Apr., Ref., pp. 356–357. [W^a, W^m.]
- 1909 d.—Idem. [Abstract of 1908 a, by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 19 (13), 1. Juli, p. 803. [W^a, W^m.]

SCHILLING, CLAUD; & JAFFÉ, JOS.

- 1909 a.—Weitere chemotherapeutische Versuche bei Trypanosomenkrankheiten <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 13 (17), Sept., pp. 525–534. [W^m.]
- 1909 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 35 (39), 30. Sept., p. 1719. [W^a, W^m.]

SCHILLING, E. [M. D.].

- 1857 a.—Case of *Cysticercus cellulosæ*, with remarks. [Read before Soc. German Phys., City of N. York, Nov. 6, 1856.] [Transl. by M. Blumenthal] <N. York J. M. (83), 3. s., v. 2 (2), Mar., pp. 194–205. [W^m, W^e.]

SCHILLING, F. [Dr. med., Leipzig].

- 1901 a.—Die Verdaulichkeit der Nahrungs- und Genussmittel auf Grund mikroskopischer Untersuchungen der Fæces. 132 pp. 12°. Leipzig. [W^m.]
- 1908 a.—Die Bandwurmkur <Therap. Monatsh., Berl., v. 22 (4), Apr., pp. 187–192. [W^m.]

SCHILLING, F.—Continued.

1908 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 34 (19), 7. Mai, pp. 843-844. [W^a, W^m.]

1908 c.—Idem. [Abstract of 1908 a] <München. med. Wehnschr., v. 55 (25), 23. Juni, p. 1365. [W^a, W^m.]

1908 d.—The expulsion of tapeworms. [Abstract of 1908 a] <N. York M. J. [etc.] (1548), v. 88 (5), Aug. 1, p. 218. [W^a, W^m, W^c.]

1909 a.—Tapeworm. [Abstract of 1908 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 52 (5), Jan. 30, p. 385. [W^a, W^m, W^c.]

1909 b.—Idem. [Abstract of 1908 a] <Med. Rev. of Rev., N. Y., v. 15 (3), Mar. 25, pp. 181-182. [W^a, W^m.]

SCHILLING, FR. See Kunze, Carl Ferdinand; & Schilling, Fr.

SCHILLING, SAMUEL.

(1902 a).—Grundriss der Naturgeschichte. 1. Theil: Das Tierreich, mit Berücksichtigung der Naturgeschichte des Menschen und Hinweise auf die Gesundheitspflege. 19. Bearbeitung, besorgt von Heinrich Reichenbach. 430 pp., 2 pls. 8^o. Breslau.

SCHILLING, THEODOR.

1904 a.—[Untersuchung von Echinokokkenflüssigkeit.] [Secretary's abstract of paper read before Aerzt. Bezirksver., Erlangen, 27. Juni] <München. med. Wehnschr., v. 51 (33), 16. Aug., p. 1487. [W^a, W^m.]

1904 b.—Ueber Echinokokkenflüssigkeit <Centralbl. f. innere Med., Leipz., v. 25 (33), 20. Aug., pp. 833-836. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by W. Zinn] <München. med. Wehnschr., v. 51 (35), 30. Aug., p. 1566. [W^a, W^m.]

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 b] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 30 (36), 1. Sept., p. 1321. [W^a, W^m.]

1904 e.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Jess] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (39), 22. Sept., p. 656. [W^a, W^m.]

1905 a.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 43 (44), 4. Nov., pp. 745-746. [W^a, W^m.]

(1906 a).—Ein seltener Fall von Tumor des Brustraumes (*Echinokokkus*). [Read 4. Oct.] <Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnbg., München, pp. 54-56.

1907 a.—Idem. [Secretary's abstract] <München. med. Wehnschr., v. 54 (5), 29. Jan., p. 242. [W^a, W^m.]

SCHILLING, WILHELM.

1863 a.—Sicherer Schutz gegen Trichinen- und Finnen-Ansteckung, sowie erprobte Rathschläge, eine geschwächte Verdauung zu verbessern [etc.]. iv+80 pp., 9 pls. 16^o. Weimar. [W^m.]

SCHILLINGHAM. See Schilling, Claus.

SCHILLUNG.

1834 a.—[Ueber eine neue *Cimex*-Art, *Cimex domestica*] <Isis (Oken), Zürich (7), pp. 738-739. [W^c.]

SCHIMKEVITSCH, VLADIMIR. [Dr., St. Petersburg.]

1885 a.—Ueber eine neue Gattung der Sarcopsyllidæ-Familie <Zool. Anz., Leipz. (187), v. 8, 9. Feb., pp. 75-78. [MS. dated 8. Nov. 1884.] [W^a, W^m, W^c.]

1894 a.—Ueber die exkretorische Thätigkeit des Mitteldarmes der Würmer <Biol. Centralbl., Leipz., v. 14 (23), 1. Dec., pp. 838-841. [W^a, W^m, W^c.]

1896 a.—Sur les premiers stades du développement des copépodes parasitaires. [Read 19 sept. 1895] <Compt. rend. 3. Cong. internat. de zool., Leyde (16-21 sept. 1895), pp. 503-504. [W^c, W^s, Lib. Stiles.]

1896 b.—Studien über parasitische Copepoden <Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., v. 61 (3), 23. Juni, pp. 339-362, fig. 1, pls. 14-16. [MS. dated Dec. 1895.] [W^a, W^s.]

1896 c.—Idem. [Abstract by R. S. Bergh] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (17), 24. Aug., pp. 589-590. [W^a, W^s.]

SCHIMKEVITSCH, VLADIMIR—Continued.

1899 a.—Einige Worte über die Entwicklung der parasitischen Copepoden <Zool. Anz., Leipz. (581), v. 22, 6. März, pp. 111–114. [W^a, W^m, W^c.]

1899 b.—Ueber besondere Zellen in der Leibeshöhle der Nematoden <Biol. Centralbl., Leipz., v. 19 (12), 15. Juni, pp. 407–410, figs. 1–2. [W^a, W^m, W^c.]

SCHIMMEL, W. C. [Dr., Utrecht]; & OVER, K.

1903 a.—Stricture van den Oesophagus bij een veulen door *Gastrophilus hæmorrhoidalis* <Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, v. 30 (7), 1. apr., pp. 298–300. [W^a, W^m.]

1903 b.—Stricture of the œsophagus in a colt caused by *Gastrophilus hæmorrhoidalis*. [Abstract of 1903 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 27 (7), Oct., pp. 617–618. [W^a, W^m, W^c.]

(1904 a).—Stricture des Oesophagus bei einem Fohlen durch *Gastrophilus hæmorrhoidalis*. [Abstract of 1903 a] <Oesterr. Monatschr. f. Tierh., März, p. 117.

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 2 (5), Aug., pp. 155–156. [W^a, W^m.]

1904 c.—Obstruction de l'œsophage d'un poulain par le *Gastrophilus hæmorrhoidalis*. [Abstract of 1903 a, by E. Leclainche] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (33), v. 3, 1^{er} mai, pp. 486–487. [W^a.]

1905 a.—Obstruction of the œsophagus in a foal by Oestridea. [Abstract of 1903 a] <Vet. J., Lond. (356), v. 60, n. s. (62), v. 11, Feb., p. 78. [W^a, W^m.]

SCHIMMELPFENNIG, GUSTAV. [Dr., physiol. Inst., Kgl. tierärztl. Hochschule, Hannover.]

1902 a.—Ueber *Ascaris megaloccephala*. Beiträge zur Biologie und physiologischen Chemie derselben. Diss. 49 pp. 8°. Berlin. [W^a.]

1903 a.—Idem <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., v. 29 (3–4), pp. 332–376. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by O. Albrecht] <Berl. tierärztl. Wehnschr. (22), 28. Mai, pp. 356–357. [W^a, W^m.]

1903 c.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Lothes] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (5), Aug., p. 178. [W^a, W^m.]

1903 d.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, v. 45 (5), Sept.–Oct., p. 295. [W^a, W^m.]

1903 e.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 11 (45), 7. Nov., pp. 423–424. [W^a, W^m.]

1904 a.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Ellenberger] <Jahresb. ü. d. Leistung. a. d. Geb. d. Vet.-Med., Berl. (1903), v. 23, p. 113. [W^a.]

1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a] <Exper. Station Rec., Wash., v. 15 (5), Jan., p. 519. [W^a, W^c.]

1904 c.—Bijdrage tot de biologie en physiologische chemie van *Ascaris megaloccephala*. [Abstract of 1903 a, by W. C. Schimmel] <Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, v. 31 (5), Feb., pp. 218–220. [W^a, W^m.]

SCHIMPER, WILHELM.

1848 a.—Des médicaments employés en Abyssinie contre le ver solitaire. Extrait d'une lettre de M. Wilhelm Schimper, gouverneur à Adoa, à son cousin Ph. W. Schimper à Strasbourg. [Reviewed by F. Kirschleger] <Gaz. méd. de Strasb., v. 8 (4), 20 avril, pp. 147–151. [W^m.]

SCHINGAREFF, A. J.

1906 a.—Ueber die Hämosporidien der Fledermäuse. [Secretary's abstract of 1906 c, by Wimogradsky] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 38 (1–3), 20. März, Ref., pp. 12–13. [W^a, W^m.]

1906 b.—Hæmosporidia of bats. [Abstract of 1906 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (3), June 20, p. 322. [W^a, W^m, W^c.]

1906 c.—Des hémospories des chauves-souris. [Read before Mikrobiol. Gesellsch., St. Petersburg., 23. Sept. (=6. Oct.) 1905] <Arch. de sc. biol., St.-Petersb., v. 12 (3), pp. 182–189, 1 pl., figs. 1–25. [W^a.]

SCHINGAREFF, A. J.—Continued.

1907 a.—Idem. [Abstract by Schickele] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (4), 28. Feb., p. 124. [W^a, W^m.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 c, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (4), 28 fév., p. 165. [W^a, W^m.]

SCHINZ, H. R. See Cuvier, Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert, 1825 a.

SCHINZINGER.

1880 a.—Cura della scabia. [Abstract] <Med. e la chir., Roma, v. 2 (3-4), 29 luglio & 5 agosto, p. 46. [W^m.]

SCHJØDTE, J. C.

1857 a.—Udsigt over Grønlands Land-, Ferskvands- og Strandbreds-Arthropoder. (In Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse af Grønland. Tillæg (3), pp. 50-74. 8°. Kjøbenhavn.) [W^a, W^c.]

1860 a.—Uebersicht der Land-, Süsswasser- und Ufer-Arthropoden Grönlands. (In [Rink, H.]. Grönland, geographisch und statistisch beschrieben. Aus dänischen Quellschriften von Anton von Etzel. pp. 604-621. 8°. Stuttgart.) [W^c.]

1864 a.—Phthiriasis og Mundens bygning hos *Pediculus* <Naturh. Tidsskr., Kjøbenh., 3. R., v. 3, pp. 48-69, 2 figs. [W^c.]

(1864 b).—Idem. Diss. 22 pp. 8°. Kjøbenhavn.

1866 a.—On phthiriasis, and on the structure of the mouth in *Pediculus*. [Transl. of 1864 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (99), 3. s., v. 17, Mar., pp. 213-230, 2 figs. [W^a, W^c.]

1866 b.—On the structure of the mouth in *Pediculus*. [Abstract of 1864 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, pp. 95-96. [W^m, W^c.]

SCHJØDTE, NICOLAI.

1902 a.—Bændelorm i Barnealderen <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 4. R., v. 10 (49), 3. Dec., pp. 1211-1227; 10. Dec., pp. 1235-1250. [W^m.]

1903 a.—Bandwürmer im Kindesalter. [Abstract of 1902 a] <München. med. Wehnschr., v. 50 (4), 27. Jan., p. 180. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Goldstein] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 14 (1), Oct., p. 29. [W^a, W^m.]

1903 c.—Tapeworm in children. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 40 (10), Mar. 7, pp. 682-683. [W^a, W^m, W^c.]

SCHIPULINSKI.

(1856 a).—[?] <J. de méd. de Russie.

1857 a.—Pyrethrum caucasicum, comme remède antipsorique et vermifuge. [Abstract of 1856 a] <Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, v. 4, pp. 118-119. [W^m.]

SCHIRMER.

(1864 a).—Aus dem Veterinair-Sanitäts-Bericht des Kreisthierarztes Schirmer f. d. Kreis Heiligenstadt, pro ii. Sem. 1864; pr. M. Z. pp. 354-355.

1865 a.—Zur Trichinenfrage. Aus dem Veterinair-Sanitäts-Berichte . . . für den Kreis Heiligenstadt pro. 2. Semester 1864 <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 31 (2), pp. 205-209. [W^m.]

SCHIRMER, O.

1900 a.—Sympathische Ophthalmie <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Berl. & Wien, 3. Aufl. (229-230), v. 23, pp. 606-620. [W^m.]

SCHIVARDI, PLINIO. [Med. Asst., Osp. maggior di Milano.]

1864 a.—Sulla *Trichina spiralis* e sulla malattia da essa prodotta <Ann. univ. di med., Milano (562), v. 188, 4. s., v. 52, apr., pp. 134-150. [W^m.]

1866 a.—La *Trichina spirale* e la malattia che essa Cagiona. Esposizione scientifico popolare. 64 pp., 1 pl. 8°. Milano. [W^m.]

1902 a.—I recente studi sulla malaria <Gazz. med. di Roma, v. 27 (6), 15 mar., pp. 141-152; (7), 1° apr., pp. 169-178; (8), 15 apr., pp. 197-208. [W^m.]

1902 b.—Paludi, risaie ed anofeli senza malaria <Ibidem, v. 28 (7), 1° apr., pp. 169-175. [W^m.]

SCHIVARDI, PLINIO—Continued.

- 1905 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1902), v. 18, p. 770. [W^a, W^m.]

SCHLAGINTWEIT, WILHELM EMIL. [Secundärarzt, allg. Krankenhaus Hamburg, St. Georg.] [1876— .]

- 1905 a.—Ueber einen Fall von intra- und extra-craniell gelegenen *Echinococcus*. Diss. (Kiel). 14 pp., 1 l., 5 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]

- 1905 b.—Idem <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 76 (2-3), Feb., pp. 208-219, figs. 1-5. [W^m.]

- 1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (14), 6. Apr., p. 555. [W^a, W^m.]

- 1905 d.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Baum] <München. med. Wchnschr., v. 52 (21), 23. Mai, p. 1013. [W^a, W^m.]

- 1905 e.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Risel] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (12), 30. Juni, p. 493. [W^a, W^m.]

- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by W. v. Brunn] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jenä, 1. Abt., v. 38 (6-8), 22. Mai, Ref., p. 217. [W^a, W^m.]

SCHLAMPP, K. W. [See also Martin, Paul; & Schlampp, K. W.]

- 1885 a.—Auge, Schmarotzer <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 1, pp. 309-310. [W^a.]

- 1885 b.—Corpus vitreum <Ibidem, v. 2, pp. 244-250. [W^a.]

- 1887 a.—*Gigas* <Ibidem, v. 4, p. 44. [W^a.]

- 1893 a.—Bandwürmer beim Hunde <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 16. Suppl.-Heft, pp. 60-63. [W^a, W^m.]

- 1893 b.—Räude <Ibidem, pp. 64-66. [W^a, W^m.]

SCHLAMPP, WILHELM.

- 1892 a.—Die Fleischbeschau-Gesetzgebung in den sämtlichen Bundestaaten des Deutschen Reichs zum Gebrauche für Staats- und städtische Behörden, Polizei- und thierärztliche Beamte und Thierärzte. xvi+494 pp. 8°. Stuttgart. [W^m.]

SCHLAYER, C. W. [Dr., Berlin.]

- 1902 a.—Beitrag zur Kasuistik der Malaria und des Schwarzwasserfiebers <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (28), 10. Juli, pp. 505-508. [W^a, W^m.]

- 1902 b.—Blackwater and malaria. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1657), v. 62 (6), Aug. 9, pp. 225-226. [W^a, W^m, W^e.]

- 1903 a.—Beitrag zur Kasuistik der Malaria und des Schwarzwasserfiebers. [Abstract of 1902 a, by Bassenge] <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 7 (12), Dec., p. 582. [W^m.]

SCHLÉGEL, CARL.

- 1905 a.—Was muss man von Schlachtvieh- und Fleischbeschau wissen? Auf Grund des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau und der dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen des Bundesrats bearbeitet. 120 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

SCHLEGEL, MARTIN. [Dr. phil., Univ. Freiburg i. Br.]

- 1899 a.—Die durch den *Strongylus capillaris* verursachte Lungenwurmseuche der Ziege. Eine klinische, pathologisch-anatomische und zoologische Studie <Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., v. 25 (3-4), pp. 137-171, pls. 1-4, figs. 1-25. [W^a, W^m.]

- 1907 a.—Die Sklerostomenseuche (Sklerostomiasis) des Pferdes <Berl. tierärztl. Wchnschr. (4), 24. Jan., pp. 49-55; (5), 31. Jan., pp. 67-73. [W^a, W^m.]

- 1907 b.—A lovak *Sclerostomum*-járványa (sclerostomiasis). [Abstract of 1907 a, by Palencsár] <Állat. lapok, Budapest, v. 30 (43), okt. 26, pp. 524-525. [W^a.]

- 1908 a.—Die Sklerostomenseuche (Sklerostomiasis) des Pferdes. [Abstract of 1907 a, by Glage] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 4 (3-4), 27. Juni, pp. 306-309. [W^a.]

SCHLEGEL, MARTIN—Continued.

1908 b.—Bericht über die Tätigkeit des tierhygienischen Instituts der Universität Freiburg i. Br. in den Jahren 1906 und 1907 <Ztschr. f. Tiermed., Jena, v. 12 (4), pp. 269–311. [W^a, W^m.]

1909 a.—Geflügelseuche veranlasst durch *Filaria uncinata*. [Abstract of 1908 b, p. 304, by R. Fröhner] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 17 (12), 20. März, p. 169. [W^a, W^m.]

1909 b.—La sclerostomiase du cheval. [Abstract of 1907 a, by J. B. Scoffié] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (159–160), v. 14, 1^{re}–15 août, pp. 186–188. [W^a.]

SCHLEGEL, MARTIN; FRÖHNER, R.; & JOHNE, A.

(1906 a).—Taschenkalender für Fleischbeschauer und Trichinenschauer. v. 6. Berlin.

1906 b.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Veterinärk., Berl., v. 18 (4), Apr., p. 187. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (15), 12. Apr., p. 296. [W^a, W^m.]

SCHLEGEL, OSKAR. [1881– .]

1906 a.—Ueber primären Pleura-*Echinococcus*. Diss. 48 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

SCHLEGTENDAL, B. [Asst.-Arzt, Henriettenstift, Hannover.]

1886 a.—Die Lindemann'sche einzeitige Operation der Echinococcen der Bauchorgane <Arch. f. klin. Chir., Berl., v. 33 (1), pp. 202–219. [W^m.]

1890 a.—Die Anchylostomen-Krankheit <Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., n. F., v. 52 (1), Jan., pp. 119–138. [W^m.]

(1898 a).—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Aachen für die Jahre 1892, 1893 und 1894. 195 pp. Aachen.

SCHLEICH, G. [Prof. Dr., Stuttgart.]

1890 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* subretinalis, nebst Bemerkungen über das Vorkommen des *Cysticercus cellulosæ* im Auge und seinen Nebenorganen in Württemberg <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 60 (22), 15. Sept., pp. 169–172, 1 fig. [W^m.]

1891 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 1 (12), Sept., p. 219. [W^a, W^m.]

1891 b.—Idem. [Abstract of 1890 a, by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 9 (11), 21. März, p. 384. [W^a, W^m, W^c.]

SCHLEIF, I. See Schleip, Karl.

SCHLEIFER, A. M. [Dr., k. k. Bezirksarzt, Neuhausen.]

1843 a.—Taubstummheit von Würmern <Oesterr. med. Wchnschr., Wien (10), 4. März, pp. 257–260. [W^m.]

1844 a.—Deaf and dumb child restored after the discharge of worms. [Abstract of 1843 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (16), v. 8, Oct., p. 473. [W^m, W^c.]

SCHLEIP, KARL. [Dr., Freiburg i. B.]

1903 a.—Die Homberger Trichinosis-Epidemie und die für Trichinosis pathogmonische Eosinophilie. [Abstract of 1904 a] <München. med. Wchnschr., v. 50 (40), 13. Oct., p. 1799. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Jess] <Berl. tierärztl. Wchnschr. (45), 5. Nov., pp. 693–694. [W^a, W^m.]

1904 a.—Die Trichinosis-Epidemie in Homberg und die für Trichinosis charakteristische Eosinophilie. [Read 22. Sept. 1903] <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz. (Cassel, 20.–26. Sept. 1903), v. 75, 2. Theil, 2. Hälfte, pp. 59–62. [W^m.]

1904 b.—Die Homberger Trichinosis-Epidemie und die für Trichinosis pathogmonische Eosinophilie <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 80 (1–2), 14. Apr., pp. 1–38, 1 pl., figs. 1–2. [W^m.]

1904 c.—Idem. [Abstract by Kurt Ziegler] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 15 (14), 30. Juli, pp. 580–581. [W^a, W^m.]

5406—Bull. 39, pt 26—10—6

SCHLEIP, KARL—Continued.

1904 d.—Idem. [Abstract of 1904 b, by Schæfer] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 42 (34), 20. Aug., p. 572. [W^a, W^m.]

1904 e.—Die Hömberger Trichinosis-epidemie im September 1903. [Abstract of 1904 b, by E. Fischer] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 30 (17), 21. Apr., pp. 653-654. [W^a, W^m.]

1904 f.—Die für Trichinosis pathognomonische Eosinophilie. [Abstract of 1904 b] <Ibidem (19), 5. Mai, p. 717. [W^a, W^m.]

1904 g.—Idem. [Abstract of 1904 b] <Berl. klin. Wchnschr., v. 41 (50), 12. Dec., Litt.-Auszüge, p. 65. [W^a, W^m.]

1904 h.—Observations on trichinosis. [Abstract of 1904 b] <Med. News, N. Y. (1640), v. 84 (25), June 18, p. 1176. [W^a, W^m, W^c.]

1904 i.—Epidemic trichinosis, eosinophilia, and splenic enlargement. [Abstract of 1904 b] <Med. Rec., N. Y. (1755), v. 65 (26), June 25, pp. 1046-1047. [W^a, W^m, W^c.]

1904 k.—Trichinosis and eosinophilia. [Abstract of 1904 b] <Am. Med., Phila., v. 7 (26), June 25, p. 1026. [W^a, W^m, W^c.]

1904 l.—La trichinosis e sua diagnosi. [Abstract of 1904 b] <Gazz. d. osp., Milano, v. 25 (83), 2. semestre, 12 luglio, p. 878. [W^m.]

1904 m.—Trichinosis und Eosinophilie. [Abstract of 1904 b] <Tierarzt, Wetzlar, v. 43 (12), Dec., pp. 274-275. [W^a, W^m.]

1905 a.—Blutpräparate eines Falles von einheimischer Malaria. [Read before Ver. Freib. Aerzte, 28. Oct. 1904] <München. med. Wchnschr., v. 52 (11), 14. März, p. 528. [W^a, W^m.]

1907 a.—Atlas der Blutkrankheiten, nebst einer Technik der Blutuntersuchung. viii+140 pp., 45 pls. 8°. Berlin & Wien. [W^m.]

SCHLEIP, WALDEMAR. [Asst., zool. Inst., Freiburg i. Br.]

1906 a.—Die Entwicklung der Chromosomen im Ei von *Planaria gonocephala* Dug. <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 23 (2), pp. 357-380, pls. 23-24, figs. 1-35. [W^a, W^s.]

SCHLEISNER, P. A.

(1849 a).—Forsøg til en Nosographie af Island. 101 pp. 4°. Kjøbenhavn.

1851 a.—Idem. [Abstract] <Janus, Gotha, v. 1, pp. 298-318. [W^m.]

SCHLEISS. See Schleip.

SCHLESINGER, HERMANN; & WEICHSELBAUM, ANTON.

1902 a.—Ueber Myiasis intestinalis. (Die Fliegenlarvenkrankheit des Verdauungscanals) <Wien. klin. Wchnschr., v. 15 (1), 2. Jan., pp. 1-8; (2), 9. Jan., pp. 40-48, figs. 1-2. [W^m.]

1902 b.—Idem. [Abstract] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (2), 9. Jan., Ver.-Beilage, p. 16. [W^a, W^m.]

1902 c.—Maggots in the alimentary canal. [Abstract of 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (5), Feb. 1, p. 361. [W^a, W^m, W^c.]

1902 d.—Myiasis intestinalis. [Abstract of 1902 a] <Am. Med., Phila., v. 3 (12), Mar. 22, p. 484. [W^a, W^m, W^c.]

1903 a.—Ueber Myiasis intestinalis. (Die Fliegenlarvenkrankheit des Verdauungskanal.) [Abstract of 1902 a, by R. Stueve] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 21 (2), 15. Jan., pp. 69-70. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract of 1902 a, by Grassberger] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 13 (6), 15. März, p. 306. [W^a, W^m.]

SCHLIEPE. [Thierarzt, Darkehmen.]

1859 a.—Beitrag zur Charakteristik der Magenbremsenlarven <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 25 (4), pp. 402-405. [W^m.]

(1860 a).—Idem. [Abstract ?] <Ann. de méd. vét., Brux., p. 550.

1866 a.—Noch ein Beitrag zur Charakteristik der Magenbremsenlarven <Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., v. 32 (3), pp. 347-349. [W^m.]

1868 a.—Quelques mots sur les larves d'œstres du cheval. [Abstract of 1866 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 45, 5. s., v. 5 (7), juillet, pp. 574-575. [W^m.]

SCHLISS-BEY. *See* Schiess-Bey.

SCHLIESSE. *See* Schliepe.

SCHLIMPERT, HANS.

1906 a.—Spirochätenbefunde in den Organen kongenital syphilitischer Neugeborener <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (26), 28. Juni, pp. 1037–1039. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (15), 15. Aug., p. 620. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (19), 15 oct., p. 783. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by H. Müller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (47), 24. Nov., p. 799. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Georg Schmidt] <Centralbl. f. Bakteriologie, Jena, 1. Abt., v. 39 (4–5), 19. Dec., Ref., pp. 129–130. [W^a, W^m.]

1906 f.—Pathologisch-anatomische Befunde an den Augen bei zwei Fällen von Lues congenita <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (48), 29. Nov., pp. 1942–1945. [W^a, W^m.]

1907 a.—Idem. [Abstract by Globig] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (24), 15. Dec., pp. 1492–1493. [W^a, W^m.]

1907 b.—Spirochätenbefunde in den Organen kongenital-syphilitischer Neugeborener. [Abstract of 1906 a, by Globig] <Ibidem (15), 1. Aug., p. 924. [W^a, W^m.]

SCHLOSS.

1856 a.—Ictère paraissant symptomatique de la présence d'un ascaride lombri-coïde dans les voies biliaires. [Read before Soc. anat., août] <Gaz. hebdom. de méd., Par., v. 3 (49), 5 déc., p. 870. [W^m.] [See Vidal,¹ 1856 a.]

SCHLOTTER, GUSTAV. [St. Petersburg.]

1894 a.—Zur Morphologie der Zelle <Arch. f. mikr. Anat. [etc.], Bonn, v. 44 (2), 16. Nov., pp. 249–259, pl. 18, figs. 1–7. [MS. dated 1. Sept.] [W^m.]

1895 a.—Contribution à la morphologie de la cellule. [Abstract of 1894 a] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 3, notes et rév., pp. iv–v. [W^m, W^e.]

SCHLOTT.

1873 a.—Cysticerken im Gehirn <Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., v. 2 (7), pp. 384–385. [W^m.]

SCHLOTTHAUBER.

1860 a.—Beiträge zur Helminthologie <Amtl. Ber. ü. d. 31. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Götting. (1854), pp. 121–133. [W^m.]

SCHLUETER, HANS. [Dr., Kiel.] [1881–.]

1905 a.—Zur Kenntnis der *Anguillula*-Erkrankung beim Menschen. Diss. 35 pp., 21. 8°. Kiel. [W^m.]

1905 b.—Zur Kenntnis der *Anguillula*-Erkrankung beim Menschen <Med. Klin., Berl., v. 1 (51), 26. Nov., pp. 1305–1308. [W^m.]

1906 a.—Idem. [Abstract by Nieter] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 16 (9), 1. Mai, pp. 493–499. [W^a, W^m.]

SCHLUMBERGER, CH.

1904 a.—Quatrième note sur les orbitoïdes <Bull. Soc. géol. de France, Par., 4. s., v. 4 (2), août, pp. 119–135, figs. 1–5, A–B, pls. 3–6, figs. 6–58; discussion, pp. 135–136. [W^e.]

SCHLUMBERGER, CH.; & CHOFFAT, P.

1904 a.—Note sur le genre *Spirocyclus* Munier-Chalmas et quelques autres genres du même auteur <Bull. Soc. géol. de France, Par., 4. s., v. 4 (3), oct., pp. 358–368, figs. 1–3, pls. 9–10, figs. 1–9. [W^e.]

SCHMALFUSS, WILHELM. [1844–.]

1868 a.—Ueber Leber-*Echinococcus*. Diss. 35 pp. 8°. Breslau. [W^m.]

SCHMALTZ. *See* Rafinesque-Schmaltz.

SCHMALTZ. [Prof. Dr., Berlin; Editor, Berl. tierärztl. Wchnschr.]

1895 a.—Die amtliche Tabelle der Betriebsresultate der preussischen Schlachthäuser, April 1893–94, und ihre statistische Verwerthung <Berl. thierärztl. Wchnschr. (4), 24. Jan., pp. 37–41. [W^m.]

1895 b.—Betriebsresultate der preussischen Schlachthäuser im Jahre 1894. [Abstract of 1895 a] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 5 (20), 15. Oct., pp. 949–951. [W^a, W^m.]

1899 a.—Trichinose beim Dachs <Berl. thierärztl. Wchnschr. (14), 6. Apr., p. 171. [W^a, W^m.]

1903 a.—Wurmkrankheit beim Elefanten <Ibidem (3), 15. Jan., pp. 42–43. [W^a, W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Carl] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 33 (15–16), 27. Juni, Ref., p. 490. [W^a, W^m.]

1903 c.—Obituary of Nocard <Berl. tierärztl. Wchnschr. (32), 6. Aug., p. 501. [W^a, W^m.]

1903 d.—Nocards Werke <Ibidem (45), 5. Nov., pp. 695–696. [W^a, W^m.]

1903 e.—Wilhelm Dieckerhoff. [Necrology] <Ibidem (52), 24. Dec., pp. 803–806, port. [W^a, W^m.]

1905 a.—Entdeckung der Immunisierung gegen Tsetse <Ibidem (19), 11. Mai, p. 341. [W^a, W^m.]

1905 b.—Apotheker als Trichinenschauer <Ibidem (26), 29. Juni, p. 463. [W^a, W^m.]

1906 a.—Statistik der Fleischbeschauergebnisse in Preussen 1904 <Ibidem (5), 1. Feb., pp. 94–96. [W^a, W^m.]

SCHMALZ, EDUARD. [1801–1871.]

1827 a.—De entozoorum systemate nervoso. Diss. vi+30 pp., 2 l. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

1827 b.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Jena (11), p. 965. [W^c.]

1827 c.—Anatomie und Physiologie von *Ascaris lumbricoides* und *Echinorhynchus gigas* nach Nitzsch, Bojanus, Westrumb und Jul. Cloquet, zusammengesetzt <Ibidem (1), pp. 73–94, pls. 1–2. [W^c.]

1828 a.—De entozoorum systemate nervoso. [Abstract of 1827 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., 2. sect., v. 15, pp. 211–212. [W^c.]

1831 a.—XIX tabulæ anatomiam entozoorum illustrantes, congestæ nec non explicatione præditæ. vi+60 pp., 19 pls. 4°. Dresdæ et Lipsiæ. [W^a.]

1831 b.—De entozoorum systemate nervoso. Diss. 30 pp., 1 l. 8°. Lipsiæ. [Reprint of 1827 a.] [W^m.]

SCHMALZ, J. B.

1901 a.—Zur Lebensweise der brasilianischen Dasselfliege <Insekten-Börse, Leipz., v. 18 (28), 11. Juli, pp. 220–221. [W^c.]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (5), 15. Feb., Ref., pp. 153–154. [W^a, W^m.]

SCHMARD, LUDWIG KARL. [Prof., Zool., Univ. Wien.] [1819–1908.]

1847 a.—[Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Infusionsthierchen.] [Abstract of paper read 18. Mai 1846] <Ber. ü. d. Mitth. v. Fr. d. Naturw. in Wien, v. 1, 23. Mai, pp. 17–18. [W^c.]

1847 b.—[Neue Formen von Infusorien.] [Abstract of paper read 25. Mai 1846] <Ibidem, 30. Mai, p. 25. [W^c.]

1847 c.—[Wirbellose Thiere in den venetianischen Lagunen und der Umgegend von Triest.] [Abstract of paper read 8. Juni 1846] <Ibidem, 20. Juni, pp. 46–48. [W^c.]

1847 d.—[Adriatische Infusorien-Fauna.] [Abstract of paper read 15. Oct. 1846] <Ibidem, 12. Nov., pp. 177–180. [W^c.]

(1859 a).—Neue wirbellose Thiere beobachtet auf einer Reise um die Erde in 1853–57. v. 1. 4°.

SCHMARDA, LUDWIG KARL—Continued.

(1871 a).—Zoologie. v. 1, x+372 pp. 8°. Wien.

(1872 a).—Idem. v. 2.

1905 a.—*Echinococcus* of the spleen. [Secretary's abstract of paper read before Vienna Surg. Soc., June 23] <Lancet, Lond. (4275), v. 169, v. 2 (6), Aug. 5, p. 413. [W^a, W^m, W^c.]

1905 b.—Kystes hydatiques de la rate et du lobe gauche du foie; extirpation; guérison. [Abstract of 1905 a, by J. Dumont] <Presse méd., Par., v. 13 (59), 26 juillet, p. 470. [W^a, W^m.]

SCHMAUS, AUG. [Dr.]

1860 a.—Kysten <Aerzt. Int.-Bl., München, v. 7 (4), 28. Jan., p. 48. [W^m.]

SCHMAUS, HANS. [Dr., a. o. Prof. & Prosektor, path. Inst., München.] [See also Sacki, Siegfried; & Schmaus, Hans.]

1893 a.—Grundriss der pathologischen Anatomie. Spez. Theil, viii+307 pp., 99 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1893 b.—Idem. Allg. Theil, xi+246 pp., 92 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1895 a.—Idem. 2. umgearbeitete Aufl., xxi pp., 1 l., 588 pp., 205 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1898 a.—Idem. 4. umgearbeitete Aufl., xvii pp., 1 l., 678 pp., 260 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1902 a.—A text-book of pathology and pathological anatomy. Translated from the 6. German ed., by A. E. Thayer; edited with additions by James Ewing. xii + 17-602 pp., 35 pls., figs. 8°. Philadelphia & New York. [W^m.]

1904 a.—Grundriss der pathologischen Anatomie. 7. neu bearbeitete Aufl., xii pp., 1 l., 752 pp., 342 figs. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

1907 a.—Idem. 8. Aufl., neu bearbeitet und herausgegeben von Gotthold Herxheimer. xiii pp., 1 p. l., 825 pp., 313 figs., 47 pls. 8°. Wiesbaden. [W^m.]

SCHMEIL, OTTO (i. e. FRANZ OTTO).

1901 a.—Text-book of zoology, treated from a biological standpoint. Translated from the German by Rudolf Rosenstock. Edited by J. T. Cunningham. xvi+493 pp., figs. 8°. London. [W^c.]

(1905 a).—Lehrbuch der Zoologie. Von biologischen Gesichtspunkten aus bearbeitet. 12. Aufl., figs., 18 pls.

SCHMID. [Dr., Brackenheim.]

1903 a.—Aus der chirurgischen Praxis. 1. *Echinococcus* der Niere. Operation, Heilung <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Landesver., Stuttg., v. 73 (12), 21. März, pp. 185-186. [W^m.]

1903 b.—Idem. [Abstract by Mohr] <Centralbl. f. Chir., Leipz., v. 30 (33), 15. Aug., p. 904. [W^m.]

(1906 a).—Trepanation gegen *Cænurus* beim Rinde <Jahresb. d. bayerisch. Tierärzte.

1906 b.—Idem. [Abstract] <Tierärztl. Centralbl., Wien, v. 29 (36), 20. Dec., p. 574. [W^a.]

SCHMID, HEINRICH. [Dr., Königsbronn.]

1884 a.—Mittheilungen aus der Praxis. Lungen-*Echinococcus*; Genesung <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttg., v. 54 (25), 31. Juli, pp. 195-196. [W^m.]

SCHMIDT.¹ [Dr., Lahr.]

1878 a.—*Echinococcus* der Lunge, geheilt nach der Punktion <Aerzt. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, v. 32 (2), 31. Jan., pp. 9-12. [W^m.]

SCHMIDT.² [Kreisthierarzt, Neustadt a. D.]

1879 a.—Ueber die Echinococcen-Krankheit bei den Hausthieren <Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 23 (48), Nov., pp. 409-412; (49), Dec., pp. 417-420. [W^a, W^m.]

SCHMIDT.³ [Bezirksthierarzt, Moosburg.]

1884 a.—*Filaria papillosa* im Hodensack eines Hengstes <Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München, Leipz. (1882-83), pp. 122-123. [W^m.]

- SCHMIDT.⁴ [Dr., Kreisthierarzt, Iserlohn.]
1887 a.—*Distoma hepaticum* in der Lunge eines Rindes <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 13 (4-5), pp. 361-362. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT.⁵ [Dr., Kulmbach.]
1899 a.—Die Barben-Seuche. (Myxosporidiose Railliet) <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 43 (25), 20. Juni, pp. 237-240. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT, A.¹
(1871 a).—Ueber den Rüben-Nematoden <Ztschr. d. Ver. f. Rüben-Indust. in Zollverein.
- SCHMIDT, A.² [Dr., Privatdocent, Bonn.]
1885 a.—Neuere Literatur über das *Anchylostomum duodenale* <Centralbl. f. allg. Gsndhtspf., Bonn, v. 4 (10), pp. 378-380. [W^m.]
1895 a.—Ueber parasitäre Protozoen (*Trichomonas pulmonalis*) im Auswurf <München. med. Wchnschr., v. 42 (51), 17. Dec., pp. 1181-1182, figs. [W^m.]
1896 a.—Idem. [Abstract by Dieudonné] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (9-10), 13. März, pp. 354-355. [W^a, W^m.]
(1901 a).—Die Lungenwurmseuche <St. Hubertus (19), pp. 239-240.
- SCHMIDT, ADELE THERESE. [Cand. phil.]
1902 a.—Zur Kenntnis der Tricladenaugen und der Anatomie von *Polycladus gayi* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, v. 72 (4), 10. Oct., pp. 545-564, pls. 33-34, figs. 1-16. [MS. dated Feb.] [W^a, W^s.]
- SCHMIDT, ADOLF.¹
[1855 a].—Beitrag zur Kenntniss der Gregarinen und deren Entwicklung <Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankfurt a. M. (1854-55), v. 1, pp. 168-186, pl. 14, figs. 1-47. [W^c.]
- SCHMIDT, ADOLF.² [Dr. med. vet.]
1903 a.—Die Zeckenkrankheit der Rinder. Hæmoglobinæmia ixodioplasmatica boum—in Deutsch-Englisch-Ostafrika und Uganda <Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., v. 30 (1-2), 1. Dec., pp. 42-101. [W^a, W^m.]
1904 a.—Idem. Diss. (Giessen). 62 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^m.]
1904 b.—Idem. [Abstract of 1903 a, by Klett] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 1 (11), Feb., pp. 314-315. [W^a, W^m.]
1904 c.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Edelmann] <Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., v. 12 (13), 26. März, pp. 124-125. [W^a, W^m.]
1904 d.—Welche Gefahren bergen die Versuche von Brauer: Ueber eine Methode zur Aufzucht surraferster Tiere in tropischen Ländern bei einer allgemeinen Anwendung für die Verbreitung der Tsetsekrankheit in sich? <Berl. tierärztl. Wchnschr. (47), 17. Nov., pp. 767-768. [W^a, W^m.] [See Brauer, 1904, pp. 731-736.]
1905 a.—Die Zeckenkrankheit der Rinder, Hæmoglobinæmia ixodioplasmatica boum in Deutsch-Englisch-Ostafrika und Uganda. [Abstract of 1904 a] <Ibidem (9), 2. März, pp. 165-166. [W^a, W^m.]
1905 b.—Idem. [Review of 1904 a, by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (1-3), 28. Aug., Ref., pp. 70-71. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT, ADOLF.³; & STRASSBURGER, J.
1901 a.—Die Fæces des Menschen im normalen und krankhaften Zustande mit besonderer Berücksichtigung der klinischen Untersuchungsmethoden. x+325 pp., 11 pls. 8°. Berlin. [W^m.]
1905 a.—Idem. 2. neu bearbeitete und erweiterte Aufl. xii+367 pp., 15 pls., 15 l. 8°. Berlin. [W^m.]
- SCHMIDT, ALEXANDER. [K. Forst-Assessor.]
1887 a.—*Strongylus paradoxus* ein gefährlicher Feind des Schwarzwildes <Ztschr. f. Forst- u. Jagdw., Berl., v. 19 (3), März, pp. 180-182. [MS. dated Nov. 1886.] [W^a.]
- SCHMIDT, ARTHUR.
(1897 a).—Fünfter General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungs-Bezirks Sigmaringen, umfassend die Jahre 1892, 1893 und 1894. 147 pp. Sigmaringen.

SCHMIDT, ARTHUR—Continued.

1897 b.—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungs-Bezirk Posen für die Jahre 1892, 1893 und 1894. 347 pp., 4 tables. 8°. Posen. [W^a.]

SCHMIDT, BENJAMIN. [V. S.]

1902 a.—The veterinary adviser on the symptoms and treatment of the diseases of domestic animals. 146 pp., 2 l., port. 8°. Piqua. [W^a.]

SCHMIDT, CH. HEINRICH. See Fermond, Charles, 1855 a.

SCHMIDT, ED.

1903 a.—De l'extrait de fougère mâle au point de vue chimique, physiologique et pharmacologique. Thèse (Paris). 215 pp., 1 pl. 8°. Lons-le-Saunier. [W^m.]

SCHMIDT, EDUARD OSCAR. [Dr., Privatdoc., Univ. Jena.] [1823–1886.] [See also Lang, Arnold, 1888–94 a.]

1848 a.—Die rhabdocölen Strudelwürmer (*Turbellaria rhabdocæla*) des süßen Wassers. 65 pp., 6 pls., 19 figs. 8°. Jena. [W^a.]

1849 a.—Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei academischen Vorlesungen und für Studirende. viii+308 pp. 8°. Jena. [W^m.]

1852 a.—Idem. 2. Aufl., viii+350 pp. 8°. Jena. [W^m.]

(1853 a).—Ein Blick auf die neueste Tæmien-Literatur <Lehrbuch d. Zool.

1853 b.—Idem. [Abstract by Küchenmeister] <Wien. med. Wchnschr., v. 3 (41), 8. Oct., pp. 649–650. [W^m.]

1855 a.—Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei academischen Vorlesungen und für Studirende. 3. vielfach umgearbeitete Aufl., iv+380 pp. 8°. Jena. [W^m.]

1855 b.—Ueber den Bandwurm der Frösche, *Tænia dispar*, und die geschlechtslose Fortpflanzung seiner Proglottiden <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 5 (1), Jan., pp. 1–13, pls. 1–2. [W^c.]

(1855 c).—Idem. Reprint. 15 pp., 3 pls. Berlin.

1859 a.—Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei academischen Vorlesungen und für Studirende. 4. vielfach umgearbeitete Aufl., iv+384 pp. 8°. Jena. [W^m.]

(1859 b).—Die dendrocölen Strudelwürmer aus der Umgebung von Gratz <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 10, p. 24.

(1861 a).—Untersuchungen über Turbellarien von Corfu und Cephalonia <Ibidem, v. 11, p. 1.

1865 a.—Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei zoologischen und zootomischen Vorlesungen. 5. nach neuer Anordnung umgearbeitete . . . Aufl., viii+367 pp. 8°. Jena. [W^m.]

(1869 a).—Die niederen Thiere. (Brehm's Thierleben. v. 6, pp. 727–755.)

1878 a.—Die niederen Thiere. Krebse, Würmer, Weichthiere, Stachelhäuter, polypenartige Thiere, Urthiere. vii+xxvi+582 pp., [366] figs., [16] pls. 4°. Leipzig. (Brehm's Thierleben. 2. Aufl., v. 10, 4. Abt., v. 2.) [W^a, W^m.]

1893 a.—Idem. Neubearbeitet von W. Marschall. xxviii+716 pp., figs., pls., 1 map. 4°. Leipzig & Wien. (Brehm's Thierleben. 3. gänzlich neubearbeitete Aufl. Herausgegeben von Pechuel-Loesche. Neuer Abdruck, v. 10.) [W^c.]

SCHMIDT, FERDINAND. [Dorpat.]

(1887 a).—*Graffilla brauni* n. sp. <Arch. f. Naturg., Berl., 52. J., v. 1, pp. 304–318.

1887 b.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 1 (18), pp. 540–541. [W^a, W^m, W^c.]

1888 a.—Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung der Geschlechtsorgane einiger Cestoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 46 (2), 23. März, pp. 155–187, pls. 16–17. [W^a.]

1888 b.—Idem. Reprint. Diss. (Rostock). 35 pp., pls. 16–17, 28 figs. 8° Leipzig. [W^a.]

1888 c.—Idem. [Reviewed by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 3 (25), pp. 796–797. [W^a, W^m, W^c.]

1888 d.—Development of generative organs of Cestoda. [Abstract of 1888 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8] (2), June, pp. 426–427. [W^a, W^m, W^c.]

- SCHMIDT, FERDINAND [HEINRICH GUSTAV FRIEDRICH]. [1865- .]
 1893 a.—Ueber *Echinococcus* im weiblichen Becken, im Anschluss an einen in der hiesigen gynäkologischen Klinik beobachteten Fall. Diss. 33 pp., 21. 8°. Halle a. S. [W^m.]
- 1894 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 15 (8-9), 2. März, pp. 328-329. [W^a, W^m, W^c.]
- SCHMIDT, FRIEDO. [Dr., Osnabrück.]
 (1902 a).—Die Körpermuskulatur von *Branchiobdella parasita* <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., math.-phys. Cl., pp. 284-290.
- 1903 a.—Die Muskulatur von *Branchiobdella parasita* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 75 (4), 29. Dec., pp. 596-705, figs. 1-31, pl. 39. [MS. dated Mai.] [W^a, W^s.]
- 1905 a.—Zur Anatomie und Topographie des Centralnervensystems von *Branchiobdella parasita* <Ibidem, v. 82, 10. Nov., Festschr. Ehlers, v. 1, pp. 664-692, figs. 1-5. [W^a, W^s.]
- 1909 a.—Idem. [Abstract by K. Bretscher] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 16 (9-10), 15. Juni, pp. 284-286. [W^a, W^s.]
- SCHMIDT, GUSTAVUS RUDOLPHUS. [1839- .]
 [1865 a].—De *Trichina spirali* et trichiniasi. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]
- SCHMIDT, H. See Schmidt, Friedo.
- SCHMIDT, HANS.
 (1904 a).—Ueber einen Fall von Trichocephaliasis <Beitr. z. klin. Med. f. Senator, Berl., pp. 354-366.
- 1906 a.—Idem. [Abstract by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (18-20), 5. Jan., Ref., pp. 612-613. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by Carl Rosenthal] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (12), 24. März, p. 203. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT, JOHANNES.¹
 1892 a.—Ueber Echinococcengeschwülste in der weiblichen Brust. Diss. 37 pp. 8°. Rostock. [W^m.]
- SCHMIDT, JOHANNES.² [Amtsthierarzt, Dresden.]
 1897 a.—*Echinococcus multilocularis* in der Lunge des Schafes <Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, v. 5 (17), 24. Apr., pp. 145-146, figs. 1-3. [W^m.]
- 1898 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 8 (6), März, p. 110. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT, JOH. ADAM.
 (1803 a).—Ueber die Krankheit des Thränenorgans. 73 pp., 2 pls. 8°. Wien.
- SCHMIDT, JOHANNES EMIL. [Ph. D., Chemnitz i. S.]
 1894 a.—Die Entwicklungsgeschichte und der anatomische Bau der *Tænia anatina* (Krabbe) <Arch. f. Naturg., Berl., 60. J., v. 1 (2), Juli, pp. 65-112, pl. 6. [W^s.]
- 1894 b.—Idem. Diss. 50 pp., 1 pl. 8°. Berlin. [Lib. Stiles.]
- 1894 c.—Idem. [Abstract by Max. Braun] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 16 (18), 26. Oct., pp. 756-758. [W^a, W^m, W^c.]
- 1895 a.—Development of *Tænia anatina*. [Abstract of 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 58. [W^a, W^m, W^c.]
- SCHMIDT, MARTIN.
 1905 a.—Ernst Ziegler. [Necrology] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 16 (24), 31. Dec., pp. 977-981, port. [W^a, W^m.]
- SCHMIDT, MORITZ. [Prof. Dr., Berlin.]
 1903 a.—Die Krankheiten der oberen Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis. 3. sehr vermehrte und verbesserte Aufl. xvi+955 pp., 182 figs., 7 pls. 8°. Berlin. [W^m.]
- SCHMIDT, M. B. [Strassburg.]
 1902 a.—Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie der Knochen <Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb. (1900-01), v. 7, pp. 221-361. [W^a, W^m.]

SCHMIDT, OSCAR. See Schmidt, Eduard Oscar.

SCHMIDT, OTTO. [Dr., Köln.]

1891 a.—Ein Fall von *Echinococcus* im Mesenterium des Dickdarms <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (8), 19. Feb., pp. 291–292. [W^a, W^m.]

1903 a.—Reaktionen und Heilerfolge bei Carcinomkranken nach Behandlung mit abgetöteten Reinkulturen eines im Carcinom vorkommenden Parasiten <Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., v. 17, pp. 1083–1096. [W^m.]

1904 a.—Idem. [Reviewed by Vassmer] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 34 (10–11), 20. Jan., Ref., pp. 341–344. [W^a, W^m.]

1904 b.—Mitteilung über einen in den malignen Geschwülsten ausnahmslos vorkommenden Parasiten. [Abstract of paper read before Allg. ärztl. Ver. zu Köln, 21. März] <München. med. Wchnschr., v. 51 (14), 5. Apr., pp. 629–630. [W^a, W^m.]

1904 c.—Ueber den Nachweis des Schmidt'schen Parasiten der malignen Tumoren im Gewebe. [Read before Allg. ärztl. Ver. zu Köln, 3. Oct.] <Ibidem (46), 15. Nov., pp. 2074–2075; discussion, p. 2075. [W^a, W^m.]

(1905 a).—Ueber das Vorkommen eines protozoenartigen Parasiten in den malignen Tumoren und seine Kultur ausserhalb des Tierkörpers. 73 pp., 3 pls. 8°. Bonn.

1905 b.—Idem. [Abstract by Profé] <Fortschr. d. Vet.-Hyg., Berl., v. 3 (4), Juli, pp. 92–93. [W^a, W^m.]

1905 c.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Deeleman] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 37 (11–14), 4. Nov., Ref., p. 394. [W^a, W^m.]

1905 d.—Cancer research. [Abstract of 1905 a] <Brit. M. J., Lond. (2346), v. 2, Dec. 16, pp. 1591–1592. [W^a, W^m.]

1906 a.—Ueber einen protozoenähnlichen Mikroorganismus in malignen Tumoren und durch diesen erzeugte transplantierbare Geschwulstformen beim Tiere. [Read before Sitz. d. Komitees f. Krebsforsch., Berl., 15. Dec. 1905] <München. med. Wchnschr., v. 53 (4), 23. Jan., pp. 162–166. [W^a, W^m.]

1906 b.—Idem. [Abstract by Oberndorfer] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 17 (6), 31. März, p. 233. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 32 (18), 3. Mai, pp. 742–743. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Carl] <Deutsche tierärztll. Wchnschr., Hannov., v. 14 (24), 16. Juni, p. 286. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Geissler] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 44 (35), 1. Sept., pp. 579–580. [W^a, W^m.]

1906 f.—Zur Ätiologie des Krebses. [Abstract of 1906 a, by E. Oberndorfer] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 24 (10), 1. Apr., p. 285. [W^a, W^m.]

1906 g.—Parasite of cancer and transplantable malignant tumors in animals. [Abstract of 1906 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 46 (16), Apr. 21, pp. 1244–1245. [W^a, W^m, W^c.]

1906 h.—An intermediate host for the parasite of cancer. [Abstract of 1906 a] <Therap. Gaz., Detroit, v. 30, 3. s., v. 22 (5), May 15, pp. 346–347. [W^a, W^m.]

1906 i.—Ueber das Vorkommen eines protozoenartigen Parasiten in den malignen Tumoren und seine Kultur ausserhalb des Tierkörpers. [Abstract of 1905 a, by Poppe] <Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (6), 18. Aug., pp. 509–510. [W^a, W^m.]

SCHMIDT, P. [Dr., Hamburg.]

1902 a.—Zur Frage der Entstehung der basophilen Körner in den rothen Blutkörperchen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 28 (44), 30. Oct., pp. 791–793, 2 charts. [W^a, W^m.]

1902 b.—Origin of the basophilic granules in the red blood cells. [Abstract of 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1673), v. 62 (22), Nov. 29, p. 863. [W^a, W^m, W^c.]

SCHMIDT, RUDOLF. [Dr., Wien.]

1904 a.—[*Megastoma entericum* aus dem Mageninhalt einer Kranken mit Ulcus ventriculi.] [Abstract of remarks before Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderh., Wien, 10. Nov.] <Wien. med. Wchnschr., v. 54 (48), 26. Nov., p. 2275. [W^m.]

SCHMIDT, RUDOLF—Continued.

1904 b.—Idem <Wien. klin. Rundschau, v. 18 (49), 4. Dec., p. 889. [W^m.]

1905 a.—Idem. [Secretary's abstract of 1904 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 31 (3), 19. Jan., p. 128. [W^a, W^m.]

1905 b.—Idem. [Abstract of 1904 a, by M. Lubowski] <Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr.; Götting., v. 6 (12), Juni, p. 280. [W^a, W^m.]

SCHMIDT, TH. [Dr. Med.]

1867 a.—Compendium der inneren Klinik. Zum Gebrauch für Studierende und Aerzte. xii+285 pp. 12°. Leipzig. [W^m.]

1872 a.—Idem. 2. Aufl., xvi+352 pp. 12°. Leipzig. [W^m.]

SCHMIDT, W.

(1899 a).—Ueber die geographische Verbreitung des *Echinococcus multilocularis* und *hydatidosus* in Bayern auf Grund der Muenchener Fælle. Diss. Muenchen.

SCHMIDT, WILHELM.

1907 a.—Beitrag zur Geschichte des Landesverbandes preussischer Trichinen- und Fleischbeschauer-Vereine, mit besonderer Berücksichtigung der Bestrebungen desselben, für die Fleisch- und Trichinenschauer eine Teilnahme an den staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen zu erzielen <Deutsche Fleischbeschauer-Ztg., Berl. (9), Sept., pp. 129-132. [W^a.]

1908 a.—Geschichte der Gründung des Reichsverbandes deutscher Fleischbeschauer- und Trichinenschauer-Verbände. [Continuation of 1907 a] <Ibidem (7), Juli, pp. 97-99; (8), Aug., pp. 119-120; (9), Sept., pp. 131-133; (10), Oct., pp. 148-151. [W^a.]

SCHMIDTMANN, A.

(1893 a).—Sechster General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks Oppeln für die Jahre 1886 bis 1891. 152 pp.; Anlagen, 132 pp. Oppeln.

SCHMIDTMANN, CARL.

1884 a.—Ueber das Vorkommen des Leber-*Echinococcus* in Würzburg. Ein statistischer Beitrag. Diss. 21 pp. 8°. Würzburg. [W^m.]

SCHMIDT-MUELHEIM.¹ [Dr., Kreisthierarzt, Iserlohn.]

1884 a.—Methode zum Nachweis von Finnen in Wurst und zerkleinertem Fleisch <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 10 (5-6), 9. Oct., pp. 374-375. [W^a, W^m.]

1884 b.—Idem <Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Spandau, v. 3 (11), 5. Juni, p. 113. [W^m.]

SCHMIDT-MUELHEIM.² [Dr., Wiesbaden.]

1889 a.—Ueber die Aufgaben der Thiermedizin auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege. [Read before 61. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte] <Centralbl. f. allg. Gsundtsplfg., Bonn, v. 8 (1), pp. 1-26. [W^m.]

1889 b.—Idem. [Abstract by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, v. 5 (12), 15. März, pp. 423-426. [W^a, W^m, W^c.]

1889 c.—Ueber die Beziehungen der Thierheilkunde zur Hygiene. [Abstract of 1889 a] <Tagebl. d. 61. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Köln (18.-23. Sept. 1888), pp. 316-317. [W^m.]

SCHMIDT-MUELHEIM, ADOLF.

1884 a.—Handbuch der Fleischkunde. Eine Beurtheilungslehre des Fleisches unserer Schlachthiere mit besonderer Rücksicht auf die Gesundheitspflege des Menschen und die Sanitätspolizei für Studierende, Thierärzte, Aerzte, Sanitätsbeamte und Verwaltungsbehörden. [x]+326 pp., 36 figs. 8°. Leipzig. [W^a.]

SCHMIDTMUELLER, K. [Med. Dr.]; & WAITZ, AUGUST [Apotheker].

1847 a.—Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Cortex radiceis et trunci punice granatorum gegen den Bandwurm; mit einem kurzen Anhang, wie und auf welche Weise sich wohl am besten die wirksamsten Bestandtheile von Cortex radiceis et trunci granatorum erzielen und zur Versendung nach Europa geschickt machen lassen <Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., n. F., v. 7 (5-6), pp. 594-605. [W^m.]

- SCHMIDT-RIMPLER, HERMANN. [Dr., ordentl. Prof. d. Augenh.; Director d. ophthal. Klinik, Marburg.]
 1885 a.—Augenheilkunde und Ophthalmoskopie. Für Aerzte und Studirende. xiii+628 pp., 163 figs., 1 pl. 8°. Braunschweig. [W^m.]
 1885 b.—Glaznija boliezni i oftalmoskopija. [Diseases of the eye and ophthalmoscopy.] [Russian text.] viii+660+viiii pp., 162 figs., 1 pl. 8°. St. Petersburg. [W^m.]
 1888 a.—Augenheilkunde und Ophthalmoskopie. Für Aerzte und Studirende. 3. verbesserte Aufl., xv+647 pp., 1 pl., 162 figs. 8°. Berlin. [W^m.]
 1889 a.—Idem. Für Aerzte und Studirende. 4. verbesserte Aufl., xv+664 pp., 169 figs., 1 pl. 8°. Berlin. [W^m.]
 1889 b.—Ophthalmology and ophthalmoscopy for practitioners and students of medicine. Transl. from 3. German revised ed. Edited by D. B. St. John Roosa. xv+571 pp., 183 figs., 3 pls. 8°. New York. [W^m.]
 1891 a.—Augenheilkunde und Ophthalmoskopie. 5. verbesserte Aufl., xiii+638 pp., 1 l., 176 pp., 2 pls. 8°. Berlin. [W^m.]
 1900 a.—Sieben Extractionen von intra-ocularen Cysticercen <Ztschr. f. Augenh., Berl., v. 4 (2), pp. 93–102. [W^m.]
 1905 a.—Die Erkrankungen des Auges. Im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. 2. verbesserte Aufl., xii+619 pp., 26 figs. 8°. Wien. [W^m.]
- SCHMIEDT, JOHANNIS.
 1681 a.—De hernia exulcerata, unde excrementa sine alia sanitatis noxa egerebantur <Misc. Acad. nat. curios., Francof. & Lips. (1672), obs. 122, p. 166. [W^m, W^c.]
- SCHMIT, [Dr., Ettelbrück.]
 1864 a.—La racine de fougère mâle considérée comme tæniafuge <Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., pp. 20–22. [W^m.]
- SCHMIT, CH. [Dr.]
 1886 a.—Les bois et la malaria de Rome <J. d'hyg., Par. (526), an. 12, v. 11, 21 oct., pp. 521–524. [W^m.]
 1887 a.—Anémie pernicieuse progressive et parasites intestinaux <Union méd., Par., 3. s., v. 43 (66), 24 mai, pp. 801–802. [W^m.]
- SCHMITT, CHAS. [V. S., Dodgeville, Wis.]
 1905 a.—*Strongylus micrurus* or lung-worm in cattle. [Read before Wisconsin Ass. Vet. Graduates, July] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 28 (10), Jan., pp. 942–945. [W^a, W^m, W^c.]
- SCHMITT, F. A. [M. D., Shulenburg, Texas.]
 1884 a.—A very extraordinary case in practice; living worms in the nose of a lady <Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, v. 1 (8), Apr., pp. 15–19. [W^m.]
 1887 a.—Another case of live maggots within the nasal cavity and pharynx <Daniel's Texas M. J., Austin, v. 3 (2), Aug., pp. 46–47. [W^m.]
- SCHMITZ, AUREL. [Mülheim an der Ruhr.]
 1895 a.—Ueber *Oxyuris vermicularis* bei Kindern und die Behandlung mit Naphthalin <Jahrb. f. Kinderh., Leipz., n. F., v. 39 (2–3), 5. Feb., pp. 121–140. [W^m.]
 1895 b.—Treatment of *Oxyuris vermicularis* by naphthalin. [Abstract of 1895 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (278), v. 109 (6), June, pp. 725–726. [W^a, W^m, W^c.]
 1896 a.—*Oxyuris vermicularis* bei Kindern und die Behandlung mit Naphthalin. [Abstract of 1895 a] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 22 (6), 6. Feb., p. 96. [W^a, W^m.]
- SCHMITZ, FRANCISCUS JOSEPHUS. [1802–.]
 [1826 a].—De vermibus in circulatione viventibus. Diss. 1 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. Berolini. [W^m.]
- SCHMITZ, WILHELM.
 (1908 a).—Zur Therapie der Askariasis mit Oleum chenopodii anthelminthici. Diss. 38 pp. 8°. Bonn.
 1909 a.—Idem. [Abstract by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44 (5), 15. Juli, Ref., p. 157. [W^a, W^m.]

- SCHMORL, GEORG. [Path. Inst., Stadtkrankenhaus, Friedrichstadt, Dresden.]
 1907 a.—Spirochätenfrage. [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Dresden, 6. Oct.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (3), 17. Jan., p. 128. [W^a, W^m.]
 1907 b.—Mitteilung zur Spirochätenfrage. [Secretary's abstract of paper read before Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Dresden, 3. Nov. 1906] <München. med. Wchnschr., v. 54 (4), 22. Jan., pp. 188-189. [W^a, W^m.]
 1907 c.—Die Färbung der *Spirochäte pallida* im Schnittpräparat nach Giemsa <Deutsche med. Wchnschr., Leipz., v. 33 (22), 30. Mai, pp. 876-878. [W^a, W^m.]
 1907 d.—Idem. [Abstract by Besredka] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 5 (14), 30 juillet, p. 610. [W^a, W^m.]
 1907 e.—Idem. [Abstract of 1907 c, by H. Mueller] <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 45 (34), 24. Aug., p. 576. [W^a, W^m.]
 1907 f.—Idem. [Abstract of 1907 c, by Christian] <Ibidem (47), 23. Nov., p. 777. [W^a, W^m.]
 1907 g.—Idem. [Abstract of 1907 c, by Gierke] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 18 (16), 31. Aug., p. 650. [W^a, W^m.]
 1908 a.—Idem. [Abstract of 1907 c, by L. Mendelsohn] <Hyg. Centralbl., Leipz., v. 3 (22-23), Apr., pp. 699-700. [W^a.]
 SCHMUCKER, JOHANN LEBERRECHT. [Königlich. Preuss. 1. Generalchirurgus von d. Armee.]
 1782 a.—Praktische Anmerkungen von dem nützlichen Gebrauche des Sabadillaamens in allen Arten von Wurmkrankheiten des menschlichen Körpers <Verm. chir. Schrift., Berl. & Stettin, 1. Aufl., v. 3, pp. 3-41. [W^m.]
 1785 a.—Historisch-practische Abhandlung von medicinischen Gebrauche der Blutigel <Ibidem, 2. Aufl., v. 1, pp. 77-116, pl. 2, figs. 1-2. [W^m.]
 SCHMUTZER. [Dr., Waldheim i. S.]
 1901 a.—Sterben die Rinderfinnen in den Kaumuskeln immer früher ab als an anderen Körperstellen? <Berl. tierärztl. Wchnschr. (49), 5. Dec., p. 746. [W^a, W^m.]
 1902 a.—Idem. [Abstract by Goldstein] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (12), Sept., p. 370. [W^a, W^m.]
 SCHNEE. [Dr.]
 1908 a.—Ueber das Vorkommen von *Argas* in Deutschland <Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., v. 12 (1), Jan., p. 32. [W^m.]
 SCHNEEVOOGT, G. E. VOORHELM; VAN HASSELT, A. W. M.; & HARTING, P.
 1867 a.—Rapport van de Commissie uit de Natuurkundige Afdeeling der Akademie van Wetenschappen omtrent de verbreiding der trichinenziekte en de middelen om die tegen te gaan <Versl. . . v. h. geneesk. Staatstoez., Gravenh. (1866), pp. 215-223. [W^m.]
 1868 a.—Rapport omtrent de maatregelen van regeringswege te nemen tegen de trichinose, uitgebragt in de vergadering der koninklijke akademis (afdeeling Natuurkunde) vom den 27ten April 1866 <Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 2. R., Deel 2, pp. 39-52. [W^a, W^m.]
 SCHNEIDEMUEHL, GEORG. [Prof. Dr., Univ. Kiel.]
 1892 a.—Einiges über die Fleischschau in Schweden <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Köln a. Rh., v. 7 (5), Feb., pp. 70-71. [W^a, W^m.]
 1892 b.—Das Fleischschauwesen im Deutschen Reiche nebst Vorschlägen für dessen gesetzliche Regelung <Thiermed. Vortr., Leipz., v. 2 (9-10), März, pp. 1-78. [MS. dated 18. März.] [W^a.]
 1893 a.—Das Thierarztwesen Deutschlands und dessen Einzelstaaten in seiner gegenwärtigen Gestalt. Ein unentbehrliches Handbuch für Thierärzte, Staats und Gemeindebehörden, Schlachthofverwaltungen, Medicinalbeamte, Richter, u. s. w. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 1. Lief., pp. 1-160. 8°. Leipzig. [W^m.]
 1893 b.—Ueber die wissenschaftlichen Grundsätze und die praktische Regelung der Fleischschau <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (45), 9. Nov., pp. 1145-1147; (46), 16. Nov., pp. 1196-1199. [W^a, W^m.]

SCHNEIDEMUEHL, GEORG—Continued.

- 1894 a.—Idem. [Abstract by Kuebler] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, v. 15 (10-11), 16. März, pp. 396-398. [W^a, W^m, W^c.]
- 1896 a.—Lehrbuch der vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der Hausthiere für Thierärzte, Ärzte und Studirende. 2. Lief., pp. 209-448. 8°. Leipzig. [W^a.]
- 1897 a.—Ueber Sarcosporidien <Thiermed. Vortr., Leipz., v. 3 (11), Juli, pp. 1-39. [W^a, W^m, Lib. Stiles.]
- 1897 b.—Neueres zur Entwicklungsgeschichte der Bremsenlarven des Rindes. [Nach einem Vortrage, gehalten im Physiol. Ver. zu Kiel, 30. Nov. 1896] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (24-25), 30. Dec., pp. 752-760. [W^a, W^m.]
- 1898 a.—Die Protozoen als Krankheitserreger des Menschen und der Hausthiere. vi+195 pp., 37 figs. 8°. Leipzig. [W^m.]
- 1898 b.—Zur Regelung der Fleischbeschau im Deutschen Reiche <Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (23), 9. Juni, pp. 369-370. [W^a, W^m.]
- 1900 a.—Die animalischen Nahrungsmittel. Ein Handbuch zu ihrer Untersuchung und Beurtheilung für Thierärzte, Aerzte, Sanitätsbeamte, Richter und Nahrungsmitteluntersuchungsämter. 192 pp., 1 l. 8°. Berlin & Wien. [W^m.]
- (1901 a).—I protozoi come causa di malattie dell' uomo e degli animali. [Transl. of 1898 a, with additions by G. Marcone.] 254 pp. 8°. Napoli.
- (1907 a).—Specielle Pathologie und Therapie der Hausthiere, für Tierärzte, Aerzte, und Studierende. 2. Abt. Berlin.
- 1907 b.—Idem. [Reviewed] <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 20 (3), Sept., p. 248. [W^a, W^m.]
- 1909 a.—Einiges über die Beurteilung der Fleischnahrung als Krankheitserreger in alter und neuer Zeit. [Read before Deutsche Gesellsch. f. öffentl. Gsndhtspf. zu Berl., 1. Dec. 1908] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 35 (20), 20. Mai, pp. 883-886. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER.¹ [Dr., Fulde.]

- (1781 a).—Bemerkungen zu Ulloa. Physikalische und historische Nachrichten vom südlichen Nordöstlichen Amerika. 1. Theil, p. 248. 8°. Leipzig.
- 1812 a.—Mein Bandwurm. Eine Autonosographie <Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnberg., v. 2, pp. 244-260. [W^m.]
- 1840 a.—Der Bandwurm im menschlichen Körper, dessen Erkenntniss und die bewährtesten älteren und neuern Mittel denselben zu entfernen <Med. Ann., Heidelb., v. 6 (4), pp. 607-638. [W^m.]
- 1847 a.—Würmer in der Vulva. (In his Medicinisch-chirurgische Bemerkungen über verschiedene Gegenstände aus der Heilkunde) <Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (12), 20. März, pp. 185-186. [W^m.]
- 1847 b.—Insectenlarven im menschlichen Unterleibe. (In his Medicinisch-chirurgische Bemerkungen über verschiedene gegenstände aus der Heilkunde) <Ibidem (14), 3. Apr., pp. 218-224. [W^m.]

SCHNEIDER.²

- (1903 a).—Bericht über die Verwaltung des städtischen Schlacht- und Viehhofes zu Augsburg.
- 1905 a.—Ueber die Feststellung der Rinderfinne im Schlachthofe zu Augsburg. [Abstract of 1903 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 15 (6), März, pp. 176-177. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER.³

- 1906 a.—Ueber Spirochäten in Gewebsschnitten bei Syphilis. [Secretary's abstract of paper read before Naturh. med. Ver., Heidelb., 8. Mai] <München. med. Wehnschr., v. 53 (26), 26. Juni, p. 1279. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Ueber *Spirochæte pallida* im Gewebe. [Secretary's abstract of paper read before Naturh. med. Ver., Heidelb., 8. Mai] <Deutsche med. Wehnschr., Leipz., v. 32 (33), 16. Aug., p. 1360. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, AIMÉ-C.-J.

1873 a.—Sur quelques points de l'histoire du genre *Gregarina* <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 2 (4), pp. 515-533, pl. 23, figs. 1-15. [W^m, W^c.]

1875 a.—Sur un appareil de dissémination des *Gregarina* et *Stylorhynchus*; phase remarquable de la sporulation dans ce dernier genre <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 80 (7), 15 fév., pp. 432-435. [W^a, W^m, W^c.]

1875 b.—Idem. [Abstract] <Rev. et mag. de zool., Par., an. 38, 3. s., v. 3, pp. viii-ix. [W^a.]

1875 c.—On an apparatus of dissemination of the *Gregarinae* and the *Stylorhynchi*; and on a remarkable phase of sporulation in the latter genus. [Transl. of 1875 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (89), v. 15, May, pp. 368-370. [W^a.]

1875 d.—Note sur la psorospermie oviforme du poulpe <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 4 (3), notes et rev., pp. xl-xlv, figs. 1-14. [W^m, W^c.]

1875 e.—Note sur les rapports des psorospermies oviformes aux véritables grégarines <Ibidem, pp. xlv-xlvi, figs. 15-18. [W^m, W^c.]

1875 f.—Contributions à l'histoire des grégarines des invertébrés de Paris et de Roscoff <Ibidem, pp. 493-604, pls. 16-23. [W^m, W^c.]

1876 a.—Contribution à l'étude des grégarines. Diss. 116 pp., pls. 16-23. 8°. Paris. [Same as 1875 f.] [W^a.]

1878 a.—Sur la *Trichodonopsis paradoxa* (Clap.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 87 (15), 7 oct., pp. 537-538. [W^a, W^m, W^c.]

1881 a.—Sur les psorospermies oviformes ou coccidies espèces nouvelles ou peu connues <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 9, pp. 387-404, pl. 22, figs. 1-72. [W^m, W^c.]

1882 a.—Seconde contribution à l'étude des grégarines <Ibidem, v. 10, pp. 423-450, pl. 13, figs. 1-50. [W^m, W^c.]

1882 b.—Sur le développement des grégarines et coccidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 95 (1), 3 juillet, pp. 47-48. [W^a, W^m, W^c.]

1882 c.—Oviform Psorospermie or *Coccidia*. [Abstract of 1881 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 2], pt. 2 (5), Oct., p. 643. [W^a, W^m, W^c.]

1883 a.—*Ophryocystis bütschlii* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 96 (19), 7 mai, p. 1378. [W^a, W^m, W^c.]

1883 b.—Idem <J. de microg., Par., v. 7 (6), juin, p. 324. [W^a, W^m.]

1883 c.—Idem. [Transl. of 1883 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (66), v. 11, June, p. 459. [W^a.]

1883 d.—Nouvelles observations sur la sporulation du *Klossia octopiana* <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 1, pp. 77-104, pls. 8-9, figs. 1-29. [W^m, W^c.]

1883 e.—Développement du *Stylorhynchus* <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 97 (21), 19 nov., p. 1151. [W^a, W^m, W^c.]

1884 a.—Sur le développement du *Stylorhynchus longicollis* <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 2, pp. 1-36, pl. 1, figs. 1-34. [W^m, W^c.]

1884 b.—*Ophryocystis bütschlii* sporozoaire d'un nouveau type <Ibidem, pp. 111-126, pl. 6, figs. 1-41. [W^m, W^c.]

(1885 a).—Coccidies nouvelles ou peu connues <Tablettes zool., v. 1.

(1885 b).—*Ophryocystis francisci* <Ibidem (1-2), pp. 1-3, pl.

(1885 c).—Sur les spores de *Clepsidrina ovata* <Ibidem, v. 1.

(1885 d).—*Anoplophrya circulans* <Ibidem, v. 1.

(1885 e).—Études sur le développement des grégarines <Ibidem (1-2), pp. 10-24, pls. 4-9.

(1886 a).—Idem <Ibidem (3-4), p. 81, pl. 18.

(1886 b).—Grégarines nouvelles ou peu connues <Ibidem, pp. 90-103, pls. 23-28.

(1886 c).—Un mot à Mr. Ruschhaupt et conférence sur la parenté des coccidies et des grégarines <Ibidem, pp. 104-120, pl. 29.

SCHNEIDER, AIMÉ-C.-J.—Continued.

(1887 a).—Grégaires nouvelles ou peu connues <Ibidem, v. 2 (1), pp. 67–85, pl. 10.

(1887 b).—Idem. 2. note <Ibidem, v. 2.

(1892 a).—Sur le genre *Pileocephalus* <Ibidem, v. 2 (3–4), pp. 199–207, pls. 31–32.

(1892 b).—Signalement d'un nouveau sporozoaire <Ibidem, pp. 209–210, 1 pl.

(1892 c).—Grégaires nouvelles ou peu connues. 3. *Clepsidrina macrocephala* <Ibidem, v. 2.

(1892 d).—Dimorphisme nucléaire dans le genre *Hoplitophrya* <Ibidem, pp. 211–213, 1 pl.

SCHNEIDER, ANTON. [Prof. Dr., Giessen.] [1831– .]

1854 a.—Beiträge zur Naturgeschichte der Infusorien <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 191–192, pl. 9, figs. 1–25. [W^m.]

1854 b.—Contributions to the natural history of the Infusoria. [Transl. of 1854 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (83), v. 14, Nov., pp. 321–334, pl. 11, figs. 1–25. [W^a, W^c.]

1856 a.—Ueber Bewegungen an den Saamenkörperchen der Nematoden. [Read 10. Apr.] <Monatsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., Apr., pp. 192–197. [W^a, W^c.]

1857 a.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 9 (1), Jan., pp. 111–112. [W^m, W^c.]

1858 a.—Ueber einige Parasiten der *Holothuria tubulosa* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 323–329, pl. 12, 12 figs. [W^m.]

1858 b.—Ueber die Seitenlinien und das Gefäßsystem der Nematoden <Ibidem, pp. 426–436, pl. 15, 9 figs. [W^m.]

1859 a.—Ueber eine Nematodenlarve und gewisse Verschiedenheiten in den Geschlechtsorganen der Nematoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 10 (1), 25. Sept., pp. 176–178. [Y^r.]

1860 a.—Note on the larva of a nematode worm, and on some remarkable peculiarities of the generative organs in the Nematoda. [Abstract of 1859 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (30), v. 5, June, p. 506. [W^a, W^c.]

1860 b.—Ueber die Muskeln und Nerven der Nematoden <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 224–242, pl. 5, figs. 1–12. [W^m.]

1860 c.—Bemerkungen über *Mermis* <Ibidem, pp. 243–252, pl. 6, figs. 13–18. [W^m.]

1862 a.—Ein Fall simulirter Helminthiasis <Ibidem, pp. 275–276. [W^m.]

1863 a.—Neue Beiträge zur Anatomie und Morphologie der Nematoden <Ibidem, pp. 1–25, pls. 1–2. [W^m.]

1863 b.—On the nervous system of the Nematoda. [Abstract of 1863 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 3, pp. 197–200. [W^m, W^c.]

1864 a.—Ueber die Muskeln der Würmer und ihre Bedeutung für das System <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 590–597. [W^m.]

1864 b.—Ueber das angebliche Vorkommen der Trichinen in Regenwürmern <Berl. klin. Wehnschr., v. 1 (18), 25. Apr., pp. 186–187. [W^a, W^m.]

1864 c.—Die Entstehung der Eingeweidewürmer des Menschen und der Hausthiere <Ann. d. Landwirthsch. in d. k. preuss. Staat., Berl., v. 43, pp. 103–135, figs. 1–22. [W^a, W^c.]

1864 d.—Idem. Reprint. 35 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

1865 a.—Ueber Hæmatozoen des Hundes <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., pp. 421–422. [MS. dated 9. Juli.] [W^m.]

1865 b.—Idem. [Abstract] <Ztschr. f. d. ges. Naturw., Berl., v. 26 (9), Sept., p. 302. [W^c.]

1866 a.—Monographie der Nematoden. viii+357 pp., 122 figs., 28 pls., 343 figs. 4°. Berlin. [W^a, Lib. Stiles.]

SCHNEIDER, ANTON—Continued.

- 1866 b.—On the Hæmatozoa of the dog. [Abstract of 1865 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 6, p. 41. [W^m, W^c.]
- 1868 a.—Ueber Bau und Entwicklung von *Polygordius* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz. (1), Feb., pp. 51–60, pls. 2–3, figs. 1–14. [W^m.]
- 1868 b.—Ueber den Bau der Acanthocephalen <Ibidem (5), Nov., pp. 584–597. [W^m.]
- 1869 a.—Noch ein Wort über die Muskeln der Nematoden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 19 (2), 1. Juli, pp. 284–286. [W^s.]
- 1871 a.—On the development of *Echinorhynchus gigas* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (42), v. 7, June, pp. 441–443, 1 fig. [W^a.]
- 1871 b.—De l'échinorynque géant. *Echinorhynchus gigas* (Gæze). [Abstract of 1871 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 20 (10), oct., pp. 577–578. [W^m.]
- 1873 a.—Untersuchungen über Plathelminthen <14. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, pp. 69–140, pls. 3–7. [W^m, W^c.]
- (1873 b).—Idem. 76 pp., 5 pls. 8°. Giessen.
- 1873 c.—Idem. [Abstract] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 48, sept., pp. 93–96. [W^c.]
- 1878 a.—Beiträge zur Kenntniss der Protozoen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 30 (3), 28. Mai, Suppl., pp. 446–456, pl. 21, figs. 1–25. [W^s.]

SCHNEIDER, ANTON [FRIEDRICH].

- 1885 a.—Ueber die Entwicklung der *Sphärularia bombi* <Zool. Beitr., Bresl., v. 1 (1), pp. 1–10, pl. 1, figs. 1–5. [Y^c.]
- 1885 b.—Ueber die Zähne der Hirudineen <Ibidem, p. 62. [Y^c.]
- 1885 c.—Neue Beiträge zur Kenntniss der Plathelminthen <Ibidem (2), pp. 116–126, 1 fig., pls. 18–19. [Y^c.]
- 1885 d.—Nachträgliche Bemerkungen über das Ei und seine Befruchtung <Ibidem, pp. 127–139, 2 figs., pl. 19, figs. 4–16. [Y^c.]
- 1885 e.—Fortgesetzte Untersuchungen über *Sphärularia bombi* <Ibidem (3), pp. 247–251, 1 fig. [Y^c.]
- 1885 f.—Die Entwicklung der Geschlechtsorgane der Insecten <Ibidem, pp. 257–300, figs. 1–3, pls. 32–35. [Y^c.]
- 1885 g.—Sur le développement de la *Sphærulearia bombi*. [Abstract of 1885 a] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 3, notes et rev., p. xxxii. [W^m, W^c.]

SCHNEIDER, DAVID HEINRICH. [Advocat, Stralsund.]

- (1785 a).—Nomenclator entomologicus oder systematisches Namenverzeichniss der bis jetzt bekannt gewordenen Insecten. 67 pp. 8°. Stralsund.
- (1785 b).—Idem. 8°. Dessau & Stralsund.
- (1793 a).—Fromme Wünsche betreffend die Einstimmigkeit in der Nomenclatur <N. Mag. f. d. Liebh. d. Entom., v. 1 (4), pp. 458–470.

SCHNEIDER, FELIX.

- 1878 a.—Destruction de la vermine des volailles par le sulfure de carbone <Bull. d'insect. agric., Par., v. 3 (4), avril, pp. 56–59. [W^a.]
- (1893 a).—Sulfure de carbone dans la destruction de la vermine des volailles <J. de l'agric., Par.
- 1893 b.—Carbon sulphide for hen lice. [Abstract of 1893 a] <Insect Life, Wash., v. 5 (5), July, p. 361. [W^a, W^c.]

SCHNEIDER, GEORG. [Asst., Vet.-Anstalt, Univ. Giessen.]

- 1894 a.—Dermatitis verminosa beim Hund <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 19. J., v. 18 (8), Aug., pp. 337–346, figs. 23–24. [W^m.]
- 1895 a.—Idem. [Abstract by St. v. Rátz] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 18 (4–5), 8. Aug., pp. 143–144. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, GUIDO. [Dr., Reval.] [See also Buffard, E.; & Schneider, Guido.]

- 1901 a.—Några statistika meddelanden angående parasiter i fiskar från Finlands södra skärgård <Fisk.-Tidskr. f. Finland, Helsingfors, v. 10 (9), 9 Sept., pp. 143–147. [MS. dated Juli.] [Bur. Fish.]

SCHNEIDER, GUIDO—Continued.

- 1902 a.—Ueber das Vorkommen von Larven des Bandwurms *Bothriotænia proboscidea* Batsch im Magen und Darm von Ostseeheringen (*Clupea harengus membras* L.) <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (1), pp. 28–30. [W^a, W^c.]
- 1902 b.—Idem. [Abstract by Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (7), 8. Apr., pp. 198–199. [W^a, W^s.]
- 1902 c.—*Caryophyllæus fennicus* n. sp. <Arch. f. Naturg., Berl., 68. J., v. 1 (1), Feb., pp. 65–71; (2), März, pp. 82–98, pl. 5, figs. 1–3. [W^a, W^s.]
- 1902 d.—Idem. [Abstract by Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (23), 19. Juli, Ref., pp. 720–721. [W^a, W^m.]
- 1902 e.—Idem. [Abstract of 1902 c, by Riggenbach] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14–15), 29. Juli, pp. 446–448. [W^a, W^s.]
- 1902 f.—*Bothrimonus nylandicus* n. sp. <Arch. f. Naturg., Berl., 68. J., v. 1 (1), Feb., pp. 72–78, pls. 5, 7. [W^a, W^s.]
- 1902 g.—Idem. [Abstract by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (21–22), 9. Juli, Ref., pp. 691–692. [W^a, W^m.]
- 1902 h.—Ueber die in Fischen des finnischen Meerbusens vorkommenden Endoparasiten. Ichthyologische Beiträge. 3 <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors, v. 22, 13. Mai, Art. 2, pp. 1–87, figs. 1–2, 15 tables. [W^a, W^c.]
- 1903 a.—Anleitung zum Sammeln von Fischparasiten <Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga (46), pp. 10–17. [MS. dated Jan.] [W^c.]
- 1903 b.—Beiträge zur Kenntniss der Helminthenfauna des finnischen Meerbusens. 34 pp., 1 l., 1 pl., 10 figs. 8°. Helsingfors. [W^c.]
- 1904 a.—Idem <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (26), Art. 3, 34 pp., 1 l., 1 pl., figs. 1–10. [W^a, W^c.]
- 1904 b.—Ueber zwei Endoparasiten aus Fischen des finnischen Meerbusens. [Read 6 Dec.] <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1902) (29), pp. 75–76. [W^a, W^c.]
- 1905 a.—Beiträge zur Kenntniss der Helminthenfauna des finnischen Meerbusens. [Abstract of 1903 b, by Max. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (1–2), 31. Jan., pp. 14–15. [W^a, W^s.]
- 1905 b.—Zur Frage von der Entstehung neuer Arten bei Cestoden. (Vorläufige Mitteilung) <Biol. Centralbl., Leipz., v. 25 (10), 15. Mai, pp. 349–352. [W^a, W^m, W^c.]
- 1905 c.—Ueber die in den Fischen des finnischen Meerbusens vorkommenden Endoparasiten. [Abstract of 1902 h, by von Linstow] <Arch. f. Naturg., Berl. (1898), 64. J., v. 2 (3), Juli, p. 27. [W^a, W^c.]
- 1905 d.—Ueber das Vorkommen von Larven des Bandwurms *Bothriotænia proboscidea* Batsch im Magen und Darm von Ostseeheringen (*Clupea harengus membras* L.). [Abstract of 1902 a, by von Linstow] <Ibidem, p. 74. [W^a, W^c.]
- 1905 e.—*Caryophyllæus fennicus* n. sp. [Abstract of 1902 c, by von Linstow] <Ibidem, p. 74. [W^a, W^c.]
- 1905 f.—*Bothrimonus nylandicus* n. sp. [Abstract of 1902 f, by von Linstow] <Ibidem, pp. 74–75. [W^a, W^c.]
- 1905 g.—Die Ichthyotænen des finnischen Meerbusens <Festschr. f. Palmén, Helsingfors, v. 1, Art. 8, 31 pp., 1 pl., figs. 1–10. [W^a.]
- 1905 h.—Idem. [Abstract by C. v. Janicki] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 12 (26), 29. Dec., pp. 838–839. [W^a, W^s.]
- 1906 a.—Darmparasiten des Luchses (*Felis lynx* L.). [Read 8. Apr. 1905] <Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1904–05) (31), pp. 105–107. [W^a, W^c.]
- 1906 b.—Ueber zwei Endoparasiten aus Fischen des finnischen Meerbusens. [Abstract of 1904 b, by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1904), v. 20, p. 163. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, GUIDO—Continued.

- 1906 c.—Beitrag zur Kenntnis der im Uferschlamm des finnischen Meerbusens frei lebenden Nematoden. [Read 11. Nov. 1905] <Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors (1905-06) (27), Art. 7, 40 pp., 1 l., pls. 1-2, figs. 1-18 b. [W^a, W^e.]
- 1906 d.—Zur Kenntnis der frei im finnischen Meerbusen vorkommenden Nematoden <Zool. Anz., Leipz., v. 29 (20), 8. Jan., pp. 625-627. [W^a, W^m, W^e.]
- 1906 e.—Süsswassernematoden aus Estland <Ibidem (23), 6. Feb., pp. 679-683, figs. 1-5. [W^a, W^m, W^e.]
- 1906 f.—Origin of species in cestodes. [Abstract of 1905 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., pp. 177-178. [W^a, W^m, W^e.]
- 1906 g.—Zur Frage von der Entstehung neuer Arten bei Cestoden. [Abstract of 1905 b, by O. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 39 (4-5), 19. Dec., Ref., pp. 143-144. [W^a, W^m.]
- 1908 a.—Der Obersee bei Reval. Unter Mitwirkung von K. M. Levander, Ebba v. Husen, H. v. Winkler und anderer Mitarbeitern <Arch. f. Biontol., Berl., v. 2 (1), pp. 1-190, 1 l., figs. 1-6, pls. 1-10. [W^a.]
- 1909 a.—Fauna of the Obersee. [Abstract of 1908 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 37. [W^a, W^m, W^e.]

SCHNEIDER, GUIDO; & BUFFARD, E. [See also Weber & Nocard, 1900 a.]

- 1900 a.—La dourine et son parasite <Rec. de méd. vét., Par., v. 77, 8. s., v. 7 (3), 15 fév., pp. 81-105, figs. 1-20; (5), 15 mars, pp. 157-169; (7), 15 avril, pp. 220-234. [W^a, W^m.]
- 1900 b.—Observation de dourine spontanée (cas de l'étaalon canigou) <Ibidem (11), 15 juin, pp. 337-342, figs. 1-3. [W^a, W^m.]
- 1900 c.—Le trypanosome de la dourine (mal de coït) <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), 15 mai, pp. 124-133, fig. 1. [W^a, W^m, W^e.]
- 1900 d.—Dourine and its parasite. [Abstract of 1900 a] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 21 (7), July, pp. 411-413. [W^a, W^m.]
- 1901 a.—Syphilis et dourine <Rev. de méd., Par., v. 21 (2), fév., pp. 135-137. [W^m.]
- (1901 b).—Prophylaxie de la dourine. 15 pp., 1 chart. 8°. Lyon.
- 1903 a.—Idem. [Abstract by Max. Luehe] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Leipz. (1901), v. 17, p. 555. [W^a, W^m.]
- 1903 b.—La dourine et son parasite. [Abstract of 1900 a, by Max. Luehe] <Ibidem, pp. 553-554. [W^a, W^m.]
- 1905 a.—Unicité de la dourine <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 19 (11), 25 nov., pp. 715-717. [W^a, W^m.]
- 1905 b.—Idem. [Abstract] <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (82), v. 7, 15 mai, p. 566. [W^a.]
- 1906 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by F. Mesnil] <Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 4 (4), 28 fév., p. 166. [W^a, W^m.]
- 1906 b.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Marxer] <Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., v. 1 (2-3), 2. März, p. 289. [W^a, W^m.]
- 1907 a.—Idem. [Abstract of 1905 a, by Silberschmidt] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 17 (2), 15. Jan., p. 127. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, H. G. [Dr.]

- 1870 a.—Grundzüge der ätiologischen Diagnostik. xiii pp., 1 p. l., 112 pp. 8°. Berlin. [W^m.]

SCHNEIDER, J.

- (1873 a).—Histoire du genre *Gregarina*. pt. 1, 18 pp., 1 pl. 8°.
- (1875 a).—Grégaires des invertébrés. pt. 2, 108 pp., 7 pls. 8°.

SCHNEIDER, JOH. [Augsburg.]

- 1903 a.—Neues aus der Fleischschau. Sammelreferat <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 14 (8-9), 16. Mai, pp. 387-419. [W^a, W^m.]
- 1906 a.—Idem (Jahr 1904) <Ibidem, v. 17 (5-6), 6. Jan., pp. 265-285. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, JOHANN GEORG.

1895 a.—Ueber die sogenannten Kugelcysten. Ein Beitrag zur Lehre vom *Cysticercus tenuicollis* <Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 20. J., v. 19 (3), März, pp. 95-103. [W^m.]

(1895 b).—Nematodenembryonen in der Haut des Hundes. Diss. 37 pp. 8°. Basel.

1896 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (2-3), 28. Juli, pp. 115-116. [W^a, W^m.]

1896 b.—Nematode embryos in the skin of the dog. [Abstract of 1895 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 526. [W^a, W^m, W^e.]

1896 c.—Idem. [Abstract of 1895 b] <Veterinarian, Lond. (828), v. 69, 4. s. (504), v. 42, Dec., pp. 913-914. [W^a, W^m.]

SCHNEIDER, JULIUS ARMENIUS. [1838- .]

[1864 a].—De echinococcis renum. Diss. 32 pp. 8°. Berolini. [W^m.]

SCHNEIDER, J. E. J. [Dr., médecin-major.]

1908 a.—À propos de la dysenterie amibienne. [Read 12 fév.] <Bull. Soc. de path. exot., Par., v. 1 (2), pp. 77-78. [W^m.]

SCHNEIDER, J. E. J.; & FAYET.

1909 a.—Étude anatomo-pathologique de la "filariose" du ligament suspenseur du boulet chez le cheval <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 66 (8), 5 mars, pp. 359-361. [W^a, W^m, W^e.]

SCHNEIDER, J. E. J.; FAYET; & MOREAU. [Vét. militaires.]

1909 a.—Filariose du ligament suspenseur du boulet chez le cheval <Rev. gén. de méd. vét., Toulouse (145), v. 13, 1^{er} jan., pp. 1-10, figs. 1-4. [W^a.]

1909 b.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., v. 86 (3), 15 fév., pp. 128-129. [W^a, W^m.]

1909 c.—Idem. [Abstract of 1909 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 58 (5), mai, pp. 273-276. [W^a.]

1909 d.—Idem. [Abstract of 1909 a] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 60, 31 mai, pp. 295-297. [W^a, W^m.]

1909 e.—Idem. [Abstract of 1909 a] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (13), pp. 290-291. [W^a.]

SCHNEIDER, KARL CAMILLO.

1902 a.—Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere. xiv+988 pp., 691 figs. 8°. Jena. [W^m.]

1905 a.—Plasmastruktur und -bewegung bei Protozoen und Pflanzenzellen <Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien [etc.], v. 16 (1), pp. 99-216 (118 pp.), pls. 1-4. [W^s.]

SCHNEIDER, LEONHARD. [1883- .]

1909 a.—Zwei Fälle von solitären Echinokokkencysten im Gehirn. Diss. 32 pp. 8°. Erlangen. [W^m.]

SCHNEIDER, O. [Dr.] [See also Trouessart, E.-L.; & Schneider, O.]

1897 a.—Ueber eine zuerst in Drèsen aufgefunden neue Pelzmilbe des Bibers <Sitzungsber. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresd., Jan.-Juni, Abhandl., pp. 21-23. [W^a, W^e.]

SCHNEIDER, PAUL. [Dr.]

1904 a.—*Oxyuris vermicularis* im Beckenperitoneum eingekapselt <Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 36 (4), 21. Juli, Orig., pp. 550-554. [W^a, W^m.]

1905 a.—*Oxyuris vermicularis* in peritoneal cavity. [Abstract of 1904 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 185. [W^a, W^m, W^e.]

SCHNEIDER, WILHELM GOTTLIEB. [Dr. Philos., Breslau.] [1814- .]

(1843 a).—Monographia generis Rhabdidiæ Linnæi. Diss. 99 pp., 7 pls. 8°. Vratislaviæ.

1844 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Leipz. (9), pp. 705-706. [W^e.]

1845 a.—Idem. [Abstract of 1843 a] <Ibidem (11), pp. 876-877. [W^e.]

SCHNELLER. [Tierarzt, Puettlingen, Lothringen.]

1909 a.—Warum darf nur der Fleischbeschauer und nicht auch der Metzger das Herz öffnen? <Deutsche Fleischbeschauer-Ztg., Berl., v. 6 (8), Aug., pp. 118-119. [W^a.]

SCHNEPP, LEO. [1847- .]

1875 a.—Ein Beitrag zur Lehre von den Echinococcen. Diss. 16 pp. 8°. Breslau. [W^m.]

SCHNIRER, M. T. [Dr.]

1892 a.—Darmparasiten <Diagn. Lex. (Bum & Schnirer), Wien & Leipz. (15-16), v. 1, pp. 719-728, figs. 149-174. [W^m.]

1892 b.—*Echinococcus* <Ibidem (17-18), v. 1, pp. 824-825, figs. 193-196. [W^m.]

1893 a.—Hæmatozoen <Ibidem (27-28), v. 2, pp. 338-339, figs. 79-80. [W^m.]

1893 b.—Malaria <Ibidem (43-44), v. 3, pp. 138-145, figs. 34-40. [W^m.]

1894 a.—Sputum <Ibidem (65-66), v. 4, pp. 222-231, figs. 63-70. [W^m.]

1894 b.—Trichinosis (Trichiniasis, Trichinenkrankheit) <Ibidem (69-70), v. 4, pp. 373-375, figs. [W^m.]

SCHNITZER, A. [Dr.]; & WOLFF, B. [Dr.].

1843 a.—Handbuch der Kinderkrankheiten. Nach Mittheilungen bewährter Aerzte herausgegeben. v. 2, viii+743 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

SCHNITZLER, H.

1905 a.—Ueber die Fortpflanzung von *Clebsidrina ovata* <Arch. f. Protistenk., Jena, v. 6 (3), pp. 309-314, figs. 1-3, pls. 16-17, figs. 1-16. [W^a, W^m.]

1906 a.—Reproduction of *Clebsidrina ovata*. [Abstract of 1905 a] <J. Trop. M., Lond., v. 9 (6), Mar. 15, p. 96. [W^a, W^m.]

SCHNITZLER, JULIO. [Dr., Asst., chir. Klinik, Wien.]

1892 a.—[*Echinococcus*-Geschwülste der linken Inguinal- und Gesäßsgegend.] [Secretary's abstract of case presented before k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 5. Feb.] <Wien. med. Presse, v. 23 (6), 7. Feb., p. 229. [W^m.]

1892 b.—Idem. [Abstract] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (6), 1. Apr., p. 275. [W^a, W^m.]

1892 c.—Ein Fall von Knochen-*Echinococcus* <Internat. klin. Rundschau, Wien, v. 6 (28), 10. Juli, pp. 1137-1144, figs. 1-4; (29), 17. Juli, pp. 1182-1186. [W^m.]

1893 a.—Idem. [Abstract by Abel] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, v. 14 (7), 14. Aug., pp. 219-220. [W^a, W^m, W^c.]

SCHNUEBER, [Wien.]

1909 a.—[Discussion of Zwick, 1909, pp. 51-56] <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 44, Beiheft, 11. Oct., Ref., p. 56. [W^a, W^m.]

SCHNYDER, OTHMAR. [Dr., Tierarzt, Horgen.]

1906 a.—Beitrag zur Kenntniss der Magen und Darmstrongylosis der sogen. Kaltbrändigkeit des Rindes. Diss. 81 pp., 7 pls. 8°. Zürich. [W^m.]

1906 b.—Idem <Schweiz. Arch. f. Tierh., Zürich, v. 48 (3), pp. 160-208; (4), pp. 242-270, pls. 1-7. [W^a, W^m.]

1906 c.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 16 (11), Aug., p. 398. [W^a, W^m.]

1906 d.—Idem. [Abstract of 1906 a] <Tierärztl. Rundschau, Friedenau-Berl., v. 12 (31), 6. Aug., p. 244. [W^a, W^m.]

1906 e.—Idem. [Abstract of 1906 a, by Rabus] <Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, v. 50 (47), 27. Nov., pp. 931-933. [W^a, W^m.]


1907 a.—Contribution à la connaissance de la strongylose gastro-intestinale du bœuf. [Abstract of 1906 b] <Rev. vét., Toulouse, v. 64 [n. s.], v. 32 (3), 1^{er} mars, pp. 219-221. [W^a.]

1907 b.—Idem. [Abstract of 1906 b] <Tablettes méd. univ. [Agen], v. 1 (5), pp. 90-92. [W^a.]


1907 c.—Contribution à l'étude de la strongylose gastro-intestinale des bovidés. [Abstract of 1906 b] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 56 (5), mai, pp. 288-290. [W^a, W^m.]

1907 d.—Eine neue *Strongylus*-Art <Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 43 (7), 6. Apr., Orig., pp. 708-709. [W^a, W^m.]

1908 a.—Beitrag zur Kenntnis der Magen-Darmstrongylosis der sog. Kaltbrändigkeit des Rindes. [Abstract of 1906 a, by Gædecke] <Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., v. 16 (49), 5. Dec., p. 705. [W^a, W^m.]



UNIVERSITY OF FLORIDA



3 1262 09216 5330